




# Szín Struktúra Megjelenés

Zuhanykabin árlista  
Szálcsiszolt, eloxált és speciális profil színekben

**RONAL Bathrooms**



**RONALGROUP**





## ZUHANYFALAK

|              |    |
|--------------|----|
| ORIANA ..... | 4  |
| ANNEA .....  | 14 |
| SOLINO ..... | 30 |

## VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK

|                           |    |
|---------------------------|----|
| KIEGÉSZÍTŐ PROFILOK ..... | 60 |
|---------------------------|----|

ORIANA

ANNEA

SOLINO

## ÁRLISTÁK A 2025/2026-OS ÜZLETI ÉVRE



ÚJDONSÁGOK ÁRLISTÁJA




SZÁLCISISZOLT ÁRLISTA



PROFIL SZÍNEK

STANDARD PROFILSZÍNEK




50 | alukróm


SPECIÁLIS PROFILSZÍNEK



06 | matt fekete




22 | Champagne metál




23 | Bordeaux metál



13 | Gold szálcsiszolt




25 | Nickel szálcsiszolt



26 | Gun metál szálcsiszolt



27 | Copper szálcsiszolt



28 | Bronze szálcsiszolt  
Elérhető 2026.01-től

PROFILVÁLTOZATOK A TÍPUSSOROZATOKNÁL


|                        |                             | ORIANA | ANNEA | SOLINO |
|------------------------|-----------------------------|--------|-------|--------|
| STANDARD PROFILSZÍNEK  | 50   alukróm                | •      | •     | •      |
|                        | 06   matt fekete            | •      | •     | •      |
| SPECIÁLIS PROFILSZÍNEK | 13   Gold szálcsiszolt      | •      | •     | •      |
|                        | 22   Champagne metál        | •      |       |        |
|                        | 23   Bordeaux metál         | •      |       |        |
|                        | 25   Nickel szálcsiszolt    | •      | •     | •      |
|                        | 26   Gun metál szálcsiszolt | •      | •     | •      |
|                        | 27   Copper szálcsiszolt    | •      | •     | •      |
|                        | 28   Bronze szálcsiszolt *  | •      |       |        |

\* ELÉRHETŐ 2026.01-TŐL



## VÍZLEPERGETŐ FELÜLETKEZELÉS

Aquaperle bevonat nélküli üveg



Aquaperle vízlepergető bevonattal ellátott üveg



## VALÓDI VÉDELEM A VÍZKŐ ELLEN

Az vízlepergető bevonat nélküli üvegfelületeken a víz az egész felületen szétfolyik. A víz elpárolgása során a vízkő lerakódik az üveg pórusaiban, ami akadályozza a víz lefolyását.

Az Aquaperle vízlepergető bevonat csökkenti a szennyeződések és vízkő lerakódását az üvegfelületen. Ennek köszönhetően a vízcseppek könnyebben lefolynak az üvegről, és nem tapadnak meg rajta. Az üvegen legfeljebb néhány apró csepp maradhat vissza. Az Aquaperle technológia minimálisra csökkenti a vízkő lerakódását, és jelentősen megkönnyíti az üveg karbantartását.

**AZ AQUAPERLE VÍZLEPERGETŐ BEVONAT MINDEN RONAL ÜVEGEN ALAPTARTOZÉKKÉNT MEGTALÁLHATÓ.**

## A MEGFELELŐ ÁPOLÁS NAGYON FONTOS

Az Aquaperle csökkenti a szennyeződések és a vízkő lerakódását az üvegfelületen, de nem öntisztuló. Még az Aquaperle bevonattal ellátott üveg is rendszeres karbantartást és tisztítást igényel.

- Az Aquaperle bevonatos üvegek könnyedén tisztíthatók pamut kendővel, szivaccsal vagy lehúzóval.
- A rendszeres törlés közvetlenül zuhanyzás után megakadályozza a vízkő és szennyeződések lerakódását már a kezdetektől.
- Alapvető tisztításhoz mindig kímélő tisztítószeret használjon. Javasoljuk a RONAL tisztítószeret, amelyeket kifejezetten a RONAL zuhanyfalak üvegfületeinek ápolására fejlesztettek ki.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret, durva szivacsokat vagy érdes anyagokat, mivel ezek károsíthatják az üveget.
- Tisztítás után öblítse le az üveget tiszta vízzel, majd szárítsa meg puha kendővel.
- A rendszeres tisztításnak és megfelelő ápolásnak köszönhetően a zuhanyfalak sok év használat után is újszerű állapotban maradnak.

## VÍZTISZTA BIZTONSÁGI ÜVEG



07 | Víztisztá

# ORIANA

## ELEGANCIA ÉS HARMÓNIA

Az ORIANA termékcsalád a RONAL legújabb, prémium kategóriás tolóajtós zuhanykabin sorozata.

Fedezze fel ezt az egyedülálló eleganciát kínáló kollekciót! A maximális átláthatóságnak és a kiváló minőségű fémfelületeknek köszönhetően ez a kifinomult sorozat tökéletesen illeszkedik fürdőszobája hangulatához. A minimalista, mégis ergonomikus függőleges fogantyú kényelmes és biztos fogást nyújt.


8 mm-es edzett biztonsági üveg, standard magasság 2000 mm, szélesség akár 2000 mm-ig egyedi méretekben is elérhető



Fedezze fel a SOFT OPEN/CLOSE rendszert a tolóajtók halk és egyenletes záródásához.



A következő ajtó- és oldalfal-változatok érhetők el a kínálatban:







ORIANA

ANNEA

SOLINO

## TULAJDONSÁGOK

|                                                                                                            |                                     |                                                                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SAFETY GLASS 8 MM</b> | Biztonsági üveg, üvegvastagság 8 mm |  <b>MAX. 2000 MM</b> | Ajtók maximális szélessége                                       |  | Egyedi méretek                                                            |  <b>BLACK LINE</b>    | Látható alkatrészek matt fekete színben (06)                                                                                                                                    |
|  <b>1</b>                 | Üvegváltozatok száma                |  <b>MAX. 1200 MM</b> | Az oldalfal maximális szélessége mm-ben                          |  | Ferde vágás / kivágás                                                     |  <b>METAL</b>         | Elérhető a következő kivitelekben:<br>Champagne metál (22)<br>Bordeaux metál (23)                                                                                               |
|  <b>AQUA PERLE</b>        | Aquaperle vízlepergető bevonat      |  <b>ISOFT</b>        | Soft open/close rendszer tolóajtókhoz                            |  | Az ajtó vagy az oldalfal jobb- vagy baloldali kivitelben is felszerelhető |  <b>METAL BRUSHED</b> | Elérhető a következő kivitelekben:<br>Gold szálcsiszolt (13)<br>Nickel szálcsiszolt (25)<br>Gun metál szálcsiszolt (26)<br>Copper szálcsiszolt (27)<br>Bronze szálcsiszolt (28) |
|  <b>STAND. 2000 MM</b>    | Standard magasság 2000 mm           |                      | Könnyebb tisztítás a tolóajtók kibillenthetőségének köszönhetően |  | Megfelel az EN 14428:2008+A1 szabványnak                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |

## DIZÁJN

### Fogantyú (1)

- Keskeny, függőleges fogantyú, minimalista és ergonomikus
- Vékony kialakítása lehetővé teszi a tolóajtók maximális nyitását

### Egyszerű dizájn (2)

- Keskeny felső profil, amely elrejtje a soft open/close rendszert és a görgőket

### Új profilszínek

Az új profilszínek a fürdőszoba eleganciáját és harmóniáját emelik ki.

- Champagne metál
- Bordeaux metál
- Gold szálcsiszolt
- Nickel szálcsiszolt
- Gun metál szálcsiszolt
- Copper szálcsiszolt
- Bronze szálcsiszolt




11



12




Champagne metál (22)




Bordeaux metál (23)



Gold szálcsiszolt (13)



Nickel szálcsiszolt (25)



Gun metál szálcsiszolt (26)



Copper szálcsiszolt (27)



Bronze szálcsiszolt (28) - Elérhető 2026.01-től

## MŰSZAKI ELŐNYÖK




### Vezető rendszer

- Két soros, rejtett görgős sín
- A tolóajtók simán és csendesen mozognak, köszönhetően a nagy teherbírásra tervezett síneknek.



### Soft open/close rendszer

- Megakadályozza a zajos csattanást a mozgás végén
- Könnyű nyitás és zárás még szélesebb ajtók esetén is
- Az üvegbe integrált rendszer, amely karcsú megjelenést biztosít a felső profilnak
- Könnyű beállítani a Soft open/close rendszert és annak végpozícióját
- Fedélprofil a tolómechanizmus elrejtésére
- Egyszerű telepítés



### Tolóajtók kibillentési funkcióval

- Állítható rendszer, amely lehetővé teszi a tolóelem eltávolítását a könnyebb falápolás érdekében (1/2)
- Finom magasságállítás a vezetőrendszerhez (3)



### Fali kiegyenlítő profil

- Akár 40 mm-es állíthatóságot biztosít
- Nincs szükség fúrásra
- Modern dizájnnal készült fedélprofil



### Vízzársóság

- Alacsony küszöbprofil, 5 mm magassággal, puha, lekerekített formával, amely biztosítja a könnyű hozzáférést és megfelel a Zero-jump szabványnak, miközben optimális tömítést garantál.
- Átlátszó préselő tömítés, amely optimális vízzárást biztosít és elegáns megjelenést kölcsönöz.





**D36S2 + D36F1**

Egyrészes, tolóajtó fix fallal a síkban + oldalfal 90°-ban, kivágással és ferde vágással, matt fekete (06) színben, víztiszta üveg (07)



**D36F3 + D36S2**

Egyrészes tolóajtó fix oldalfallal egy síkban + oldalfal 90°-ban, alukróm (50) színben, víztiszta üveg (07)



**D36F3 + D36S2 + D36F1**

Egyrészes tolóajtó fix fallal egy síkban + 2 oldalfal 90°-os szögben, U-szerelésű kivitel, gold szálciszolt (13) színben, víztiszta üveg (07)



**D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000**

Egyrészes tolóajtó fix fallal egy síkban + oldalfal 90°-os szögben polcok és törölközőtartó a falra, alukróm (50) színben, víztiszta üveg (07)



#### D36S2 + D36F1

Egyrészes, tolóajtó fix fallal a síkban + oldalfal 90°-ban, kivágással és ferde vágással, Champagne metál (22) színben, víztiszta üveg (07)



#### D36S2

Egyrészes tolóajtó fix oldalfallal egy síkban gun metál szálciszolt (26) színben, víztiszta üveg (07)



#### D36S2 + D36F1

Egyrészes, tolóajtó fix fallal a síkban + oldalfal 90°-ban, kivágással és ferde vágással, Bordeaux metál (23) színben, víztiszta üveg (07)



#### D36S2

Egyrészes tolóajtó fix oldalfallal egy síkban gold szálciszolt (13) színben, víztiszta üveg (07)

# ORIANA

SAFETY  
GLASS  
8 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

ISOFT

METAL



D36S2 + D36F1 | Bordeaux metál (23), víztiszta üveg (07)

BLACK  
LINE

METAL

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



D36S2 | copper szálcsiszolt (27), víztiszta üveg (07)



D36S2 + D36F1 | bronze szálcsiszolt (28), víztiszta üveg (07)  
Elérhető 2026.01-től



## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

**D36S2 120 50 07** = ORIANA Egrýszes tolóajtó fix oldalfallal egy síkban, szélesség 1200 mm, magasság 2000 mm, alukróm profillal, víztiszta üveggel

## D36S2 | EGRÝSZES TOLÓAJTÓ FIX OLDALFALLAL EGY SÍKBAN

8mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | záródást segítő tömítés | Soft open/close rendszer | küszöbléc (magassága: 5 mm) | könnyebb tisztítás a tolóajtó kifordítható rendszerének köszönhetően

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

| Szélesség | Belépési szélesség | A fix rész szélessége | Magasság | Típus | Szélesség | Szín                                                                                                                                                                                                               | Üveg              |
|-----------|--------------------|-----------------------|----------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           |                    |                       |          | Kód   | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálciszolt<br>25=nickel szálciszolt<br>26=gun metal szálciszolt<br>27=copper szálciszolt<br>28=bronz szálciszolt <sup>3)</sup><br>22=Champagne metál<br>23=Bordeaux metál<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |
| 1200      | 507                | 620                   | 2000     | D36S2 | 120       | xx                                                                                                                                                                                                                 | 07                |
| 1300      | 507                | 720                   | 2000     | D36S2 | 130       | xx                                                                                                                                                                                                                 | 07                |
| 1400      | 607                | 720                   | 2000     | D36S2 | 140       | xx                                                                                                                                                                                                                 | 07                |
| 1500      | 607                | 820                   | 2000     | D36S2 | 150       | xx                                                                                                                                                                                                                 | 07                |
| 1600      | 707                | 820                   | 2000     | D36S2 | 160       | xx                                                                                                                                                                                                                 | 07                |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|             |                       |         |       |     |    |    |                 |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-----|----|----|-----------------|
| 1000 - 1599 | ajtószélesség szerint | 2000-ig | D36S2 | SM1 | xx | 07 | 930 / 1 030 €   |
| 1600 - 2000 | ajtószélesség szerint | 2000-ig | D36S2 | SM2 | xx | 07 | 1 019 / 1 130 € |

## D36F1 | OLDALFAL 90°-BAN A FOGANTYÚ OLDALÁN ELHELYEZETT AJTÓHOZ

8mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

| Szélesség | Magasság | Típus | Szélesség | Szín                                                                                                                                                                                                               | Üveg              |
|-----------|----------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           |          | Kód   | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálciszolt<br>25=nickel szálciszolt<br>26=gun metal szálciszolt<br>27=copper szálciszolt<br>28=bronz szálciszolt <sup>3)</sup><br>22=Champagne metál<br>23=Bordeaux metál<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |
| 800       | 2000     | D36F1 | 080       | xx                                                                                                                                                                                                                 | 07                |
| 900       | 2000     | D36F1 | 090       | xx                                                                                                                                                                                                                 | 07                |
| 1000      | 2000     | D36F1 | 100       | xx                                                                                                                                                                                                                 | 07                |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|            |         |       |     |    |    |             |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|
| 800 - 1200 | 2000-ig | D36F1 | SM1 | xx | 07 | 493 / 550 € |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|

## D36F3 | OLDALFAL 90°-BAN A FIX ÜVEGFAL OLDALÁN ELHELYEZETT AJTÓHOZ

8mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

| Szélesség | Magasság | Típus | Szélesség | Szín                                                | Üveg              |
|-----------|----------|-------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|           |          | Kód   | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálciszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |
| 800       | 2000     | D36F3 | 080       | xx                                                  | 07                |
| 900       | 2000     | D36F3 | 090       | xx                                                  | 07                |
| 1000      | 2000     | D36F3 | 100       | xx                                                  | 07                |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|            |         |       |     |    |    |             |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|
| 800 - 1200 | 2000-ig | D36F3 | SM1 | xx | 07 | 429 / 480 € |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|

## FELÁRAK CSAK A D36F1 ÉS D36F3 OLDALFALAK ESETÉBEN CSAK A KÖVETKEZŐ SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ: 06, 13, 50

Ferde vágás / kivágás **Z.AUS.001** (az egyedi méretek árából kerül kiszámításra) Ár darabonként 104 €

## VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK

Falra szerelhető állvány polcokkal és törölközőtartóval **KASW2.50.1000** (alukróm) / **KASW2.06.1000** (matt fekete) 160 €

## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

Nyílás előkészítéssége burkolás után

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítéssége a standard méretű zuhanykabinhoz


| Standard méretek | 1                             | 2                                            | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe) |                                               |                                      |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Szélesség        | Nyílásajtó<br>(-40 mm; +0 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban)<br>(-20 mm; +0 mm) | Oldalfal 90°-ban<br>(-20 mm; +5 mm)      | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban)<br>(-10 mm; +10 mm) | Oldalfal 90°-ban<br>(-10 mm; +15 mm) |
| 800              | -                             | -                                            | 780-805                                  | -                                             | 770                                  |
| 900              | -                             | -                                            | 880-905                                  | -                                             | 870                                  |
| 1000             | -                             | -                                            | 980-1005                                 | -                                             | 970                                  |
| 1200             | 1160-1200                     | 1180-1200                                    | -                                        | 1171                                          | -                                    |
| 1300             | 1260-1300                     | 1280-1300                                    | -                                        | 1271                                          | -                                    |
| 1400             | 1360-1400                     | 1380-1400                                    | -                                        | 1371                                          | -                                    |
| 1500             | 1460-1500                     | 1480-1500                                    | -                                        | 1471                                          | -                                    |
| 1600             | 1560-1600                     | 1580-1600                                    | -                                        | 1571                                          | -                                    |
| Egyedi méretek   | (-20 mm; +20 mm)              | (-10 mm; +10 mm)                             | (-10 mm; +15 mm)                         | (-10 mm; +10 mm)                              | (-10 mm; +15 mm)                     |
| Például: 1065    | 1045-1085                     | 1055-1075                                    | 1055 - 1080                              | 1065                                          | 1065                                 |

## MEGJEGYZÉSEK



- PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBSEGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- ELÉRHETŐ 2026.01-TŐL

### A műszaki információk a fejezet végén találhatók.


Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.




D36S2



D36S2 + D36F1



D36F3 + D36S2



D36F3 + D36S2 + D36F1




D36F3 + D36S2 + D36F1



D36F3 + D36S2 + D36F1


## TOLÓAJTÓ + OLDALFAL – BESZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA



**A** | lemért méret a faltól a zuhanytálca külső pereméig


Illesztés (3. ábra) a tolóajtó és a D36F1 oldalfal között.

Ábra 1




Ajtó

Ábra 2




Oldalfal 90°-ban

Ábra 3



## TOLÓAJTÓ + OLDALFAL – BESZERELÉS PADLÓBURKOLATRA



**A-B** | lemért méret a faltól az üveg középvezonáig

**A padlóburkolat előkészítése szabvány méretű zuhanyajtó beépítéséhez**

| Standard szélesség | Szélesség <b>A</b><br>= az üveg középvezonala |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1200               | 1171                                          |
| 1300               | 1271                                          |
| 1400               | 1371                                          |
| 1500               | 1471                                          |
| 1600               | 1571                                          |

Minden szabvány zuhanykabin kiegyenlítő profillal van felszerelve, amely -10 és +10 mm között állítható.

**Megjegyzés:**


A falak maximális eltérése 10 mm.

**A padlóburkolat előkészítése szabvány méretű zuhanykabin oldalfal beépítéséhez**

| Standard szélesség | Szélesség <b>B</b><br>= az üveg középvezonala |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 800                | 770                                           |
| 900                | 870                                           |
| 1000               | 970                                           |


Minden standard oldalfal kiegyenlítő profillal van felszerelve, amely -10 és +15 mm között állítható.

Ábra 1




Ajtó

Ábra 2




Oldalfal 90°-ban


Ábra 3




## AJTÓZÁRÓDÁS FALFÜLKÉBEN



## AJTÓZÁRÓDÁS OLDALFALLAL




## FALRA SZERELT AJTÓ




Megjegyzés: A fal maximális eltérése 20 mm.

## FALRA SZERELT OLDALFALAK




Megjegyzés: A fal maximális eltérése 25 mm.

## D36S2 AJTÓ ILLESZTÉSE A D36F3 OLDALFALLAL



## BŐVÍTŐ PROFIL AD221






# ANNEA

## EGYSZERŰSÉG & ELEGANCIA

**ANNEA** - a minimalizmus és a klasszikus stílus legtisztább formája. Letisztult vonalvezetés, finom részletek és diszkréten kiemelt kontúrok. Az Annea keret nélküli zuhanykabin-sorozat az időtálló egyszerűség és a maximális kényelem jellemzi. Tökéletes megoldás modern és elegáns fürdőszobájába.



A következő ajtó- és oldalfal-változatok érhetők el a kínálatban:





ORIANA

ANNEA

SOLINO

## TULAJDONSÁGOK



Biztonsági üveg,  
üvegvastagság  
6 mm-ben



Standard magasság  
2000 mm



Egyedi méretek



Látható alkatrészek  
matt fekete színben  
(06)



Üvegátvitel  
száma



Az ajtó maximális  
szélessége mm-ben



Megfelel az EN  
14428:2008+A1  
szabványnak



Elérhető a következő  
kivitelekben:  
Gold szálciszolt (13)  
Nickel szálciszolt (25)  
Gun metál szálciszolt  
(26)  
Copper szálciszolt (27)



Aquaperle  
vízlepergető bevonat



Az oldalfal maximális  
szélessége mm-ben



Könnyebb tisztítás  
a beépített zsanéroknak  
köszönhetően

## DIZÁJN


### Új profil színek

Az új profil színek kiemelik fürdőszobája  
eleganciáját és harmóniáját.


- Gold szálciszolt
- Nickel szálciszolt
- Gun metál szálciszolt
- Copper szálciszolt



Gold szálciszolt (13)



Nickel szálciszolt (25)



Gun metál szálciszolt (26)



Copper szálciszolt (27)



### Pánt – üveg–üveg (1)

- emelőmechanizmussal,  
nyitás 90°-ban kifelé



### Modern fogantyú (2)



- megfelel a mai fürdőszobai  
trendeknek



### Kiegészítő profil (3)

- az ANT1 és AN13 modelleknél

## DIZÁJN





### Stabilitás (4 - 5)

- A standardként mellékelt saroktámaszok biztosítják a zuhanykabin optimális stabilitását

### L-vasalat (6)

- L-vasalat az AN13W és ANTW/ANTW1 modelleknél
- Az üveg rögzítése 2 darab, a zsanérokhoz tökéletesen illeszkedő dizájnú vasalattal történik

## MŰSZAKI ELŐNYÖK



### Stabilitás (1)

- Az ANT1 és ANTW1 vízszintes merevítők biztosítják az optimális stabilitást.

### Minőségi pántok (2)

- 90°-ban kifelé nyitható
- A zsanérok az üveg belső oldalába vannak süllyesztve, a burkolt, süllyesztett kialakítás sima felületet eredményez, ami megkönnyíti a tisztítást
- Az emelőmechanizmus megkönnyíti az ajtók nyitását és zárását, és csökkenti a tömítések kopását

### Tömítettség / választható tartozékok

- Az optimális tömítettség érdekében ajánlott az 5 mm-es küszöbprofil (3) – felár ellenében
- Küszöbprofil nélküli megoldás is elérhető (4)



# ANNEA

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

L

1 • EN 14428:2008 • 1

⚠

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.

GOLD  
BRUSHED



AN13D + ANT1 | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)



AN13D + V.ANE.26 | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)



AN13G + ANT1 | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)

## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

AN13 G 0750 13 07 = ANNEA egyrészes nyílóajtó fix fallal egy síkban, balos zsanérokkal, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, gold szálcsiszolt, víztiszta üveggel

## AN13 | EGYRÉSZES NYÍLÓAJTÓ FIX FALLAL EGY SÍKBAN - KIEGYENLÍTŐ PROFILLAL

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok  
| az ajtó kizárólag kifelé nyitható | mágneses tömítés | sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

| Szélesség | Az ajtószárny szélessége | Belépési szélesség | A fix rész szélessége | Magasság | Kód  | Pánt<br>G=balra<br>D=jobbra | Szélesség | Szín | Üveg               |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------|------|-----------------------------|-----------|------|--------------------|
| 750       | 503                      | 460                | 247                   | 2000     | AN13 | x                           | 0750      | xx   | 07= víztiszta üveg |
| 800       | 553                      | 510                | 247                   | 2000     | AN13 | x                           | 0800      | xx   | 07                 |
| 900       | 603                      | 560                | 297                   | 2000     | AN13 | x                           | 0900      | xx   | 07                 |
| 1000      | 703                      | 660                | 297                   | 2000     | AN13 | x                           | 1000      | xx   | 07                 |
| 1100      | 753                      | 710                | 347                   | 2000     | AN13 | x                           | 1100      | xx   | 07                 |
| 1200      | 803                      | 760                | 397                   | 2000     | AN13 | x                           | 1200      | xx   | 07                 |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|          |                       |      |      |   |     |    |    |             |
|----------|-----------------------|------|------|---|-----|----|----|-------------|
| 750-1200 | ajtószélesség szerint | 2000 | AN13 | x | SM1 | xx | 07 | 789 / 947 € |
|----------|-----------------------|------|------|---|-----|----|----|-------------|

### SZERELÉSI KÉSZLET FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ <sup>3)</sup> (KIZÁRÓLAG FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BESZERELÉS ESETÉN KÜLÖN RENDELENDŐ)

| Típus               | Szín      |
|---------------------|-----------|
| Ajtó magassága (mm) | Kód       |
| 2000                | V.ANE. xx |
| 49 / 59 €           |           |

### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN <sup>4)</sup> Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

| Típus          | Szín      |
|----------------|-----------|
| Hosszúság (mm) | Kód       |
| 1000           | S.ANE. xx |
| 47 / 57 €      |           |

## ANT | OLDALFAL 90°-BAN

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1) 3)</sup>

| Szélesség | Magasság | Kód | Méret | Szín | Üveg               |
|-----------|----------|-----|-------|------|--------------------|
| 700       | 2000     | ANT | 0700  | xx   | 07= víztiszta üveg |
| 750       | 2000     | ANT | 0750  | xx   | 07                 |
| 800       | 2000     | ANT | 0800  | xx   | 07                 |
| 900       | 2000     | ANT | 0900  | xx   | 07                 |
| 1000      | 2000     | ANT | 1000  | xx   | 07                 |
| 1200      | 2000     | ANT | 1200  | xx   | 07                 |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|            |      |      |     |    |    |             |
|------------|------|------|-----|----|----|-------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANT1 | SM1 | xx | 07 | 576 / 692 € |
|------------|------|------|-----|----|----|-------------|

## ANT1 | OLDALFAL 90°-BAN

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | stabilizáló merevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1) 3)</sup>

| Szélesség | Magasság | Kód  | Méret | Szín | Üveg |
|-----------|----------|------|-------|------|------|
| 700       | 2000     | ANT1 | 0700  | xx   | 07   |
| 750       | 2000     | ANT1 | 0750  | xx   | 07   |
| 800       | 2000     | ANT1 | 0800  | xx   | 07   |
| 900       | 2000     | ANT1 | 0900  | xx   | 07   |
| 1000      | 2000     | ANT1 | 1000  | xx   | 07   |
| 1200      | 2000     | ANT1 | 1200  | xx   | 07   |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|            |      |      |     |    |    |             |
|------------|------|------|-----|----|----|-------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANT1 | SM1 | xx | 07 | 576 / 692 € |
|------------|------|------|-----|----|----|-------------|

## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

Nyílás előkészítettsége burkolás után

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz





| Standard méretek | 1                         | 2                                        | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)  |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Szélesség        | Nyílásajtó (-17 mm; 0 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-17 mm; 0 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-7 mm; +10 mm) |
| 700              | -                         | -                                        | -                                         |
| 750              | 733-750                   | 733-750                                  | 718                                       |
| 800              | 783-800                   | 783-800                                  | 768                                       |
| 900              | 883-900                   | 883-900                                  | 868                                       |
| 1000             | 983-1000                  | 983-1000                                 | 968                                       |
| 1100             | 1083-1100                 | 1083-1100                                | 1068                                      |
| 1200             | 1183-1200                 | 1183-1200                                | 1168                                      |
| Egyedi méretek   | (-7 mm; +10 mm)           | (-7 mm; +10 mm)                          | (-7 mm; +10 mm)                           |
| Például: 865     | 858-875                   | 858-875                                  | 865                                       |

## MEGJEGYZÉSEK

- PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMRE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- AZ AJTÓ TÉNYLEGES SZÉLESSÉGE (AZ ÜVEG KÖZÉPVONALÁN MÉRVE) OLDALFALLAL 32 MM-REL KISEBB, MINT A RENDELÉSI KÓDBAN MEGADOTT MÉRET (TÜRES: -7 - +10 MM). LÁSD A MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT A FEJEZET VÉGÉN.
- ÖAJÁNLOTT A KÜSZÖBPROFILLAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS.

### ! A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivételek nem visszaválthatók.



# ANNEA

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

L

1 • EN 14428  
2008 • A

W

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



GOLD  
BRUSHED

AN13WD + ANTW1 | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)



GUN  
METAL  
BRUSHED

AN13WG + V.ANE.50 | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)



COPPER  
BRUSHED

AN13WD + ANTW1 | copper szálcsiszolt (27), víztiszta üveg (07)

## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

**AN13W G 0750 13 07** = ANNEA egyrészes nyílóajtó fix fallal egy síkban - L-alakú vasalattal, balos zsanérokkal, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, gold szálciszolt, víztiszta üveggel

## AN13W | EGYRÉSSES NYÍLÓAJTÓ FIX FALLAL EGY SÍKBAN - L-ALAKÚ VASALATTAL

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | az ajtó kizárólag kifelé nyitható | mágneses tömítés | sarokmerevítő


### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

| Szélesség | Az ajtózárnyszélessége | Belépési szélesség | A fix rész szélessége | Magasság | Kód   | G=balra<br>D=jobbra | Méret | 06=matt fekete<br>13=gold szálciszolt<br>25=nickel szálciszolt<br>26=gun metal szálciszolt<br>27=copper szálciszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |
|-----------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750       | 503                    | 460                | 247                   | 2000     | AN13W | x                   | 0750  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 800       | 553                    | 510                | 247                   | 2000     | AN13W | x                   | 0800  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 900       | 603                    | 560                | 297                   | 2000     | AN13W | x                   | 0900  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 1000      | 703                    | 660                | 297                   | 2000     | AN13W | x                   | 1000  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 1100      | 753                    | 710                | 347                   | 2000     | AN13W | x                   | 1100  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 1200      | 803                    | 760                | 397                   | 2000     | AN13W | x                   | 1200  | xx                                                                                                                                | 07                |


### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|          |                       |      |       |   |     |    |    |               |
|----------|-----------------------|------|-------|---|-----|----|----|---------------|
| 750-1200 | ajtószélesség szerint | 2000 | AN13W | x | SM1 | xx | 07 | 908 / 1 090 € |
|----------|-----------------------|------|-------|---|-----|----|----|---------------|

### SZERELÉSI KÉSZLET FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ <sup>3)</sup> (KIZÁRÓLAG FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BESZERELÉS ESETÉN KÜLÖN RENDELENDŐ)

| Típus                                                                             | Szín                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ajtó magassága (mm)</b><br>2000<br><b>V.ANE.</b> xx<br>49 / 59 € |

### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN <sup>4)</sup> Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

| Típus                                                                             | Szín                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Hosszúság (mm)</b><br>1000<br><b>S.ANE.</b> xx<br>47 / 57 € |

## ANTW | OLDALFAL 90°-BAN - L-ALAKÚ VASALATTAL

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1) 3)</sup>

| Szélesség | Magasság | Kód  | Méret | 06=matt fekete<br>13=gold szálciszolt<br>25=nickel szálciszolt<br>26=gun metal szálciszolt<br>27=copper szálciszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |
|-----------|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 700       | 2000     | ANTW | 0700  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 750       | 2000     | ANTW | 0750  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 800       | 2000     | ANTW | 0800  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 900       | 2000     | ANTW | 0900  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 1000      | 2000     | ANTW | 1000  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 1200      | 2000     | ANTW | 1200  | xx                                                                                                                                | 07                |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|            |      |      |     |    |    |             |
|------------|------|------|-----|----|----|-------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANTW | SM1 | xx | 07 | 636 / 764 € |
|------------|------|------|-----|----|----|-------------|

## ANTW1 | OLDALFAL 90°-BAN - L-ALAKÚ VASALATTAL

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | stabilizáló merevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1) 3)</sup>

| Szélesség | Magasság | Kód   | Méret | 06=matt fekete<br>13=gold szálciszolt<br>25=nickel szálciszolt<br>26=gun metal szálciszolt<br>27=copper szálciszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |
|-----------|----------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 700       | 2000     | ANTW1 | 0700  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 750       | 2000     | ANTW1 | 0750  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 800       | 2000     | ANTW1 | 0800  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 900       | 2000     | ANTW1 | 0900  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 1000      | 2000     | ANTW1 | 1000  | xx                                                                                                                                | 07                |
| 1200      | 2000     | ANTW1 | 1200  | xx                                                                                                                                | 07                |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|            |      |       |     |    |    |             |
|------------|------|-------|-----|----|----|-------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANTW1 | SM1 | xx | 07 | 636 / 692 € |
|------------|------|-------|-----|----|----|-------------|

## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

Nyílás előkészítettsége burkolás után

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz

| Standard méretek | 1                            | 2                                           | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe) |                                             |                                    |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Szélesség        | Nyílásajtó<br>(-5 mm; +5 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban)<br>(-5 mm; +5 mm) | Oldalfal 90°-ban<br>(-5 mm; +5 mm)       | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban)<br>(-5 mm; +5 mm) | Oldalfal 90°-ban<br>(-5 mm; +5 mm) |
| 700              | -                            | -                                           | 695-705                                  | -                                           | 677                                |
| 750              | 745-755                      | 745-755                                     | 745-755                                  | 727                                         | 727                                |
| 800              | 795-805                      | 795-805                                     | 795-805                                  | 777                                         | 777                                |
| 900              | 895-905                      | 895-905                                     | 895-905                                  | 877                                         | 877                                |
| 1000             | 995-1005                     | 995-1005                                    | 995-1005                                 | 977                                         | 977                                |
| 1100             | 1095-1105                    | 1095-1105                                   | -                                        | 1077                                        | -                                  |
| 1200             | 1195-1205                    | 1195-1205                                   | 1195-1205                                | 1177                                        | 1177                               |
| Egyedi méretek   | (-5 mm; +5 mm)               | (-5 mm; +5 mm)                              | (-5 mm; +5 mm)                           | (-5 mm; +5 mm)                              | (-5 mm; +5 mm)                     |
| Például: 865     | 860-870                      | 860-870                                     | 860-870                                  | 865                                         | 865                                |

## MEGJEGYZÉSEK



- PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBSEGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- AZ AJTÓ TÉNYLEGES SZÉLESSÉGE (AZ ÜVEG KÖZÉPVONALÁN MÉRVE) OLDALFALLAL 32 MM-REL KISEBB, MINT A RENDELÉSI KÓDBAN MEGADOTT MÉRET (TÜRES: -5 - +5 MM). LÁSD A MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT A FEJEZET VÉGÉN.
- OAJÁNLOTT A KÜSZÖBPROFILLAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS.

### ! A műszaki információk a fejezet végén találhatók.


Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.



AN13WD + V.ANE.XX



AN13WG + ANTW



AN13WG + ANTW1



# ANNEA

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

L

EN 14428  
A1 2008

✂

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



AN13G + AN13D | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)



AN13G + AN13D | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)



AN13G + AN13D | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)

## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKÉBEN TALÁLJA:


**AN13 G 0750 13 07** = ANNEA sarokbelépő, kétrészes nyílóajtóval - kiegyenlítő profilal, bal oldali elem, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, gold szálcsiszolt, víztiszta üveggel

## AN13 G+D | SAROKBELÉPŐ, KÉTRÉSZES NYÍLÓAJTÓVAL - KIEGYENLÍTŐ PROFILLAL


6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | az ajtó kizárólag kifelé nyitható | mágneses tömítés | 2 sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1) 3) 4)</sup> - OLDALANKÉNTI ÁR

| Szélesség | Az ajtószárny szélessége | Belépési szélesség | A fix rész szélessége | Magasság | Típus | Rész                | Szélesség | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           |                          |                    |                       |          | Kód   | G=balra<br>D=jobbra | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |
| 750       | 503                      | 670                | 247                   | 2000     | AN13  | G<br>D              | 0750      | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 800       | 553                      | 740                | 247                   | 2000     | AN13  | G<br>D              | 0800      | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 900       | 603                      | 810                | 297                   | 2000     | AN13  | G<br>D              | 0900      | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1000      | 703                      | 950                | 297                   | 2000     | AN13  | G<br>D              | 1000      | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1100      | 753                      | 1020               | 347                   | 2000     | AN13  | G<br>D              | 1100      | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1200      | 803                      | 1090               | 397                   | 2000     | AN13  | G<br>D              | 1200      | xx                                                                                                                                    | 07                |



AN13G + AN13D




### EGYEDI MÉRETEK <sup>2) 4)</sup> - OLDALANKÉNTI ÁR

|          |                       |      |      |        |     |    |    |             |
|----------|-----------------------|------|------|--------|-----|----|----|-------------|
| 750-1200 | ajtószélesség szerint | 2000 | AN13 | G<br>D | SM1 | xx | 07 | 789 / 947 € |
|----------|-----------------------|------|------|--------|-----|----|----|-------------|

### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN <sup>5)</sup>

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

| Típus          | Szín      |
|----------------|-----------|
| Hosszúság (mm) | Kód       |
| 1000           | S.ANE. xx |
|                | 47 / 57 € |



## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz

| Standard méretek | 1                          | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe) |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                  | Sarokbelépő (-17 mm; 0 mm) | Sarokbelépő (-7 mm; +10 mm)              |
| 750              | 733-750                    | 718                                      |
| 800              | 783-800                    | 768                                      |
| 900              | 883-900                    | 868                                      |
| 1000             | 983-1000                   | 968                                      |
| 1100             | 1083-1100                  | 1068                                     |
| 1200             | 1183-1200                  | 1168                                     |
| Egyedi méretek   | (-7 mm; +10 mm)            | (-7 mm; +10 mm)                          |
| Például: 865     | 858-875                    | 865                                      |

## MEGJEGYZÉSEK

- PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A TÉNYLEGES SZÉLESSÉG (AZ ÜVEG KÖZÉPVONALÁN MÉRVE) 32 MM-REL KISEBB, MINT A RENDELÉSI KÓDBAN MEGADOTT MÉRET (TÜRÉS: -7 - +10 MM). LÁSD A MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT A FEJEZET VÉGÉN.
- A SAROKBELÉPŐ EGY BAL ÉS EGY JOBB OLDALI ELEM BŐL ÁLL.
- AJÁNLOTT A KÜSZÖBPROFILLAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS. A SAROKBELÉPŐHÖZ 2 DB MEGRENDELÉSE SZÜKSÉGES.

### A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

# ANNEA

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

EN 14428  
A1

EN 14428  
A1

BLACK  
LINE

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



AN13WG + AN13WD | copper szálcsiszolt (27), víztiszta üveg (07)



AN13WG + AN13WD | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)



AN13WG + AN13WD | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)

## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKÉBEN TALÁLJA:

**AN13W G 0750 13 07** = ANNEA sarokbelépő, kétrészes nyílóajtóval - L-alakú vasalattal, bal oldali elem, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, gold szálcsiszolt, víztiszta üveggel

## AN13W G+D | SAROKBELÉPŐ, KÉTRÉSZES NYÍLÓAJTÓVAL - L-ALAKÚ VASALATTAL

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | az ajtó kizárólag kifelé nyitható | mágneses tömítés | 2 sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1) 3) 4)</sup> - OLDALANKÉNTI ÁR

| Szélesség | Az ajtószárny szélessége | Belépési szélesség | A fix rész szélessége | Magasság | Kód   | G=balra<br>D=jobbra | Méret | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |             |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|           |                          |                    |                       |          |       |                     |       | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |             |
| 750       | 503                      | 670                | 247                   | 2000     | AN13W | G                   | 0750  | xx                                                                                                                                    | 07                | 581 / 698 € |
| 800       | 553                      | 740                | 247                   | 2000     | AN13W | G                   | 0800  | xx                                                                                                                                    | 07                | 585 / 702 € |
| 900       | 603                      | 810                | 297                   | 2000     | AN13W | G                   | 0900  | xx                                                                                                                                    | 07                | 604 / 725 € |
| 1000      | 703                      | 950                | 297                   | 2000     | AN13W | G                   | 1000  | xx                                                                                                                                    | 07                | 621 / 746 € |
| 1100      | 753                      | 1020               | 347                   | 2000     | AN13W | G                   | 1100  | xx                                                                                                                                    | 07                | 656 / 788 € |
| 1200      | 803                      | 1090               | 397                   | 2000     | AN13W | G                   | 1200  | xx                                                                                                                                    | 07                | 656 / 788 € |


### EGYEDI MÉRETEK <sup>2) 3)</sup> - OLDALANKÉNTI ÁR

|          |                       |      |       |   |     |    |    |               |
|----------|-----------------------|------|-------|---|-----|----|----|---------------|
| 750-1200 | ajtószélesség szerint | 2000 | AN13W | G | SM1 | xx | 07 | 908 / 1 090 € |
|----------|-----------------------|------|-------|---|-----|----|----|---------------|


### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN <sup>5)</sup>

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

|                                                                                    | Típus          | Szín                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | Hosszúság (mm) | Kód                 |
|                                                                                    | 1000           | S.ANE. xx 47 / 57 € |



AN13WG + AN13WD



## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz

| Standard méretek | 1                          | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe) |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Szélesség        | Sarokbelépő (-5 mm; +5 mm) | Sarokbelépő (-5 mm; +5 mm)               |
| 750              | 745-755                    | 727                                      |
| 800              | 795-805                    | 777                                      |
| 900              | 895-905                    | 877                                      |
| 1000             | 995-1005                   | 977                                      |
| 1100             | 1095-1105                  | 1077                                     |
| 1200             | 1195-1205                  | 1177                                     |
| Egyedi méretek   | (-5 mm; +5 mm)             | (-5 mm; +5 mm)                           |
| Például: 865     | 860-870                    | 865                                      |

## MEGJEGYZÉSEK

- PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A TÉNYLEGES SZÉLESSÉG (AZ ÜVEG KÖZÉPVONALÁN MÉRVE) 32 MM-REL KISEBB, MINT A RENDELÉSI KÓDBAN MEGADOTT MÉRET (TÜRÉS: -5 - +5 MM). LÁSD A MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT A FEJEZET VÉGÉN.
- A SAROKBELÉPŐ EGY BAL ÉS EGY JOBB OLDALI ELEMŐBŐL ÁLL.
- AJÁNLOTT A KÜSZÖBPROFILLAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS. A SAROKBELÉPŐHÖZ 2 DB MEGRENDELÉSE SZÜKSÉGES.

### A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.



# ANNEA

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

L

EN 14428  
A1 • 2008

✂

🔄

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



GOLD  
BRUSHED

ANT1 | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)



NICKEL  
BRUSHED

ANTW1 | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)



GUN  
METAL  
BRUSHED

ANTW1 | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)

## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

ANTW1 0750 13 07 = Önálló fix fal kiegyenlítő profillal, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, gold szálcsiszolt, víztiszta üveggel

### ANT1 | ÖNÁLLÓ FIX FAL KIEGYENLÍTŐ PROFILLAL


6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | stabilizáló merevítő

#### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

|           |          | Típus | Szélesség | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |             |
|-----------|----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Szélesség | Magasság | Kód   | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |             |
| 700       | 2000     | ANT1  | 0700      | xx                                                                                                                                    | 07                | 322 / 387 € |
| 750       | 2000     | ANT1  | 0750      | xx                                                                                                                                    | 07                | 332 / 399 € |
| 800       | 2000     | ANT1  | 0800      | xx                                                                                                                                    | 07                | 342 / 411 € |
| 900       | 2000     | ANT1  | 0900      | xx                                                                                                                                    | 07                | 352 / 423 € |
| 1000      | 2000     | ANT1  | 1000      | xx                                                                                                                                    | 07                | 368 / 442 € |
| 1200      | 2000     | ANT1  | 1200      | xx                                                                                                                                    | 07                | 392 / 471 € |

#### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|            |      |      |     |    |    |             |
|------------|------|------|-----|----|----|-------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANT1 | SM1 | xx | 07 | 576 / 692 € |
|------------|------|------|-----|----|----|-------------|



ANT1

### ANTW1 | ÖNÁLLÓ FIX FAL L-ALKÚ VASALATTAL


6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | stabilizáló merevítő

#### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

|           |          | Típus | Szélesség | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |             |
|-----------|----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Szélesség | Magasság | Kód   | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |             |
| 700       | 2000     | ANTW1 | 0700      | xx                                                                                                                                    | 07                | 366 / 440 € |
| 750       | 2000     | ANTW1 | 0750      | xx                                                                                                                                    | 07                | 377 / 453 € |
| 800       | 2000     | ANTW1 | 0800      | xx                                                                                                                                    | 07                | 377 / 453 € |
| 900       | 2000     | ANTW1 | 0900      | xx                                                                                                                                    | 07                | 389 / 467 € |
| 1000      | 2000     | ANTW1 | 1000      | xx                                                                                                                                    | 07                | 412 / 495 € |
| 1200      | 2000     | ANTW1 | 1200      | xx                                                                                                                                    | 07                | 436 / 524 € |

#### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|            |      |       |     |    |    |             |
|------------|------|-------|-----|----|----|-------------|
| 300 - 1200 | 2000 | ANTW1 | SM1 | xx | 07 | 636 / 764 € |
|------------|------|-------|-----|----|----|-------------|



ANTW1

## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

Szélesség a faltól az üveg külső széléig

| Standard méretek | 1                                | 2                                |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Szélesség        | Önálló fix fal<br>(-17 mm; 0 mm) | Önálló fix fal<br>(-5 mm; +5 mm) |
| 700              | 668                              | 677                              |
| 750              | 718                              | 727                              |
| 800              | 768                              | 777                              |
| 900              | 868                              | 877                              |
| 1000             | 968                              | 977                              |
| 1200             | 1168                             | 1177                             |
| Egyedi méretek   | (-7 mm; +10 mm)                  | (-5 mm; +5 mm)                   |
| Például: 865     | 865                              | 865                              |

## MEGJEGYZÉSEK


1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBSEGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.

2) - A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPERE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.

! A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.


## AJTÓ OLDALSÓ FALLAL, SAROKBELÉPŐ - TÁLCÁRA SZERELÉS



**A** | lemért méret a faltól a zuhanytálca külső pereméig

Zuhanytálcára szerelés esetén az eltolás 23 mm (AN13, ANT1 modelleknél).

## AJTÓ OLDALSÓ FALLAL, SAROKBELÉPŐ - PADLÓBURKOLATRA SZERELÉS



**A** | lemért méret a faltól az üveg középvonaláig


Padlóra történő szerelés esetén a gyártás során nem számolnak eltolással.

**A burkolat előkészítettsége  
a standard méretű zuhanykabinhoz**

| Standard<br>szélesség | Szélesség <b>A</b> = az üveg középvonala |               |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------|
|                       | AN13 / ANT1                              | AN13W / ANTW1 |
| 700                   | 668                                      | 677           |
| 750                   | 718                                      | 727           |
| 800                   | 768                                      | 777           |
| 900                   | 868                                      | 877           |
| 1000                  | 968                                      | 977           |
| 1100                  | 1068                                     | 1077          |
| 1200                  | 1168                                     | 1177          |


A szabványos képernyő tényleges szélessége megfelel az A szélességnek (az üveg közepéig mért méret), tűréssel:  
od -7 mm do +10 mm (AN13/ANT1)  
od -5 mm do + 5 mm (AN13W/ANTW1)

## EPB PROFIL PADLÓRA TÖRTÉNŐ SZERELÉSHEZ




## TOLDÓPROFIL ACA1


az AN13 / ANT1




## KIEGYENLÍTŐ PROFIL 50012 AN13/ANT/ANT1



## FALI PROFIL 50418 V.ANE



## L-VASALAT AN13W / ANTW / ANTW1





# SOLINO

## HARMÓNIA ÉS FUNKCIONALITÁS

A **SOLINO** zuhanykabinok a kifinomult anyagok és az egyszerű formák ideális kombinációját kínálják.

A zuhanykabinok széles választéka nagy lehetőséget biztosít a fürdőszoba kreatív és praktikus kialakítására.


Az átgondolt részletek, a selyemfényű matt felületek és a kontrasztos textúrák teljesen egyedi stílust hoznak létre, amely tökéletesen illeszkedik az Ön fürdőszobájához.

### ÚJDONSÁG 2025-RE:

A **SOLINO** négy markáns, új, kefélt felületű profilváltozatot mutat be – mindegyik a stílus megtestesítője. Modern, kifinomult és tökéletesen illeszkedik a legújabb trendekhez. Fedezze fel kedvencét már ma.



A következő ajtó- és oldalfal-változatok érhetők el a kínálatban:





ORIANA

ANNEA

SOLINO

## TULAJDONSÁGOK



Biztonsági üveg,  
üvegvastagság  
6 mm-ben



Standard magasság  
2000 mm



Egyedi méretek



Az ajtó vagy oldalfal  
felszerelhető jobbos  
vagy balos kivitelben



Üvegváltozatok  
száma



Az ajtó maximális  
szélessége mm-ben



Megfelel az EN  
14428:2008+A1  
szabványnak



Rádiusz



Aquaperle  
vízlepergető bevonat



Az oldalfal maximális  
szélessége mm-ben



Ferde vágás /  
kivágás



Elérhető a következő  
kivitelekben:  
Gold szálcsiszolt (13)  
Nickel szálcsiszolt (25)  
Gun metál szálcsiszolt  
(26)  
Copper szálcsiszolt (27)



Látható alkatrészek  
matt fekete színben  
(06)

## DIZÁJN


### Új profil színek

Az új kefélt profil színek kiemelik  
fürdőszobája eleganciáját és  
harmóniáját.


- Gold szálcsiszolt
- Nickel szálcsiszolt
- Gun metál szálcsiszolt
- Copper szálcsiszolt



Gold szálcsiszolt (13)



Nickel szálcsiszolt (25)



Gun metál szálcsiszolt (26)



Copper szálcsiszolt (27)

### Modern fogantyúk

- Két kivitelben elérhető:  
fogantyú nyílóajtókhoz (1)  
és harmonikaajtókhoz (2)




111





121

## DIZÁJN



### Stabilitás

- A saroktámaszok (3) alapfelszereltségként biztosítják az optimális stabilitást. Opcionálisan vízszintes támaszok (4, 5) is rendelhetők felár ellenében.



## MŰSZAKI ELŐNYÖK




### Emelőmechanizmus az ajtóknál (6–7)

- megkönnyíti az ajtók nyitását és zárását
- csökkenti az ajtó tömítés kopását



### Kiegyenlítő profil (8–9)

- A kiegyenlítő profil jelentősen megkönnyíti a szerelést
- Állíthatóság akár 17 mm
- Kiváló minőségű krómozott vagy színes takaróelemek



### Vízzáróság

- Küszöbprofil nélküli megoldás (10)
- Az optimális tömítés érdekében 5 mm-es küszöbprofil ajánlott (11) – felár ellenében

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1000 MM

MAX.  
1400 MM

AQUA  
PERLE



EN 14428  
A1 200+80



GUN  
METAL  
BRUSHED




SOL1 + SOLT1 | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



SOL1 + V.SOL.06 | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)



SOL1 + SOLT1 | copper szálcsiszolt (27), víztiszta üveg (07)



## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKÉBEN TALÁLJA:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO egyrészes nyílóajtó, magasság 2000 mm, szélesség 700 mm, alukróm profilal, víztiszta üveggel

## SOL1 | EGYRÉSSES NYÍLÓAJTÓ

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | az ajtó alapkivitelben kifelé nyitható | az ajtó kifelé és befelé is nyitható – lásd a választható tartozékoknál | mágneses tömítés

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

| Szélesség | Belépési szélesség | Magasság | Típus | Szélesség | Szín | Üveg              |
|-----------|--------------------|----------|-------|-----------|------|-------------------|
| 700       | 598                | 2000     | SOL1  | 0700      | xx   | 07=víztiszta üveg |
| 750       | 648                | 2000     | SOL1  | 0750      | xx   | 07                |
| 800       | 698                | 2000     | SOL1  | 0800      | xx   | 07                |
| 900       | 798                | 2000     | SOL1  | 0900      | xx   | 07                |
| 1000      | 898                | 2000     | SOL1  | 1000      | xx   | 07                |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|            |                       |         |      |     |    |    |             |
|------------|-----------------------|---------|------|-----|----|----|-------------|
| 700 - 1000 | ajtószélesség szerint | 2000-ig | SOL1 | SM1 | xx | 07 | 565 / 650 € |
|------------|-----------------------|---------|------|-----|----|----|-------------|

### FALI PROFIL FÜLKEAJTÓ SZERELÉSÉHEZ <sup>3)</sup>

(KIZÁRÓLAG FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BESZERELÉS ESETÉN KÜLÖN RENDELENDŐ)

| Típus         | Szín                    |
|---------------|-------------------------|
| Magasság (mm) | Kód                     |
| 1984          | V.SOL. xx 49 / 60 €     |
| 1984-ig       | V.SOL.SM1. xx 57 / 70 € |

### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

| Típus          | Szín                |
|----------------|---------------------|
| Hosszúság (mm) | Kód                 |
| 1200           | S.SOL. xx 47 / 60 € |

## SOLT1 | OLDALFAL 90°-BAN

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

| Szélesség | Magasság | Típus | Szélesség | Szín | Üveg |
|-----------|----------|-------|-----------|------|------|
| 700       | 1984     | SOLT1 | 0700      | xx   | 07   |
| 750       | 1984     | SOLT1 | 0750      | xx   | 07   |
| 800       | 1984     | SOLT1 | 0800      | xx   | 07   |
| 900       | 1984     | SOLT1 | 0900      | xx   | 07   |
| 1000      | 1984     | SOLT1 | 1000      | xx   | 07   |
| 1200      | 1984     | SOLT1 | 1200      | xx   | 07   |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2) 5)</sup>

|            |         |       |     |    |    |             |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|
| 300 - 1400 | 1984-ig | SOLT1 | SM1 | 50 | 07 | 571 / 657 € |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|

### FELÁRAK <sup>5)</sup>

|                       |                                                         |                |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Ferde vágás / kivágás | Z.AUS.001 (az egyedi méretek árából kerül kiszámításra) | Ár darabonként | 104 € |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|

## VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK <sup>4)</sup>

|                                                                               |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Stabilizáló merevítő, fal-üveg, hossz 1500 mm                                 | SMGS.xx.1500  | 86 / 100 €  |
| Szerelési készlet falak közötti, kifelé és befelé nyíló ajtók felszereléséhez | V2.SOL.xx     | 107 / 130 € |
| Szerelési készlet falak közötti, kifelé és befelé nyíló ajtók felszereléséhez | V2.SOL.SM1.xx | 123 / 150 € |
| Szerelőkészlet ajtóhoz és oldalfalhoz, kifelé és befelé nyílóan               | V3.SOL        | 52 €        |

## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK


| Standard méretek | 1                         | 2                                        | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)  |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Szélesség        | Nyílásajtó (-17 mm; 0 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-17 mm; 0 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-7 mm; +10 mm) |
| 700              | 683-700                   | 683-700                                  | 668                                       |
| 750              | 733-750                   | 733-750                                  | 718                                       |
| 800              | 783-800                   | 783-800                                  | 768                                       |
| 900              | 883-900                   | 883-900                                  | 868                                       |
| 1000             | 983-1000                  | 983-1000                                 | 968                                       |
| 1200             | -                         | 1183-1200                                | 1168                                      |
| Egyedi méretek   | (-7 mm; +10 mm)           | (-7 mm; +10 mm)                          | (-7 mm; +10 mm)                           |
| Például: 965     | 958-975                   | 958-975                                  | 965                                       |

## MEGJEGYZÉSEK


- PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁL CÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A FÜLKÉAJTÓ SZÉLESSÉGE TARTALMAZZA A V.SOL.XX FALI PROFILT.
- A RENDELÉSBEN AZ „XX” KARAKTERT HELYETTESÍTSE A PROFIL SZÍNKÓDJÁVAL.
- A GOLD SZÁLCISZOLT (13), NICKEL SZÁLCISZOLT (25), GUN METÁL SZÁLCISZOLT (26) ÉS COPPER SZÁLCISZOLT (27) PROFILOKNÁL A KIVÁGÁS ÉS A RÖVIDÍTÉS NEM LEHETSÉGES.

### A műszaki információk a fejezet végén találhatók.


Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivételek nem visszaválthatók.




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V2.SOL.XX




SOL1 + V2.SOL.XX




SOL1 + SOL1




SOL1 + SOL1



SOL1 + SOL1 + SMGS.XX.1500



SOL1 + SOL1 + V3.SOL



SOL1 + SOL1SM

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1400 MM

MAX.  
1400 MM

AQUA  
PERLE




NICKEL  
BRUSHED

SOL13 + SOLT1 | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)




A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



COPPER  
BRUSHED

SOL13 + V.SOL.50 | copper szálcsiszolt (27), víztiszta üveg (07)



GUN  
METAL  
BRUSHED

SOL13 + SOLT1 | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)

## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBE TALÁLJA:

**SOL13 0750 50 07** = SOLINO egyrészes nyílajtó fix fallal egy síkban, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, alukróm profillal, víztiszta üveggel

## SOL13 | EGYRÉSZES NYÍLÓAJTÓ FIX FALLAL EGY SÍKBAN

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | az ajtó alapkivitelben kifelé nyitható | az ajtó kifelé és befelé is nyitható – lásd a választható tartozékoknál mágneses tömítés | sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

|           |                          |                    |                       |          | Típus | Szélesség | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Szélesség | Az ajtószárny szélessége | Belépési szélesség | A fix rész szélessége | Magasság | Kód   | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metal szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |
| 750       | 550                      | 510                | 200                   | 2000     | SOL13 | 0750      | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 800       | 550                      | 510                | 250                   | 2000     | SOL13 | 0800      | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 900       | 550                      | 510                | 350                   | 2000     | SOL13 | 0900      | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1000      | 650                      | 610                | 350                   | 2000     | SOL13 | 1000      | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1100      | 700                      | 660                | 400                   | 2000     | SOL13 | 1100      | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1200      | 800                      | 760                | 400                   | 2000     | SOL13 | 1200      | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1400      | 800                      | 760                | 600                   | 2000     | SOL13 | 1400      | xx                                                                                                                                    | 07                |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|          |                       |         |       |     |    |    |             |
|----------|-----------------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|
| 750-1400 | ajtószélesség szerint | 2000-ig | SOL13 | SM1 | 50 | 07 | 776 / 893 € |
|----------|-----------------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|

### FALI PROFIL FÜLKÉAJTÓ SZERELÉSÉHEZ <sup>3)</sup>

(KIZÁRÓLAG FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BESZERELÉS ESETÉN KÜLÖN RENDELENDŐ)

| Típus         | Szín                    |
|---------------|-------------------------|
| Magasság (mm) | Kód                     |
| 1984          | V.SOL. xx 49 / 60 €     |
| 1984-ig       | V.SOL.SM1. xx 57 / 70 € |

### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

| Típus          | Szín                |
|----------------|---------------------|
| Hosszúság (mm) | Kód                 |
| 1200           | S.SOL. xx 47 / 60 € |

## SOLT1 | OLDALFAL 90°-BAN

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

| STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup> |          | Típus | Szélesség | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |             |
|--------------------------------|----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Szélesség                      | Magasság | Kód   | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metal szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |             |
| 700                            | 1984     | SOLT1 | 0700      | xx                                                                                                                                    | 07                | 318 / 366 € |
| 750                            | 1984     | SOLT1 | 0750      | xx                                                                                                                                    | 07                | 321 / 370 € |
| 800                            | 1984     | SOLT1 | 0800      | xx                                                                                                                                    | 07                | 324 / 373 € |
| 900                            | 1984     | SOLT1 | 0900      | xx                                                                                                                                    | 07                | 335 / 386 € |
| 1000                           | 1984     | SOLT1 | 1000      | xx                                                                                                                                    | 07                | 355 / 409 € |
| 1200                           | 1984     | SOLT1 | 1200      | xx                                                                                                                                    | 07                | 375 / 432 € |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2) 5)</sup>

|            |         |       |     |    |    |             |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|
| 300 - 1400 | 1984-ig | SOLT1 | SM1 | 50 | 07 | 571 / 657 € |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|

### FELÁRAK <sup>5)</sup>

|                       |                                                         |                |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Ferde vágás / kivágás | Z.AUS.001 (az egyedi méretek árából kerül kiszámításra) | Ár darabonként | 104 € |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|

## VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK <sup>4)</sup>

|                                                                               |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Stabilizáló merevítő, fal-üveg-T-idom, hossz 1500 mm                          | SMGTS.xx.1500 | 113 / 130 € |
| Stabilizáló merevítő, fal-fal-T-idom, hossz 1500 mm                           | SMMS.xx.1500  | 96 / 120 €  |
| Szerelési készlet falak közötti, kifelé és befelé nyíló ajtók felszereléséhez | V2.SOL.xx     | 107 / 130 € |
| Szerelési készlet falak közötti, kifelé és befelé nyíló ajtók felszereléséhez | V2.SOL.SM1.xx | 123 / 150 € |
| Szerelőkészlet ajtóhoz és oldalfalhoz, kifelé és befelé nyílóan               | V3.SOL        | 52 €        |

## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK


| Standard méretek |                           | 1                                        |                                 | 2                                         |                                  | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)  |                                  |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Szélesség        | Nyílásajtó (-17 mm; 0 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-17 mm; 0 mm) | Oldalfal 90°-ban (-17 mm; 0 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-7 mm; +10 mm) | Oldalfal 90°-ban (-7 mm; +10 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-7 mm; +10 mm) | Oldalfal 90°-ban (-7 mm; +10 mm) |
| 700              | -                         | -                                        | 683-700                         | -                                         | 668                              | -                                         | 668                              |
| 750              | 733-750                   | 733-750                                  | 733-750                         | 718                                       | 718                              | 718                                       | 718                              |
| 800              | 783-800                   | 783-800                                  | 783-800                         | 768                                       | 768                              | 768                                       | 768                              |
| 900              | 883-900                   | 883-900                                  | 883-900                         | 868                                       | 868                              | 868                                       | 868                              |
| 1000             | 983-1000                  | 983-1000                                 | 983-1000                        | 968                                       | 968                              | 968                                       | 968                              |
| 1100             | 1083-1100                 | 1083-1100                                | -                               | 1068                                      | -                                | -                                         | -                                |
| 1200             | 1183-1200                 | 1183-1200                                | 1183-1200                       | 1168                                      | 1168                             | 1168                                      | 1168                             |
| 1400             | 1383-1400                 | 1383-1400                                | -                               | 1368                                      | -                                | -                                         | -                                |
| Egyedi méretek   | (-7 mm; +10 mm)           | (-7 mm; +10 mm)                          | (-7 mm; +10 mm)                 | (-7 mm; +10 mm)                           | (-7 mm; +10 mm)                  | (-7 mm; +10 mm)                           | (-7 mm; +10 mm)                  |
| Például: 965     | 958-975                   | 958-975                                  | 958-975                         | 965                                       | 965                              | 965                                       | 965                              |

## MEGJEGYZÉSEK


- PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A FÜLKÉAJTÓ SZÉLESSÉGE TARTALMAZZA A V.SOL.XX FALI PROFILT.
- A RENDELÉSBEN AZ „XX” KARAKTERT HELYETTESÍTSE A PROFIL SZÍNKÓDJÁVAL.
- A GOLD SZÁLCSISZOLT (13), NICKEL SZÁLCSISZOLT (25), GUN METÁL SZÁLCSISZOLT (26) ÉS COPPER SZÁLCSISZOLT (27) PROFILOKNÁL A KIVÁGÁS ÉS A RÖVIDÍTÉS NEM LEHETSÉGES.

### A műszaki információk a fejezet végén találhatók.


Méreteket milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivételek nem visszaválthatók.




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V.SOL.XX + SMMS.XX.1500




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V2.SOL.XX




SOL13 + SOLT1



SOL13 + SOLT1 + SMGTS.XX.1500



SOL13 + SOLT1 + V3.SOL



SOL13 + SOLT1SM1

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1400 MM

MAX.  
1400 MM

AQUA  
PERLE

L

1

EN 14428  
A1:2008

1

COPPER  
BRUSHED



SOL31 | copper szálcsiszolt (27), víztiszta üveg (07)

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



SOL31 | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)

GOLD  
BRUSHED



SOL31 + SOLT3 | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)



## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

**SOL31 1000 50 07** = SOLINO egyrészes nyílóajtók a falnál lévő zsanérral és a síkban lévő fix résszel, magasság 2000 mm, szélesség 1000 mm, alukróm profilal, víztiszta üveggel

## SOL31 | EGYRÉSZES NYÍLÓAJTÓK A FALNÁL LÉVŐ ZSANÉRRAL ÉS A SÍKBAN LÉVŐ FIX RÉSSZEL

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | nyitható kifelé és befelé is | mágneses tömítés | sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

|           |                          |                    |                       |          | Típus        | Szélesség   | Szín      | Üveg      |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Szélesség | Az ajtószárny szélessége | Belépési szélesség | A fix rész szélessége | Magasság | Kód          | Méret       |           |           |
| 900       | 670                      | 600                | 230                   | 2000     | <b>SOL31</b> | <b>0900</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> |
| 1000      | 670                      | 600                | 330                   | 2000     | <b>SOL31</b> | <b>1000</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> |
| 1100      | 670                      | 600                | 430                   | 2000     | <b>SOL31</b> | <b>1100</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> |
| 1200      | 770                      | 700                | 430                   | 2000     | <b>SOL31</b> | <b>1200</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> |
| 1400      | 870                      | 800                | 530                   | 2000     | <b>SOL31</b> | <b>1400</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|          |                       |         |              |            |           |           |             |
|----------|-----------------------|---------|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 700-1400 | ajtószélesség szerint | 2000-ig | <b>SOL31</b> | <b>SM1</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> | 776 / 893 € |
|----------|-----------------------|---------|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|

### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

|                |               | Típus     | Szín      |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Hosszúság (mm) | Kód           |           |           |
| 1200           | <b>S.SOL.</b> | <b>xx</b> | 47 / 60 € |

## SOLT3 | OLDALFAL 90°-BAN

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

|           |          | Típus        | Szélesség   | Szín      | Üveg      |
|-----------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Szélesség | Magasság | Kód          | Méret       |           |           |
| 700       | 1984     | <b>SOLT3</b> | <b>0700</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> |
| 750       | 1984     | <b>SOLT3</b> | <b>0750</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> |
| 800       | 1984     | <b>SOLT3</b> | <b>0800</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> |
| 900       | 1984     | <b>SOLT3</b> | <b>0900</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> |
| 1000      | 1984     | <b>SOLT3</b> | <b>1000</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> |
| 1200      | 1984     | <b>SOLT3</b> | <b>1200</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2) 4)</sup>

|            |         |              |            |           |           |             |
|------------|---------|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 300 - 1400 | 1984-ig | <b>SOLT3</b> | <b>SM1</b> | <b>xx</b> | <b>07</b> | 571 / 657 € |
|------------|---------|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|

### FELÁRAK <sup>4)</sup>

|                       |                                                                |                |       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Ferde vágás / kivágás | <b>Z.AUS.001</b> (az egyedi méretek árából kerül kiszámításra) | Ár darabonként | 104 € |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|

### VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK <sup>3)</sup>

|                                                      |                       |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Stabilizáló merevítő, fal-üveg-T-idom, hossz 1500 mm | <b>SMGTS2.xx.1500</b> | 113 / 130 € |
| Stabilizáló merevítő, fal-fal-T-idom, hossz 1500 mm  | <b>SMMS2.xx.1500</b>  | 96 / 120 €  |

## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK


|                  | Nyílás előkészítettsége<br>burkolás után | A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges<br>burkolattól a zuhanytálca külső széléig |                                    | A burkolat előkészítettsége<br>a standard méretű zuhanykabinhoz |                                     |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Standard méretek | 1                                        | 2                                                                                       |                                    | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)                        |                                     |
| Szélesség        | Nyílásajtó<br>(-23 mm; +10 mm)           | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban)<br>(-15 mm; +22 mm)                                           | Oldalfal 90°-ban<br>(-17 mm; 0 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban)<br>(-11 mm; +26 mm)                   | Oldalfal 90°-ban<br>(-7 mm; +10 mm) |
| 700              | -                                        | -                                                                                       | 683-700                            | -                                                               | 668                                 |
| 750              | -                                        | -                                                                                       | 733-750                            | -                                                               | 718                                 |
| 800              | -                                        | -                                                                                       | 783-800                            | -                                                               | 768                                 |
| 900              | -                                        | -                                                                                       | 883-900                            | 874                                                             | 868                                 |
| 1000             | 977-1010                                 | 985-1022                                                                                | 983-1000                           | 974                                                             | 968                                 |
| 1100             | 1077-1110                                | 1085-1122                                                                               | -                                  | 1074                                                            | -                                   |
| 1200             | 1177-1210                                | 1185-1222                                                                               | 1183-1200                          | 1174                                                            | 1168                                |
| 1400             | 1377-1410                                | 1385-1422                                                                               | -                                  | 1374                                                            | -                                   |
| Egyedi méretek   | (-13 mm; +20 mm)                         | (-9 mm; +28 mm)                                                                         | (-7 mm; +10 mm)                    | (-11 mm; +26 mm)                                                | (-7 mm; +10 mm)                     |
| Például: 965     | 952-985                                  | 956-993                                                                                 | 958-975                            | 965                                                             | 965                                 |

## MEGJEGYZÉSEK


- 1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBΣÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 2) - A RENDELÉSBN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CΣEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 3) - A RENDELÉSBN AZ „XX” KARAKTERT HELYETTESÍTSE A PROFIL SZÍNKÖDJÁVAL.
- 4) - A GOLD SZÁLCΣISZOLT (13), NICKEL SZÁLCΣISZOLT (25), GUN METÁL SZÁLCΣISZOLT (26) ÉΣ COPPER SZÁLCΣISZOLT (27) PROFILOKNÁL A KIVÁGÁS ÉΣ A RÖVIDÍTÉS NEM LEHETÉSΕΣ.

### ! A műszaki információk a fejezet végén találhatók.



Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.




SOL31



SOL31 + SMMS2.XX.1500



SOL31 + SOLT3



SOL31 + SOLT3 + SMGTS2



# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

L

1

EN 14428  
A1:2008

1



GOLD  
BRUSHED

SOL2 + SOLT2 | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)

BLACK  
LINE


METAL  
BRUSHED

A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



GUN  
METAL  
BRUSHED

SOL2 + SOLT2 | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)



NICKEL  
BRUSHED

SOL2 | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)

## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

SOL2 0700 50 07 = SOLINO kétrészes nyílóajtó, magasság 2000 mm, szélesség 700 mm, alukróm profillal, víztiszta üveggel

## SOL2 | KÉTRÉSZES NYÍLÓAJTÓ

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | nyitható kifelé és befelé is | mágneses tömítés

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

|           |                    |          | Típus | Szélesség |                                                                                                                                       | Üveg              |             |
|-----------|--------------------|----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Szélesség | Belépési szélesség | Magasság | Kód   | Méret     |                                                                                                                                       |                   |             |
|           |                    |          |       |           | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |             |
| 700       | 565                | 2000     | SOL2  | 0700      | xx                                                                                                                                    | 07                | 488 / 562 € |
| 750       | 615                | 2000     | SOL2  | 0750      | xx                                                                                                                                    | 07                | 502 / 578 € |
| 800       | 665                | 2000     | SOL2  | 0800      | xx                                                                                                                                    | 07                | 502 / 578 € |
| 900       | 765                | 2000     | SOL2  | 0900      | xx                                                                                                                                    | 07                | 513 / 590 € |
| 1000      | 865                | 2000     | SOL2  | 1000      | xx                                                                                                                                    | 07                | 527 / 607 € |
| 1200      | 1065               | 2000     | SOL2  | 1200      | xx                                                                                                                                    | 07                | 552 / 635 € |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|          |                       |         |      |     |    |    |             |
|----------|-----------------------|---------|------|-----|----|----|-------------|
| 700-1200 | ajtószélesség szerint | 2000-ig | SOL2 | SM1 | xx | 07 | 765 / 880 € |
|----------|-----------------------|---------|------|-----|----|----|-------------|

### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

| Típus          |        | Szín |           |
|----------------|--------|------|-----------|
| Hosszúság (mm) | Kód    |      |           |
| 1200           | S.SOL. | xx   | 47 / 60 € |

## SOLT2 | OLDALFAL 90°-BAN

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

|           |          | Típus | Szélesség |                                                                                                                                       | Szín              | Üveg        |  |
|-----------|----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|
| Szélesség | Magasság | Kód   | Méret     |                                                                                                                                       |                   |             |  |
|           |          |       |           | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |             |  |
| 700       | 2000     | SOLT2 | 0700      | xx                                                                                                                                    | 07                | 324 / 373 € |  |
| 750       | 2000     | SOLT2 | 0750      | xx                                                                                                                                    | 07                | 330 / 380 € |  |
| 800       | 2000     | SOLT2 | 0800      | xx                                                                                                                                    | 07                | 335 / 386 € |  |
| 900       | 2000     | SOLT2 | 0900      | xx                                                                                                                                    | 07                | 350 / 403 € |  |
| 1000      | 2000     | SOLT2 | 1000      | xx                                                                                                                                    | 07                | 366 / 421 € |  |
| 1200      | 2000     | SOLT2 | 1200      | xx                                                                                                                                    | 07                | 385 / 443 € |  |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2) 4)</sup>

|            |         |       |     |    |    |             |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|
| 300 - 1200 | 2000-ig | SOLT2 | SM1 | xx | 07 | 581 / 669 € |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|

## FELÁRAK <sup>4)</sup> CSAK OLDALFALHOZ

|                       |                                                         |                |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Ferde vágás / kivágás | Z.AUS.001 (az egyedi méretek árából kerül kiszámításra) | Ár darabonként | 104 € |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|

## VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK <sup>3)</sup>

|                                               |              |            |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| Stabilizáló merevítő, fal-üveg, hossz 1500 mm | SMGS.xx.1500 | 86 / 100 € |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|

## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK




| Standard méretek |  | Nylás előkészítettsége burkolás után |                                           | A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig |  | A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz |                                  |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                  |  | 1                                    | 2                                         |                                                                                      |  | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)                     |                                  |
| Szélesség        |  | Nylásajtó (-18 mm; +15 mm)           | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-9 mm; +27 mm) | Oldalfal 90°-ban (-17 mm; 0 mm)                                                      |  | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-5 mm; +31 mm)                    | Oldalfal 90°-ban (-7 mm; +10 mm) |
| 700              |  | 682-715                              | 691-727                                   | 683-700                                                                              |  | 674                                                          | 668                              |
| 750              |  | 732-765                              | 741-777                                   | 733-750                                                                              |  | 724                                                          | 718                              |
| 800              |  | 782-815                              | 791-827                                   | 783-800                                                                              |  | 774                                                          | 768                              |
| 900              |  | 882-915                              | 891-927                                   | 883-900                                                                              |  | 874                                                          | 868                              |
| 1000             |  | 982-1015                             | 991-1027                                  | 983-1000                                                                             |  | 974                                                          | 968                              |
| 1200             |  | 1182-1215                            | 1191-1227                                 | 1183-1200                                                                            |  | 1174                                                         | 1168                             |
| Egyedi méretek   |  | (-18 mm; +15 mm)                     | (-9 mm; +27 mm)                           | (-7 mm; +10 mm)                                                                      |  |                                                              |                                  |
| Például: 965     |  | 947-980                              | 956-992                                   | 958-975                                                                              |  |                                                              | 965                              |

## MEGJEGYZÉSEK


- 1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 2) - A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 3) - A RENDELÉSBEN AZ „XX” KARAKTERT HELYETTESÍTSE A PROFIL SZÍNKÓDJÁVAL.
- 4) - A GOLD SZÁLCSISZOLT (13), NICKEL SZÁLCSISZOLT (25), GUN METÁL SZÁLCSISZOLT (26) ÉS COPPER SZÁLCSISZOLT (27) PROFILOKNÁL A KIVÁGÁS ÉS A RÖVÍTÉS NEM LEHETÉSEK.

### ! A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretet milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.



SOL2 + SOLT2



SOL2 + SOLT2 + SMGS.xx.1500

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

MAX.  
1400 MM

AQUA  
PERLE

L

1

EN 14428  
A1 • 2008

✂

GUN  
METAL  
BRUSHED



SOLF1G + SOLT1 | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



SOLF1G + V.SOL.06 | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)

COPPER  
BRUSHED



SOLF1G + V.SOL.06 | copper szálcsiszolt (27), víztiszta üveg (07)

## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

**SOLF1 G 070 50 07** = SOLINO harmónikaajtó, bal oldali elem, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, alukróm profillal, víztiszta üveggel

## SOLF1 | HARMÓNIKAAJTÓ

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | nyitható kifelé és befelé is | paz üveg belsejébe sülyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | mágneses tömítés

### STANDARD MÉRETEK <sup>1) 3)</sup>

|           |                    |          | Típus | Rész                | Szélesség | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |
|-----------|--------------------|----------|-------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Szélesség | Belépési szélesség | Magasság | Kód   | G=balra<br>D=jobbra | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |
| 700       | 598                | 2000     | SOLF1 | x                   | 070       | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 750       | 648                | 2000     | SOLF1 | x                   | 075       | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 800       | 698                | 2000     | SOLF1 | x                   | 080       | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 900       | 798                | 2000     | SOLF1 | x                   | 090       | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1000      | 898                | 2000     | SOLF1 | x                   | 100       | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1200      | 1068               | 2000     | SOLF1 | x                   | 120       | xx                                                                                                                                    | 07                |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>

|          |                        |         |       |   |     |    |    |             |
|----------|------------------------|---------|-------|---|-----|----|----|-------------|
| 700-1200 | ajtó szélesség szerint | 2000-ig | SOLF1 | x | SM1 | xx | 07 | 675 / 777 € |
|----------|------------------------|---------|-------|---|-----|----|----|-------------|

### FALI PROFIL FÜLKEAJTÓ SZERELÉSÉHEZ <sup>3)</sup>

(KIZÁRÓLAG FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BESZERELÉS ESETÉN KÜLÖN RENDELENDŐ)

| Típus         | Szín          |
|---------------|---------------|
| Magasság (mm) | Kód           |
| 1984          | V.SOL. xx     |
| 1984-ig       | V.SOL.SM1. xx |


### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm


| Típus          | Szín      |
|----------------|-----------|
| Hosszúság (mm) | Kód       |
| 1200           | S.SOL. xx |




SOLF1G + V.SOL.XX



SOLF1G + S.SOL.



SOLF1G + SOLT1



SOLF1G + SOLT1 + SMGS.XX.1500

## SOLT1 | OLDALFAL 90°-BAN

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

| STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup> |          | Típus | Szélesség | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |             |
|--------------------------------|----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Szélesség                      | Magasság | Kód   | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |             |
| 700                            | 1984     | SOLT1 | 0700      | xx                                                                                                                                    | 07                | 318 / 366 € |
| 750                            | 1984     | SOLT1 | 0750      | xx                                                                                                                                    | 07                | 321 / 370 € |
| 800                            | 1984     | SOLT1 | 0800      | xx                                                                                                                                    | 07                | 324 / 373 € |
| 900                            | 1984     | SOLT1 | 0900      | xx                                                                                                                                    | 07                | 335 / 386 € |
| 1000                           | 1984     | SOLT1 | 1000      | xx                                                                                                                                    | 07                | 355 / 409 € |
| 1200                           | 1984     | SOLT1 | 1200      | xx                                                                                                                                    | 07                | 375 / 432 € |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2) 5)</sup>

|            |         |       |     |    |    |             |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|
| 300 - 1400 | 1984-ig | SOLT1 | SM1 | xx | 07 | 571 / 657 € |
|------------|---------|-------|-----|----|----|-------------|

## FELÁRAK <sup>5)</sup> CSAK OLDALFALHOZ

|                       |                                                         |                |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Ferde vágás / kivágás | Z.AUS.001 (az egyedi méretek árából kerül kiszámításra) | Ár darabonként | 104 € |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|

## VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK <sup>4)</sup>

|                                               |              |            |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| Stabilizáló merevítő, fal-üveg, hossz 1500 mm | SMGS.XX.1500 | 86 / 100 € |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|

## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

| Nyílás előkészítettsége burkolás után |                           | A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig |                                 | A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz |                                  |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Standard méretek                      |                           | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)                                             |                                 |                                                              |                                  |
| Szélesség                             | Nyílásajtó (-17 mm; 0 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-17 mm; 0 mm)                                             | Oldalfal 90°-ban (-17 mm; 0 mm) | Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-7 mm; +10 mm)                    | Oldalfal 90°-ban (-7 mm; +10 mm) |
| 700                                   | 683-700                   | 683-700                                                                              | 683-700                         | 668                                                          | 668                              |
| 750                                   | 733-750                   | 733-750                                                                              | 733-750                         | 718                                                          | 718                              |
| 800                                   | 783-800                   | 783-800                                                                              | 783-800                         | 768                                                          | 768                              |
| 900                                   | 883-900                   | 883-900                                                                              | 883-900                         | 868                                                          | 868                              |
| 1000                                  | 983-1000                  | 983-1000                                                                             | 983-1000                        | 968                                                          | 968                              |
| 1200                                  | 1183-1200                 | 1183-1200                                                                            | 1183-1200                       | 1168                                                         | 1168                             |
| Egyedi méretek                        | (-7 mm; +10 mm)           | (-7 mm; +10 mm)                                                                      | (-7 mm; +10 mm)                 | (-7 mm; +10 mm)                                              | (-7 mm; +10 mm)                  |
| Például: 965                          | 958-975                   | 958-975                                                                              | 958-975                         | 965                                                          | 965                              |

## MEGJEGYZÉSEK

- PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A FÜLKÉAJTÓ SZÉLESSÉGE TARTALMAZZA A V.SOL.XX FALI PROFILT.
- A RENDELÉSBEN AZ „XX” KARAKTERT HELYETTESÍTSE A PROFIL SZÍNKÓDJÁVAL.
- A GOLD SZÁLCSISZOLT (13), NICKEL SZÁLCSISZOLT (25), GUN METÁL SZÁLCSISZOLT (26) ÉS COPPER SZÁLCSISZOLT (27) PROFILOKNÁL A KIVÁGÁS ÉS A RÖVIDÍTÉS NEM LEHETSÉGES.

**! A műszaki információk a fejezet végén találhatók.**

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivételek nem visszaválthatók.



# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1000 MM

AQUA  
PERLE

L

EN 14428  
A1 • 2008

OPENING

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



SOL1 + SOL1 | gold szálciszolt (13), víztiszta üveg (07)



SOL1 + SOL1 | copper szálciszolt (27), víztiszta üveg (07)



SOL1 + SOL1 | gun metál szálciszolt (26), víztiszta üveg (07)



## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKÉBEN TALÁLJA:

**SOL1 0700 50 07** = SOLINO sarokbelépős zuhanykabin egyrészes nyílóajtóval, a sarokbelépő 1 eleme, magasság 2000 mm, szélesség 700 mm, alukróm profilal, víztiszta üveggel

## SOL1 + SOL1 | SAROKBELÉPŐS ZUHANYKABIN EGYRÉSSES NYÍLÓAJTÓVAL

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | az ajtó alapkivitelben kifelé nyitható | mágneses tömítés

### STANDARD MÉRETEK <sup>1) 4)</sup> - OLDALANKÉNTI ÁR


| Szélesség | Belépési szélesség | Oldal<br>G=bal<br>D=jobb | Magasság | Kód  | Méret | Szín | Üveg |             |
|-----------|--------------------|--------------------------|----------|------|-------|------|------|-------------|
| 700       | 845                | G<br>D                   | 2000     | SOL1 | 0700  | xx   | 07   | 350 / 403 € |
| 750       | 915                | G<br>D                   | 2000     | SOL1 | 0750  | xx   | 07   | 359 / 413 € |
| 800       | 985                | G<br>D                   | 2000     | SOL1 | 0800  | xx   | 07   | 366 / 421 € |
| 900       | 1125               | G<br>D                   | 2000     | SOL1 | 0900  | xx   | 07   | 380 / 437 € |
| 1000      | 1270               | G<br>D                   | 2000     | SOL1 | 1000  | xx   | 07   | 394 / 454 € |


### EGYEDI MÉRETEK <sup>2) 4)</sup> - OLDALANKÉNTI ÁR

|            |                       |        |         |      |     |    |    |             |
|------------|-----------------------|--------|---------|------|-----|----|----|-------------|
| 700 - 1000 | ajtószélesség szerint | G<br>D | 2000-ig | SOL1 | SM1 | xx | 07 | 565 / 650 € |
|------------|-----------------------|--------|---------|------|-----|----|----|-------------|


### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN <sup>3)</sup>

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

|                                                                                   | Típus          | Szín                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | Hosszúság (mm) | Kód                 |
|                                                                                   | 1200           | S.SOL. xx 47 / 60 € |



SOL1 + SOL1



## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz

| Standard méretek | 1                          | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe) |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Szélesség        | Sarokbelépő (-17 mm; 0 mm) | Sarokbelépő (-7 mm; +10 mm)              |
| 700              | 683-700                    | 668                                      |
| 750              | 733-750                    | 718                                      |
| 800              | 783-800                    | 768                                      |
| 900              | 883-900                    | 868                                      |
| 1000             | 983-1000                   | 968                                      |
| Egyedi méretek   | (-7 mm; +10 mm)            | (-7 mm; +10 mm)                          |
| Például: 865     | 858-875                    | 865                                      |

## MEGJEGYZÉSEK

- PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBSEGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- AJÁNLJUK A KÜSZÖBPROFILLOS SZERELÉST. A SAROKBELÉPŐHÖZ 2 DB SZÜKSÉGES.
- A SAROKBELÉPŐHÖZ 2 DB SOL1 RENDELÉSE SZÜKSÉGES. PÉLDA: A 800 X 800 MM-ES SAROKBELÉPŐ 2 AJTÓBÓL ÁLL – SOL108005007+SOL108005007.

### A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1400 MM

AQUA  
PERLE



EN 14428  
A1 • 2008



BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



GUN  
METAL  
BRUSHED

SOL13 + SOL13 | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)



GOLD  
BRUSHED

SOL13 + SOL13 | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)



NICKEL  
BRUSHED

SOL13 + SOL13 | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)

## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

**SOL13 0750 50 07** = SOLINO sarokbelépos zuhanykabin kétrészes nyílóajtókkal, a sarokbelépő 1 eleme, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, alukróm profilal, víztiszta üveggel

## SOL13 + SOL13 | SAROKBELÉPOS ZUHANYKABIN KÉTRÉSZES NYÍLÓAJTÓKKAL

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | nyitható kifelé és befelé is | mágneses tömítés | 2 sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup> - OLDALANKÉNTI ÁR


| Szélesség | Az ajtószárny szélessége | Szélesség vstupu | A fix rész szélessége | Oldal<br>G=bal<br>D=jobb | Magasság     | Kód   | Méret | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |             |
|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 750       | 550                      | 720              | 200                   | G<br>D                   | 2000<br>2000 | SOL13 | 0750  | xx                                                                                                                                    | 07                | 496 / 571 € |
| 800       | 550                      | 720              | 250                   | G<br>D                   | 2000<br>2000 | SOL13 | 0800  | xx                                                                                                                                    | 07                | 507 / 584 € |
| 900       | 550                      | 720              | 350                   | G<br>D                   | 2000<br>2000 | SOL13 | 0900  | xx                                                                                                                                    | 07                | 517 / 595 € |
| 1000      | 650                      | 865              | 350                   | G<br>D                   | 2000<br>2000 | SOL13 | 1000  | xx                                                                                                                                    | 07                | 532 / 612 € |
| 1100      | 700                      | 935              | 400                   | G<br>D                   | 2000<br>2000 | SOL13 | 1100  | xx                                                                                                                                    | 07                | 546 / 628 € |
| 1200      | 800                      | 1075             | 400                   | G<br>D                   | 2000<br>2000 | SOL13 | 1200  | xx                                                                                                                                    | 07                | 562 / 647 € |
| 1400      | 800                      | 1075             | 600                   | G<br>D                   | 2000<br>2000 | SOL13 | 1400  | xx                                                                                                                                    | 07                | 586 / 674 € |


### EGYEDI MÉRETEK <sup>2) 4)</sup> - OLDALANKÉNTI ÁR

|          |                       |        |            |       |     |    |    |             |
|----------|-----------------------|--------|------------|-------|-----|----|----|-------------|
| 750-1400 | ajtószélesség szerint | G<br>D | do<br>2000 | SOL13 | SM1 | xx | 07 | 776 / 893 € |
|----------|-----------------------|--------|------------|-------|-----|----|----|-------------|


### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN <sup>3)</sup>

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

|                                                                                     | Típus          | Szín                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | Hosszúság (mm) | Kód                 |
|                                                                                     | 1200           | S.SOL. xx 47 / 60 € |



SOL13 + SOL13



## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz

| Standard méretek | 1                          | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe) |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Szélesség        | Sarokbelépő (-17 mm; 0 mm) | Sarokbelépő (-7 mm; +10 mm)              |
| 750              | 733-750                    | 718                                      |
| 800              | 783-800                    | 768                                      |
| 900              | 883-900                    | 868                                      |
| 1000             | 983-1000                   | 968                                      |
| 1200             | 1183-1200                  | 1168                                     |
| Egyedi méretek   | (-7 mm; +10 mm)            | (-7 mm; +10 mm)                          |
| Például: 865     | 858-875                    | 865                                      |

## MEGJEGYZÉSEK

- 1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 2) - A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 3) - AJÁNLJUK A KÜSZÖBPROFILLOS SZERELÉST. A SAROKBELÉPŐHÖZ 2 DB SZÜKSÉGES.
- 4) - A SAROKBELÉPŐ BAL ÉS JOBB RÉSZBŐL ÁLL. PÉLDA: A 800 X 800 MM-ES SAROKBELÉPŐ 2 AJTÓBÓL ÁLL – SOL1308005007+SOL1308005007.

### ! A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretet milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE



EN 14428  
A1



BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



NICKEL  
BRUSHED

SOLF1G + SOLF1D | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)



GOLD  
BRUSHED

SOLF1G + SOLF1D | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)



COPPER  
BRUSHED

SOLF1G + SOLF1D | copper szálcsiszolt (27), víztiszta üveg (07)



## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

**SOLF1 G 075 50 07** = SOLINO sarokbelépős zuhanykabin harmónikaajtóval, bal oldali elem, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, alukróm profilal, víztiszta üveggel

## SOLF1 G+D | SAROKBELÉPŐS ZUHANYKABIN HARMÓNIKAAJTÓVAL

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | nyitható kifelé és befelé is | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | mágneses tömítés

### STANDARD MÉRETEK <sup>1) 4)</sup> - OLDALANKÉNTI ÁR

| Szélesség | Belépési szélesség | Magasság | Kód   | Rész                | Méret | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |             |
|-----------|--------------------|----------|-------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|           |                    |          |       | G=balra<br>D=jobbra |       | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |             |
| 700       | 846                | 2000     | SOLF1 | G                   | 070   | xx                                                                                                                                    | 07                | 532 / 612 € |
| 750       | 917                | 2000     | SOLF1 | G                   | 075   | xx                                                                                                                                    | 07                | 541 / 623 € |
| 800       | 988                | 2000     | SOLF1 | G                   | 080   | xx                                                                                                                                    | 07                | 552 / 635 € |
| 900       | 1129               | 2000     | SOLF1 | G                   | 090   | xx                                                                                                                                    | 07                | 571 / 657 € |
| 1000      | 1270               | 2000     | SOLF1 | G                   | 100   | xx                                                                                                                                    | 07                | 581 / 669 € |
| 1200      | 1553               | 2000     | SOLF1 | G                   | 120   | xx                                                                                                                                    | 07                | 613 / 705 € |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup> - OLDALANKÉNTI ÁR

|          |                       |         |       |   |     |    |    |             |
|----------|-----------------------|---------|-------|---|-----|----|----|-------------|
| 700-1200 | ajtószélesség szerint | 2000-ig | SOLF1 | G | SM1 | xx | 07 | 675 / 777 € |
|----------|-----------------------|---------|-------|---|-----|----|----|-------------|

### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN <sup>3)</sup>

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

| Típus          | Szín                |
|----------------|---------------------|
| Hosszúság (mm) | Kód                 |
| 1200           | S.SOL. xx 47 / 60 € |



## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz

### Standard méretek

| Szélesség | Sarokbelépő (-17 mm; 0 mm) |
|-----------|----------------------------|
| 700       | 683-700                    |
| 750       | 733-750                    |
| 800       | 783-800                    |
| 900       | 883-900                    |
| 1000      | 983-1000                   |
| 1200      | 1183-1200                  |

### Egyedi méretek

|              |         |
|--------------|---------|
| Például: 865 | 858-875 |
|--------------|---------|

### Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)

| Sarokbelépő (-7 mm; +10 mm) |
|-----------------------------|
| 668                         |
| 718                         |
| 768                         |
| 868                         |
| 968                         |
| 1168                        |

### Egyedi méretek

|              |         |
|--------------|---------|
| Például: 865 | 858-875 |
|--------------|---------|

## MEGJEGYZÉSEK

- 1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBΣÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 2) - A RENDELÉSBN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 3) - AJÁNLJUK A KÜSZÖBPROFILOS SZERELÉST. A SAROKBELÉPŐHÖZ 2 DB SZÜKSÉGES.
- 4) - A SAROKBELÉPŐ BAL ÉS JOBB ELEMBŐL ÁLL.

### ! A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méreteket milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
2000 MM

MAX.  
1000 MM

500  
550 MM

AQUA  
PERLE

L

EN 14428:2008  
A1

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A pictogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



GOLD  
BRUSHED

SOR55 | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)



NICKEL  
BRUSHED

SOR55 | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)



GUN METAL  
BRUSHED

SOR55 | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)

## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

**SOR 55 090 50 07** = SOLINO negyedköríves zuhanykabin nyílóajtókkal, rádiusz 550 mm, magasság 2000 mm, szélesség 900 mm, alukróm profillal, víztiszta üveggel

## SOR | NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN NYÍLÓAJTÓKKAL

6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | nyitható kifelé és befelé is | mágneses tömítés | 2 sarokmerezítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>


|                |                       |                               |          | Típus | Rádiusz                | Szélesség | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |               |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------|-------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Szélesség<br>A | Belépési<br>szélesség | A fix rész<br>szélessége<br>B | Magasság | Kód   | 50=500 mm<br>55=550 mm | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |               |
| 800            | 720                   | 250                           | 2000     | SOR   | xx                     | 080       | xx                                                                                                                                    | 07                | 937 / 1 078 € |
| 900            | 720                   | 350                           | 2000     | SOR   | xx                     | 090       | xx                                                                                                                                    | 07                | 962 / 1 107 € |
| 1000           | 720                   | 450                           | 2000     | SOR   | xx                     | 100       | xx                                                                                                                                    | 07                | 986 / 1 134 € |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>2)</sup>




|            |                       |      |     |    |     |    |    |                 |
|------------|-----------------------|------|-----|----|-----|----|----|-----------------|
| 800 - 1000 | ajtószélesség szerint | 2000 | SOR | xx | SM1 | xx | 07 | 1 276 / 1 468 € |
|------------|-----------------------|------|-----|----|-----|----|----|-----------------|

### KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN <sup>3)</sup>

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm



|                   |       |                        |                                                                                                                                       | Típus | Rádiusz | Szín      |
|-------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| Hosszúság<br>(mm) | Kód   | 50=500 mm<br>55=550 mm | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm |       |         |           |
| 1000              | S.SOR | xx.                    | xx                                                                                                                                    |       |         | 71 / 90 € |



ORIANA

ANNEA

## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz

| Standard méretek |                             | 1 | Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe) |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------|
| Szélesség        | Negyedkör<br>(-17 mm; 0 mm) |   | Negyedkör<br>(-7 mm; +10 mm)             |
| 800              | 783-800                     |   | 768                                      |
| 900              | 883-900                     |   | 868                                      |
| 1000             | 983-1000                    |   | 968                                      |
| Egyedi méretek   | (-7 mm; +10 mm)             |   | (-7 mm; +10 mm)                          |
| Például: 865     | 858-875                     |   | 865                                      |

## MEGJEGYZÉSEK

1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBSEGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.

2) - A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.

3) - AJÁNLJUK A KÜSZÖBPROFILOS SZERELÉST.

### A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

SOLINO

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
1500 MM

MAX.  
1000 MM

AQUA  
PERLE

EN 14428  
A1 • 800 • 200



BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.

COPPER  
BRUSHED



SOEB1 | copper szálcsiszolt (27), víztiszta üveg (07)



SOEB1 | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)



SOEB1 | nickel szálcsiszolt (25), víztiszta üveg (07)



## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐK BEN TALÁLJA:

**SOEB1 0750 50 07** = SOLINO egyszárnyú kádparaván (forgatható), szélesség 750 mm, magasság 1500 mm, víztiszta üveggel

## SOEB1 | EGYSZÁRNYÚ KÁDPARAVÁN (FORGATHATÓ)


6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | 180°-os nyitás

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>



|             |             |          | Típus | Szélesség | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |             |
|-------------|-------------|----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Szélesség A | Szélesség B | Magasság | Kód   | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |             |
| 750         | 685         | 1500     | SOEB1 | 0750      | xx                                                                                                                                    | 07                | 355 / 409 € |
| 850         | 785         | 1500     | SOEB1 | 0850      | xx                                                                                                                                    | 07                | 392 / 451 € |

### EGYEDI MÉRETEK <sup>1)</sup>

|          |         |       |     |    |    |             |
|----------|---------|-------|-----|----|----|-------------|
| 300-1000 | 1500    | SOEB1 | SM1 | xx | 07 | 451 / 519 € |
| 300-1000 | 2000-ig | SOEB1 | SM2 | xx | 07 | 471 / 542 € |



SOEB1



## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

### Standard méretek

| Szélesség | Kádparaván<br>(-17 mm; 0 mm) |
|-----------|------------------------------|
| 750       | 733-750                      |
| 850       | 833-850                      |

## MEGJEGYZÉSEK

<sup>1)</sup> - A KÁDPARAVÁN SZIMMETRIKUS, ÉS JOBBRA ÉS BALRA IS FELSZERELHETŐ.

**!** A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
1500 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

EN 14428  
A1 • 2008

1

BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.




GUN  
METAL  
BRUSHED

SOEB13 | gun metál szálcsiszolt (26), víztiszta üveg (07)



GOLD  
BRUSHED

SOEB13 | gold szálcsiszolt (13), víztiszta üveg (07)



COPPER  
BRUSHED

SOEB13 | copper szálcsiszolt (27), víztiszta üveg (07)

## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:


**SOEB13 090 50 07** = egyszárnyú kádparaván fix fallal egy síkban (forgatható), szélesség 900 mm, magasság 1500 mm, alukróm profillal, víztiszta üveggel

## SOEB13 | EGYSZÁRNYÚ KÁDPARAVÁN FIX FALLAL EGY SÍKBAN (FORGATHATÓ)



6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | 180°-os nyitás | sarokmerevítő

### STANDARD MÉRETEK <sup>1)</sup>

|                    |                      |          | Típus  | Szélesség | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |
|--------------------|----------------------|----------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Szélesség teljes A | Szélesség fix rész B | Magasság | Kód    | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |
| 900                | 350                  | 1500     | SOEB13 | 090       | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1000               | 350                  | 1500     | SOEB13 | 100       | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1100               | 400                  | 1500     | SOEB13 | 110       | xx                                                                                                                                    | 07                |
| 1200               | 400                  | 1500     | SOEB13 | 120       | xx                                                                                                                                    | 07                |



SOEB13



## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

### Standard méretek

| Szélesség | Kádparaván<br>(-17 mm; 0 mm) |
|-----------|------------------------------|
| 900       | 883-900                      |
| 1000      | 983-1000                     |
| 1100      | 1083-1100                    |
| 1200      | 1183-1200                    |

## MEGJEGYZÉSEK

<sup>1)</sup> - A KÁDPARAVÁN SZIMMETRIKUS, ÉS JOBBRA ÉS BALRA IS FELSZERELHETŐ.

**!** A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

# SOLINO

SAFETY  
GLASS  
6 MM

1

STAND.  
1500 MM

MAX.  
1200 MM

AQUA  
PERLE

EN 14428  
A1 • 2008


BLACK  
LINE

METAL  
BRUSHED

↑  
A piktogramokhoz  
tartozó  
magyarázatokat  
a 61. oldalon  
találja.



SOLB2 G | gold szálcsiszolt (13), víztízta üveg (07)



SOLB2 G | nickel szálcsiszolt (25), víztízta üveg (07)



SOLB2 G | gun metál szálcsiszolt (26), víztízta üveg (07)



## A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:


**SOLB2 G 090 50 07** = SOLINO kétrészes harmónika kádpáraán, balos zsanérokkal, szélesség 900 mm, magasság 1500 mm, alukróm profillal, víztiszta üveggel

## SOLB2 | KÉTRÉSZES HARMÓNIKA KÁDPARAVAÁN



6mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle vízlepergető üvegkezelés | 180°-os nyitás | integrált üveg-üveg zsanérok, csak kifelé nyitható kivitelben

### STANDARD MÉRETEK

|                  |             |          | Típus | Szerelés            | Szélesség | Szín                                                                                                                                  | Üveg              |             |
|------------------|-------------|----------|-------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Szélesség teljes | Szélesség B | Magasság | Kód   | G=balra<br>D=jobbra | Méret     | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metal szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>50=alukróm | 07=víztiszta üveg |             |
| 900              | 511         | 1500     | SOLB2 | G<br>D              | 090       | xx                                                                                                                                    | 07                | 502 / 578 € |
| 1000             | 561         | 1500     | SOLB2 | G<br>D              | 100       | xx                                                                                                                                    | 07                | 518 / 596 € |
| 1100             | 611         | 1500     | SOLB2 | G<br>D              | 110       | xx                                                                                                                                    | 07                | 533 / 613 € |
| 1200             | 661         | 1500     | SOLB2 | G<br>D              | 120       | xx                                                                                                                                    | 07                | 549 / 632 € |



SOLB2 G



## ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK



### Standard méretek

| Szélesség | Kádpáraán (-17 mm; 0 mm) |
|-----------|--------------------------|
| 900       | 883-900                  |
| 1000      | 983-1000                 |
| 1100      | 1083-1100                |
| 1200      | 1183-1200                |

**! A műszaki információk a fejezet végén találhatók.**

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.



## AJTÓ OLDALFALLAL, SAROKBELÉPŐ - SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA



**A** | a fal és a zuhanytálca külső széle közötti mért méret

Zuhanytálcára történő szerelés esetén minden standard méretnél a távolság 9 mm.

## AJTÓ OLDALFALLAL, SAROKBELÉPŐ - SZERELÉS JÁRÓLAPRA



**A** | lemért méret a faltól az üveg középvonaláig

A standard méretek csak akkor használhatók, ha a burkolat mérete megfelel a táblázatban jobbra megadott A szélességnek (a tűrést figyelembe véve), ellenkező esetben egyedi méret szükséges.

**A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz**

| Standard szélesség | Szélesség <b>A</b> = az üveg középvonala |             |
|--------------------|------------------------------------------|-------------|
|                    | SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOLT1/2/3    | SOL2, SOL31 |
| 700                | 668                                      | 674         |
| 750                | 718                                      | 724         |
| 800                | 768                                      | 774         |
| 900                | 868                                      | 874         |
| 1000               | 968                                      | 974         |
| 1100               | 1068                                     | 1074        |
| 1200               | 1168                                     | 1174        |
| 1400               | 1368                                     | 1374        |


A standard paraván tényleges szélessége megfelel a fenti táblázatban megadott A szélességnek (az üveg középvonalán mérve), a következő tűréssel:

**-7 mm-től +10 mm-ig:** SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLT1/2/3


**-5 mm-től +31 mm-ig:** SOL2

**-11 mm-től +26 mm-ig:** SOL31


### FALI PROFIL 50418 - V.SOL.XX




### FALI PROFIL 50012




### BŐVÍTŐ PROFIL ACA1



## NEGYEDKÖR – SZERELÉS JÁRÓLAPRA



**A** | lemért méret a faltól az üveg középvonaláig



### A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz 500 mm rádiusú negyedkör

| Standard szélesség | Szélesség <b>A</b><br>= az üveg középvonala | Szélesség <b>B</b><br>rádiusz R500 |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 800                | 768 x 768                                   | 290                                |
| 900                | 868 x 868                                   | 390                                |
| 1000               | 968 x 968                                   | 490                                |

**R478:** A 500 mm névleges rádiusú negyedkör üvegközepéig mért rádiusz.

### 550 mm rádiusú negyedkör

| Standard szélesség | Szélesség <b>A</b><br>= az üveg középvonala | Szélesség <b>B</b><br>rádiusz R550 |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 800                | 768 x 768                                   | 240                                |
| 900                | 868 x 868                                   | 340                                |
| 1000               | 968 x 968                                   | 440                                |

**R528:** A 550 mm névleges rádiusú negyedkör üvegközepéig mért rádiusz.

A standard paraván tényleges szélessége megfelel a fenti táblázatban megadott A szélességnek (az üveg középvonaláig mért méret), -7 mm-től +10 mm-ig terjedő tűréssel.

Járólapra történő szerelés esetén a gyártásnál nem veszik figyelembe az eltartást.  
A burkolat esetében figyelembe kell venni az R478/R528 rádiust (lásd a táblázatban jobbra).


## A HARMONIKAAJTÓ NYITÁSA/KIBILLENÉSE

A harmonikaajtó kibillentésének mérete magában foglalja a zuhanytálca külső élétől a zuhanyajtó elemének végéig mért távolságot, amikor a zuhanyfal befelé van hajtva (90°-ig). Ez nagyon fontos a fali szerelvények elhelyezéséhez.

A 9 és 27 méretek mindig állandóak és változatlanok, amennyiben az ajtók helyesen vannak felszerelve.

| Standard szélesség | Konstans* | Méret <b>X</b> | Teljes szélesség |
|--------------------|-----------|----------------|------------------|
| 700                | 9 + 27    | 315            | 351              |
| 750                | 9 + 27    | 340            | 376              |
| 800                | 9 + 27    | 365            | 401              |
| 900                | 9 + 27    | 415            | 451              |
| 1000               | 9 + 27    | 465            | 501              |
| 1200               | 9 + 27    | 565            | 601              |
| 1400               | 9 + 27    | 665            | 701              |
| 1600               | 9 + 27    | 765            | 801              |


\* A profil szélessége + a zuhanytálca külső élétől mért eltartás




Az Y méret változó, a kiegyenlítő profil beállításától függően 47 és 64 mm között.

## EPB PROFIL JÁRÓLAPRA SZERELÉSHEZ

SOL1, SOL2, SOLF1, SOL31




SOLT1, SOLT2, SOLT3, SOL13, SOLF13, SOL31



KIEGÉSZÍTŐ PROFILOK

KIEGÉSZÍTŐ PROFIL RENDELÉSEKOR KÉRJÜK, ADJA MEG, HOGY MELYIK AJTÓTÍPUSHOZ KÉSZÜLT A PROFIL.

|                                                                                                                                                                         |       | Típus | Szín                                                                                                                                                                             | Magasság                     | Széria |       |        |                | Ár             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------|--------|----------------|----------------|
| Leírás                                                                                                                                                                  | Kód   |       | 06=matt fekete<br>13=gold szálcsiszolt<br>25=nickel szálcsiszolt<br>26=gun metál szálcsiszolt<br>27=copper szálcsiszolt<br>22=Champagne metál<br>23=Bordeaux metál<br>50=alukróm | SM1<br>= Egyedi méretek (mm) | ORIANA | ANNEA | SOLINO | AMALIA         |                |
|                                                                                                                                                                         |       |       |                                                                                                                                                                                  |                              |        |       |        |                |                |
| <div>Toldóprofil az ajtó vagy az oldalfal falhoz történő bővítéséhez, 25 mm-rel</div>  | ACA1  |       | 06                                                                                                                                                                               | 1984                         |        |       | •      | •              | 62 / 62 / 75 € |
|                                                                                                                                                                         |       |       | .06.                                                                                                                                                                             | 2000                         |        |       | •      | •              |                |
|                                                                                                                                                                         |       |       |                                                                                                                                                                                  | SM1                          |        |       | •      | •              |                |
|                                                                                                                                                                         |       | 1984  |                                                                                                                                                                                  |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       | .13.  | 2000                                                                                                                                                                             |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       |       | SM1                                                                                                                                                                              |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       |       | 1984                                                                                                                                                                             |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       | .25.  | 2000                                                                                                                                                                             |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       |       | SM1                                                                                                                                                                              |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       |       | 1984                                                                                                                                                                             |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       | .26.  | 2000                                                                                                                                                                             |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       |       | SM1                                                                                                                                                                              |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       |       | 1984                                                                                                                                                                             |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       | .27.  | 2000                                                                                                                                                                             |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       |       | SM1                                                                                                                                                                              |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       |       | 1984                                                                                                                                                                             |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       | .50.  | 2000                                                                                                                                                                             |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         |       |       | SM1                                                                                                                                                                              |                              |        | •     | •      |                |                |
|                                                                                                                                                                         | AD221 |       | .xx.                                                                                                                                                                             | 2000                         | •      |       |        | •              | 32 / 39 / 48 € |
|                                                                                                                                                                         |       | SM1   |                                                                                                                                                                                  | •                            |        |       | •      | 45 / 54 / 57 € |                |



## ZUHANYKABINOK



Biztonsági üveg,  
üvegvastagság mm-ben



Üvegváltozatok száma



Aquaperle vízlepergető  
bevonat



Standard magasság  
mm-ben



Maximális  
ajtószélesség mm-ben



Maximális  
oldalfal szélesség  
mm-ben



Egyedi méretek



Ferde vágás / kivágás



Soft  
nyitó-/zárórendszer  
tolóajtókhoz



Könnyebb tisztítás  
a tolóajtók  
kibillenthetőségének  
köszönhetően



Az ajtó vagy az oldalfal  
jobbra vagy balra  
szerelhető



Megfelel a zuhanyfalakra  
vonatköző szabványnak  
CE EN 14428



Elégéses szélesség  
a kényelmes  
belépéshez



Használható küszöbprofil  
nélkül is



Látható elemek gold  
szálcsiszolt (13) színben



Látható alkatrészek matt  
fekete színben (06)



Elérhető a következő  
kivitelekben:  
Champagne metál (22)  
és Bordeaux metál (23)



Elérhető a következő  
kivitelekben:  
Gold szálcsiszolt (13)  
Nickel szálcsiszolt (25)  
Gun metál szálcsiszolt (26)  
Copper szálcsiszolt (27)  
Bronze szálcsiszolt (28)





ÚJDONSÁGOK ÁRLISTÁJA



SZÁLCSISZOLT ÁRLISTA



## Szín Struktúra Megjelenés

**RONAL Bathrooms s.r.o.**

Popovická 1123 | CZ - 506 01 JIČÍN

+420 / 493 644 644 | sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

[www.ronalbathrooms.com](http://www.ronalbathrooms.com)

Érvényesség: 01.04.2025-től 31.03.2026 -ig. | © RONAL Bathrooms - Minden jog fenntartva | 10/2025 | 300.PLBR2025/6.HU.EUR

A nyomtatott színek nem feltétlenül egyeznek meg pontosan az üveg tényleges színével. Az árlistában szereplő leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek, és nem minősülnek a termékparaméterekre vonatkozó garanciának. Az illusztrációk és a valós termékek között eltérések előfordulhatnak. A termékek fejlesztése miatt fenntartjuk a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. A nyomtatási hibákért vagy esetleges téves adatokért felelősséget nem vállalunk.