

The art of modern bathrooms

Újdonságok árlistája 2025

RONAL Bathrooms.




THE ART OF MODERN BATHROOMS.

A **RONAL Bathrooms** (korábban SanSwiss) a **RONAL GROUP** fürdőszobai divíziója.

A **RONAL Bathrooms** új mércét állít fel a fürdőszobák és wellness megoldások területén. A RONAL Bathrooms égisze alatt négy márka egyesül, amelyek közös szenvedéllyel viseltetnek a technológia, a kézműves kivitelezés, az innováció és a design iránt, teljes elkötelezettséggel a legmagasabb minőség mellett.


Egyedi fürdőszobákat és wellness élményeket hozunk létre ügyfeleink számára. A kiváló minőségű, funkcionális és design szempontból is kiemelkedő, egyedi és modern zuhanykabin-megoldások – a **RONAL** és **KUDOS** márkanevek alatt – jelentik a RONAL Bathrooms fő területét. Az elegáns olasz fürdőszobabútorok és kádak a **KAROL** márkanev alatt, valamint a szintén Olaszországban tervezett és gyártott wellness termékek a **GLASS 1989** márkán keresztül örömet okoznak, és teljessé teszik a fürdőszobai és wellness élményt.



RONAL

A RONAL vállalat (korábban SanSwiss) átfogó portfóliót kínál kiváló minőségű és modern zuhanymegoldásokból. Zuhanyajtók, sarokbelépők, zuhanypanelek és zuhanytálcák minden fürdőszobához, bármilyen méretben.


A kényelem jegyében készült: A RONAL zuhanymegoldások célja a funkcionalitás, a kényelem és a design tökéletes kombinációja.



glass®

A GLASS 1989 a wellnessre és a kapcsolódásra specializálódott, és csúcskategóriás wellness megoldásokat kínál. A kínálat átfogó, markáns olasz dizájnnal: beltéri és kültéri pezsgőfürdők, szaunák, hammam, gőz- és hidromasszázs kabinok, moduláris rendszerek, kádak és hidromasszázs kádak.


A Glass 1989 tökéletes wellness élményt nyújt otthoni és professzionális felhasználásra egyaránt.



Karol

A KAROL vállalat mindig is az olasz kézműves mesterségre összpontosított, különös hangsúlyt fektetve a kortárs design tökéletességére és a gyártás legmagasabb minőségi színvonalára.

A vállalat elegáns, prémium kategóriás fürdőszobabútorokra specializálódott, és kínálatában kádak, valamint mosdókagylók is megtalálhatók. Minden KAROL termék Olaszországban készül és ott is kerül megtervezésre.



K KUDOS

A KUDOS egy brit márka és kiváló minőségű gyártó, amely zuhanyajtókra, zuhanykabinokra és zuhanytálcákra specializálódott. Innovatív dizájnt, kiváló minőséget és technikailag kifinomult zuhanymegoldásokat ötvöz.

RONAL Bathrooms

A termékek csúcskategóriás minősége a RONAL Bathrooms – korábban SanSwiss –, a RONAL GROUP fürdőszobai divíziójának ígérete. A RONAL Bathrooms, RONAL, GLASS 1989, KUDOS és KAROL márkák termékei minden gyártóüzemben ugyanolyan magas minőségi szabványok betartására kötelezik el magukat.



RONAL GYÁRTÁS: LEGKIVÁLÓBB GYÁRTÁSI FOLYAMATOK ÉS MINŐSÉGI SZABVÁNYOK

2020-ban a RONAL vállalat fő gyártóüzeme – amely a csehországi Jičínben található, és zuhanykabinokra specializálódott – jelentős bővítéssel esett át, és modern gyártási és logisztikai központtá alakult. Az új, multifunkcionális csarnok fontos lépést jelent a RONAL Bathrooms hosszú távú stratégiai céljának megvalósításában, amely a gyártás, a raktározás és a teljes logisztikai rendszer hatékonyságának maximalizálását tűzte ki célul. A közel 200 milliárdos beruházás eredményeként a gyártási, raktározási és irodai területek mérete a korábbi 9500 négyzetméterről több mint 18 600 négyzetméterre nőtt. Ez lehetővé teszi az anyagok és késztermékek áramlásának hatékony megszervezését, és ezzel együtt az európai vásárlók számára nyújtott szállítási sebesség és rugalmasság növelését. Az új csarnok legmodernebb technikai felszereltsége ráadásul tovább javítja az összes gyártott termék és a hozzájuk kapcsolódó ügyfélszolgáltatások minőségét.

A RONAL termékek megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak a technológia, a funkcionalitás, a kényelem és a design területén. A minőségkövetelmények betartását rendszeres tesztek és vizsgálati eljárások biztosítják. A kiváló minőségű alapanyagok kiválasztása, a gondos feldolgozás a modern gyártási folyamatok során, valamint a szigorú ellenőrzés garantálja a RONAL – korábban SanSwiss – márka minden termékének elismerten magas színvonalát.

RONAL MINŐSÉG



EN 14428

**EURÓPAI SZABVÁNY
EN 14428**
Követelmények
a zuhanykabinokra
vonatközoán



EN 14527

**EURÓPAI SZABVÁNY
EN 14527**
Követelmények a
zuhanytálcákra vonatkozóan



EN 12020-1

**EURÓPAI SZABVÁNY
EN 12020-1**
Profilok magas minősége

**TÜMa SÜD CZ CERTIFI-
CATE**
reg. No.: 12.957.109

TÜV CERTIFIKÁCIA
Kiváló gyártási minőség



DIN EN ISO 2409
Kiemelkedően ellenálló
felületkezelés /
festékbevonatok



EN 12150-1

**EURÓPAI SZABVÁNY
EN 12150-1: 2000**
Az edzett biztonsági üveg
megfelel a magas szintű
szabványoknak.



**AQUAPERLE
VÍZLEPERGETŐ
ÜVEGFELÜLET**
Minden RONAL üveg
alapfelszereltségként
Aquaperle vízlepergető
bevonattal van ellátva.



**ELKÖTELEZETTSÉG
A TÁRSADALMI
ÉS KÖRNYEZETI
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
MELLETT**



ÖTÉVES GARANCIA
minden RONAL
zuhanykabinra és
zuhanytálcára
(a meghatározott feltételek
betartása mellett)



TÍZÉVES GARANCIA
Az alkatrészek könnyen
elérhetőek még a gyártás
befejezése után is.

ÚJDONSÁGOK

A RONAL márka minden termékének

ára 2025. április 1-jétől 3%-kal emelkedik, a Walk-in EASY termékek kivételével.

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítési képviselőjével vagy a RONAL Bathrooms s.r.o. értékesítési osztályával.


Árcsökkentés – Walk-in EASY

Minden Walk-in EASY modell esetében 2025. április 1-jétől 15%-os árcsökkentés lép érvénybe.



LIVADA zuhanytálcák

Új szifontakaró a LIVADA zuhanytálcákhoz



Kivonva a kínálatból

A 82 JAPAN üveg minden Walk-in EASY modellből kivezetésre kerül.

Szaniter színek kínálatának változása a TOP-LINE S modelleknél

2025. április 1-jétől a TOP-LINE S zuhanyfal szaniter színben („SF”) csak ANTIK BRONZ színben lesz rendelhető.

Más szaniter színek nem lesznek többé elérhetők.

A GLASS és KAROL márkák termékeinél

nem történik árváltozás a 2025. április 1. és 2026. március 31. közötti üzleti évben.

glass®
1989
Karol

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

RONAL GROUP CSOPORT	1
PROFILOK ÉS ÜVEGEK	4
SZÍNVÁLASZTÉK ÁTTEKINTÉSE	4 - 5

ZUHANYKABINOK

ORIANA	6
ANNEA	16

WALK-IN ZUHANYFALAK

EASY	36
------------	----

KÁDAK

ONE COLOR	50
-----------------	----

FÜRDŐSZOBAI BÚTOROK

AMIATA	54
RIGO	74

PEZSGÓFÜRDŐK

ESCAPE	94
--------------	----

ZUHANYTÁLCÁK

AIR	110
-----------	-----

KIEGÉSZÍTŐK

FEKETE TÖMÍTÉSEK	116
------------------------	-----

KERESKEDELMI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK	122
GARANCIAFELTÉTELEK	122

KAPCSOLAT

ELÉRHETŐSÉGEK	125
---------------------	-----

VÍZLEPERGETŐ FELÜLETKEZELÉS

VALÓDI VÉDELEM A VÍZKŐ ELLEN

Az antiplakk bevonat nélküli üvegfelületeken a víz az egész felületen szétfolyik. A víz elpárolgása során a vízkő lerakódik az üveg pórusaiban, ami akadályozza a víz lefolyását. Az Aquaperle antiplakk bevonat csökkenti a szennyeződések és vízkő lerakódását az üvegfelületen. Ennek köszönhetően a vízcseppek könnyebben lefolynak az üvegről, és nem tapadnak meg rajta. Az üvegen legfeljebb néhány apró csepp maradhat vissza.

Az Aquaperle technológia minimálisra csökkenti a vízkő lerakódását, és jelentősen megkönnyíti az üveg karbantartását. **AZ AQUAPERLE ANTIPLAKK BEVONAT MINDEN RONAL ÜVEGEN ALAPTARTOZÉKKÉNT MEGTALÁLHATÓ.**



A MEGFELELŐ ÁPOLÁS NAGYON FONTOS

Az Aquaperle csökkenti a szennyeződések és a vízkő lerakódását az üvegfelületen, de nem öntisztuló. Még az Aquaperle bevonattal ellátott üveg is rendszeres karbantartást és tisztítást igényel.

- Az Aquaperle bevonatos üvegek könnyedén tisztíthatók pamut kendővel, szivaccsal vagy lehúzóval.
- A rendszeres törlés közvetlenül zuhanyzás után megakadályozza a vízkő és szennyeződések lerakódását már a kezdetektől.
- Alapvető tisztításhoz mindig kímélő tisztítószeret használjon. Javasoljuk a RONAL tisztítószeret, amelyeket kifejezetten a RONAL zuhanyfalak üvegfelületeinek ápolására fejlesztettek ki.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret, durva szivacsokat vagy érdes anyagokat, mivel ezek károsíthatják az üveget.
- Tisztítás után öblítse le az üveget tiszta vízzel, majd szárítsa meg puha kendővel.
- A rendszeres tisztításnak és megfelelő ápolásnak köszönhetően a zuhanyfalak sok év használat után is újszerű állapotban maradnak.

Aquaperle bevonat nélküli üveg



Aquaperle antiplakk bevonattal ellátott üveg







PROFILOK

A ZUHANYKABINOK PROFILSZÍNEI

			ORIANA	ANNEA	WALK-IN EASY
STANDARD PROFILSZÍNEK	50 Aluchrom			•	
SPECIÁLIS PROFILSZÍNEK	06 Matt fekete		•	•	•
	13 Csiszolt arany (Gold brushed)		•	•	•
	22 Champagne metál		•		
	23 Bordeaux metál		•		
ONE COLOR MATT PROFILSZÍNEK	60 Kötélszürke				•
	61 Terra d'ombra (földszín árnyalat)				•
	62 Grigio Ardesia (pala szürke)				•
	63 Blu Oceano (óceánkék)				•
	64 Salvia (zsályazöld)				•
	65 Terracotta (terracotta)				•

ÜVEGVÁLTOZATOK A TÍPUSSOROZATOKNÁL

			ORIANA	ANNEA	WALK-IN EASY
VÍZTISZTA ÜVEG	07 Víziszta		•	•	•
KRÓM DÍSZÍTÉSEL ELLÁTOTT ÜVEGEK	61 Rácsos minta				•
	67 Függőleges vonalak				•

			AMIATA	COLOUR WIBES	SHAPES	RIGO	Zuhanytálcák AIR	Kádak *
Alap matt lakkozott színek	L0301=Bianco Luminoso – Fényes fehér		•					
	L0355=Blu Oceano – Óceánkék		•					
	L0330=Salvia – Zsályazöld		•					
	L0130=Grigio Corda – Kötélszürke		•					
	L0160=Terra d'ombra – Földbarna árnyalat		•					
	L0127=Grigio Ardesia – Pala szürke		•					
	L0507=Terracotta – Terrakotta		•					
Solid Surface színek	SS.501=Matt White			•	•			
	Karol lakkozott színek		•	•	•	•	•	•
Öntött márvány színek Mineralmarmo	GT.505=Matt fekete			•				
	GT.503=Matt szürke			•				
	GT.504=Matt zöld			•				
	GT.507=Matt terrakotta			•				
	GT.506=Matt rózsaszín			•				
Új texturált lakkozott felületek	G185=Cappuccino Cappuccino					•		
	G186=Macadamia Makadám					•		
	G187=Grigio Notte Éjszürke					•		
	G190=Verde Timo Tárnicszöld / Tárkonyzöld (szó szerint: Timiánzöld)					•		
	G192=Avorio Elefántcsont					•		
	G193=Genere Hamuszürke					•		
Kőhatású színek	09=Fehér						•	
	15=Kender						•	
	17=Antracitszürke						•	
Kiegészítő színek	RAL CLASSIC lakkozott színek		•	•	•	•	•	•

* FIJI, MANILA, BOGOTÀ, LIPARI, PORTOFINO, BOTERO, BAHIA, NEWPORT, OXFORD

ORIANA

ELEGANCIA ÉS HARMÓNIA

Az ORIANA termékcsalád a RONAL legújabb, prémium kategóriás tolóajtós zuhanykabin sorozata.

Fedezze fel ezt az egyedülálló eleganciát kínáló kollekciót! A maximális átláthatóságnak és a kiváló minőségű fémfelületeknek köszönhetően ez a kifinomult sorozat tökéletesen illeszkedik fürdőszobája hangulatához.

A minimalista, mégis ergonomikus függőleges fogantyú kényelmes és biztos fogást nyújt.


8 mm-es edzett biztonsági üveg, standard magasság 2000 mm, szélesség akár 2000 mm-ig egyedi méretekben is elérhető

SOFT

Fedezze fel a SOFT OPEN/CLOSE rendszert a tolóajtók halk és egyenletes záródásához.



A következő ajtó- és oldalfal-változatok érhetők el a kínálatban:





ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

ISOFT

ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

METAL

↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



D36S2 + D36F1 | matt fekete (06), víztiszta üveg (07)



D36S2 + D36F1 | aluchrom (50), víztiszta üveg (07)



D36S2 + D36F1 | Gold brushed (13), víztiszta üveg (07)

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

D36S2 120 50 07 = ORIANA Egrýrýses tolóajtó fix oldalfallal egy síkban, szélesség 1200 mm, magasság 2000 mm, aluchróm profilal, víztiszta üveggel

D36S2 | EGRÝRÝSES TOLÓAJTÓ FIX OLDALFALLAL EGY SÍKBAN

8mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle antiplakk üvegkezelés | záródást segítő tömítés | Soft open/close rendszer | küszöbléc (magassága: 5 mm) | könnyebb tisztítás a tolóajtó kifordítható rendszerének köszönhetően

STANDARD MÉRETEK ¹⁾

				Típus	Szélesség	Szín	Üveg
Szélesség	Belépési szélesség	A fix rész szélessége	Magasság	Kód	Méret	50=Aluchrom 06=Matt fekete 13=Gold brushed 22=Champagne metál 23=Bordeaux metál	07=víztiszta üveg
1200	507	620	2000	D36S2	120	xx	07
1300	507	720	2000	D36S2	130	xx	07
1400	607	720	2000	D36S2	140	xx	07
1500	607	820	2000	D36S2	150	xx	07
1600	607	920	2000	D36S2	160	xx	07

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

1000 - 1599	ajtószélesség szerint	2000-ig	D36S2	SM1	xx	07	930 / 1 030 €
1600 - 2000	ajtószélesség szerint	2000-ig	D36S2	SM2	xx	07	1 019 / 1 130 €

D36F1 | OLDALFAL 90°-BAN (A FOGANTYÚ OLDALÁN ELHELYEZETT AJTÓHOZ)

8mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle antiplakk üvegkezelés

STANDARD MÉRETEK ¹⁾

		Típus	Szélesség	Szín	Üveg
Szélesség	Magasság	Kód	Méret	50=Aluchrom 06=Matt fekete 13=Gold brushed 22=Champagne metál 23=Bordeaux metál	07=víztiszta üveg
800	2000	D36F1	080	xx	07
900	2000	D36F1	090	xx	07
1000	2000	D36F1	100	xx	07

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

800 - 1200	2000-ig	D36F1	SM1	xx	07	493 / 550 €
------------	---------	-------	-----	----	----	-------------

D36F3 | OLDALFAL 90°-BAN (A FIX ÜVEGFAL OLDALÁN ELHELYEZETT AJTÓHOZ)**CSAK A KÖVETKEZŐ SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ: 06, 50, 13** 8mm-es edzett biztonsági üveg, Aquaperle antiplakk üvegkezelés**STANDARD MÉRETEK ¹⁾**

		Típus	Szélesség	Szín	Üveg
Szélesség	Magasság	Kód	Méret	50=Aluchrom 06=Matt fekete 13=Gold brushed	07=víztiszta üveg
800	2000	D36F3	080	xx	07
900	2000	D36F3	090	xx	07
1000	2000	D36F3	100	xx	07

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

800 - 1200	2000-ig	D36F3	SM1	xx	07	429 / 480 €
------------	---------	-------	-----	----	----	-------------

FELÁRAK CSAK A D36F1 ÉS D36F3 OLDALFALAK ESETÉBEN CSAK A KÖVETKEZŐ SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ: 06, 50, 13Ferde vágás / kivágás **Z.AUS.001** (az egyedi méretek árából kerül kiszámításra) Ár darabonként 104 €**VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK**Falra szerelhető állvány polcokkal és törőközőtartóval **KASW2.50.1000** (Aluchrom) / **KASW2.06.1000** (Matt fekete) 160 €**ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK**

		Nyílás előkészítettsége burkolás után		A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig		A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanykabinhoz	
Standard méretek		1		2		Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)	
Szélesség		Nyílásajtó (-40 mm; +0 mm)	Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-20 mm; +0 mm)	Oldalfal 90°-ban (-20 mm; +5 mm)		Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-10 mm; +10 mm)	Oldalfal 90°-ban (-10 mm; +15 mm)
800		-	-	780-805		-	770
900		-	-	880-905		-	870
1000		-	-	980-1005		-	970
1200	1160-1200		1180-1200	-		1171	-
1300	1260-1300		1280-1300	-		1271	-
1400	1360-1400		1380-1400	-		1371	-
1500	1460-1500		1480-1500	-		1471	-
1600	1560-1600		1580-1600	-		1571	-
Egyedi méretek		(-20 mm; +20 mm)		(-10 mm; +10 mm) (-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +10 mm) (-10 mm; +15 mm)	
Például: 1065		1045-1085		1055-1075		1065	


MEGJEGYZÉSEK

1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.



2) - A RENDELÉSBEN FEL KELL TŰNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.

I A műszaki információk a fejezet végén találhatók.


Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.




D36S2



D36S2 + D36F1



D36F3 + D36S2



D36F3 + D36S2 + D36F1

TULAJDONSÁGOK

 8 mm biztonsági üveg	 Ajtók maximális szélessége: 2000 mm	 Egyedi méretek	 Látható alkatrészek matt fekete színben (06)
 1 üvegváltozat	 Oldalfal maximális szélessége: 1200 mm	 Ferde vágás / kivágás	 Látható alkatrészek „Gold brushed” (13) színben
 Aquaperle vízlepergető bevonat	 Soft open/close rendszer tolóajtókhoz	 Az ajtó vagy az oldalfal jobb- vagy baloldali kivitelben is felszerelhető	 Elérhető Champagne metal (22) és Bordeaux metal (23) színekben
 Standard magasság: 2000 mm	 Könnyebb tisztítás a tolóajtók kibillenthetőségének köszönhetően	 Megfelel az EN 14428:2008+A1 szabványnak	 Látható alkatrészek Aluchrom (50) színben

DIZÁJN

Fogantyú (1)

- Keskeny, függőleges fogantyú, minimalista és ergonomikus
- Vékony kialakítása lehetővé teszi a tolóajtók maximális nyitását



Egyszerű dizájn (2)

- Keskeny felső profil, amely elrejtí a soft open/close rendszert és a görgőket




Új fémes profilok

A profilok fémes felületkezelése eleganciát és harmóniát kölcsönöz a fürdőszobájának.

- Champagne metal (22) szín
- Bordeaux metal (23) szín



Champagne metál



Bordeaux metál

MŰSZAKI ELŐNYÖK




Vezető rendszer

- Két soros, rejtett görgős sín
- A tolóajtók simán és csendesen mozognak, köszönhetően a nagy teherbírásra tervezett síneknek.



Soft open/close rendszer

- Megakadályozza a zajos csattanást a mozgás végén
- Könnyű nyitás és zárás még szélesebb ajtók esetén is
- Az üvegbe integrált rendszer, amely karcsú megjelenést biztosít a felső profilnak
- Könnyű beállítani a Soft open/close rendszert és annak végpozícióját
- Fedélprofil a tolómechanizmus elrejtésére
- Egyszerű telepítés



Tolóajtók kibillentési funkcióval

- Állítható rendszer, amely lehetővé teszi a tolóelem eltávolítását a könnyebb falápolás érdekében (1/2)
- Finom magasságállítás a vezetőrendszerhez (3)



Fali kiegyenlítő profil

- Akár 40 mm-es állíthatóságot biztosít
- Nincs szükség fúrásra
- Modern dizájnnal készült fedélprofil



Vízzároság

- Alacsony küszöbprofil, 5 mm magassággal, puha, lekerekített formával, amely biztosítja a könnyű hozzáférést és megfelel a Zero-jump szabványnak, miközben optimális tömítést garantál.
- Átlátszó préselő tömítés, amely optimális vízzárást biztosít és elegáns megjelenést kölcsönöz.



D36S2 + D36F1

Egyrészes, tolóajtó fix fallal a síkban + oldalfal 90°-ban, kivágással és ferde vágással, matt fekete (06) színben



D36F3 + D36S2

Egyrészes tolóajtó fix oldalfallal egy síkban + oldalfal 90°-ban, aluchrom (50) színben



D36F3 + D36S2 + D36F1

Egyrészeses tolóajtó fix fallal egy síkban + 2 oldalfal 90°-os szögben, U-szerelésű kivitel, Gold brushed (13) színben.



D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000

Egyrészeses tolóajtó fix fallal egy síkban + oldalfal 90°-os szögben polcok és törölközőtartó a falra, aluchrom (50) színben



D36S2 + D36F1

Egyrészes tolóajtó fix oldalfallal egy síkban + oldalfal 90°-ban, Champagne metal szín (22)



D36S2 + D36F1


Egyrészes tolóajtó fix oldalfallal egy síkban + oldalfal 90°-ban, Bordeaux metal szín (23)



D36S2

Egyrészes tolóajtó fix oldalfallal egy síkban, Gold brushed szín (13)


TOLÓAJTÓ + OLDALFAL – BESZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA




A | lemért méret a faltól a zuhanytálca külső pereméig

Illesztés (3. ábra) a tolóajtó és a D36F1 oldalfal között.


1. kép




2. kép



3. kép



TOLÓAJTÓ + OLDALFAL – BESZERELÉS PADLÓBURKOLATRA



A-B | lemért méret a faltól az üveg középvonaláig

A padlóburkolat előkészítése szabvány méretű zuhanyajtó beépítéséhez

Standard szélesség	A szélesség = az üveg középvonala
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Minden szabvány zuhanykabin kiegyenlítő profillal van felszerelve, amely -10 és +10 mm között állítható.

Megjegyzés:


A falak maximális eltérése 10 mm.

A padlóburkolat előkészítése szabvány méretű zuhanykabin oldalfal beépítéséhez


Standard szélesség	B szélesség = az üveg középvonala
800	770
900	870
1000	970

Minden standard oldalfal kiegyenlítő profillal van felszerelve, amely -10 és +15 mm között állítható.


1. kép




2. kép




3. kép




AJTÓZÁRÓDÁS FALFÜLKÉBEN



AJTÓZÁRÓDÁS OLDALFALLAL




FALRA SZERELT AJTÓ




Megjegyzés: A fal maximális eltérése 20 mm.

FALRA SZERELT OLDALFALAK



Megjegyzés: A fal maximális eltérése 25 mm.


D36S2 AJTÓ ILLESZTÉSE A D36F3 OLDALFALLAL



KIEGÉSZÍTŐK

SPECIÁLIS PROFILOK

Szélesítő profil
25 mm az ORIANA
ajtókhoz
és oldalfalakhoz



* Elérhető 9/2025-től.

Típus	Szín	Magasság	Ár
Kód	50=Aluchrom * 06=Matt fekete 13=Gold brushed 22=Champagne metál * 23=Bordeaux metál *	SM1 = Egyedi méretek	
AD221	.xx.	2000	32 / 39 / 32 €
		SM1	45 / 54 / 45 K€

MŰANYAG TÖMÍTÉSEK

TÖMÍTÉS RENDELÉSEKOR KÉRJÜK MEGADNI, HOGY MELYIK AJTÓTÍPUSHOZ KÍVÁNJÁK A TÖMÍTÉST.

		Hossz / Magasság (mm)	Kód	Ár		
				db.	Szett 5 db.	Szett 10 db.
FÜGGŐLEGES	Függőleges tömítés 8 mm-es üveghez	1984	82029.KD.2000 (db.) 82029.KD5.2000 (szett 5 db.) 82029.KD10.2000 (szett 10 db.) Fekete: 82029.6KD.2000 (db.)	25 €	100 €	175 €
	Függőleges tömítés 8 mm-es üveghez	1990	82031.KD.1990 (db.)	25 €	-	-
	Függőleges tömítés 8 mm-es üveghez	2000	82032.KD.2000 (db.) Fekete: 82032.6KD.2000 (db.)	25 €	-	-
	Függőleges tömítés 6 és 8 mm-es üveghez	2000	31107.KD.2000 (db.) 31107.KD5.2000 (szett 5 db.) 31107.KD10.2000 (szett 10 db.) Fekete: 31107.06.KD.2	25 €	100 €	175 €
VÍZSZINTES	Vízszintes tömítés 8 mm-es üveghez	1000	82033.KD.1000 (db.) Fekete: 82033.6KD.1000 (db.)	25 €	-	-

Méretetek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.


ANNEA

EGYSZERŰSÉG & ELEGANCIA

ANNEA -a minimalizmus és a klasszikus stílus legtisztább formája. Letisztult vonalvezetés, finom részletek és diszkréten kiemelt kontúrok. Az Annea keret nélküli zuhanykabin-sorozat az időtálló egyszerűség és a maximális kényelem jellemzi. Tökéletes megoldás modern és elegáns fürdőszobájába.



A kínálatban a következő ajtó- és oldalfalváltozatok érhetők el:





ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2008

✂

ALU
CHROM


BLACK
LINE

↑
A

piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



AN1CG + ANT1 | aluchrom (50), víztiszta üveg (07)



AN1CG + ANT | matt fekete (06), víztiszta üveg (07)



AN1CG + V.ANE | matt fekete (06), víztiszta üveg (07)

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐK BEN TALÁLJA:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA egyrészes nyílóajtó, balos zsanérokkal, szélesség 750 mm, magasság 2000 mm, matt fekete, víztiszta üveggel

AN1C | EGYRÉSSES NYÍLÓAJTÓ

6mm-es edzett biztonsági üveg | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | az ajtó kizárólag kifelé nyitható | mágneses tömítés

STANDARD MÉRETEK ¹⁾

			Típus	Pánt	Szélesség	Szín	Üveg	
Szélesség	A belépő szélessége	Magasság	Kód	G=balra D=jobbra	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom	07=víztiszta üveg	
700	595	2000	AN1C	x	070	xx	07	467 €
750	645	2000	AN1C	x	075	xx	07	478 €
800	695	2000	AN1C	x	080	xx	07	482 €
900	795	2000	AN1C	x	090	xx	07	502 €
1000	895	2000	AN1C	x	100	xx	07	517 €

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

700-1000	ajtószélesség szerint	2000	AN1C	x	SM1	xx	07	552 €
----------	-----------------------	------	------	---	-----	----	----	-------


SZERELÉSI KÉSZLET FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ
(KIZÁRÓLAG FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BESZERELÉS ESETÉN KÜLÖN RENDELENDŐ)

		Típus	Szín	
Ajtó magassága (mm)	Kód	06=Matt fekete 50=Aluchrom		
2000	V.ANE.	xx		49 €



KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN ⁴⁾

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm


		Típus	Szín	
Hosszúság (mm)	Kód	06=Matt fekete 50=Aluchrom		
1000	S.ANE.	xx		47 €

TERMÉKEK
RAKTÁRON

AN1CG + V.ANE



AN1CG + ANT



AN1CG + ANT1

ANT | OLDALFAL 90°-BAN

6mm-es edzett biztonsági üveg | sarokmerevítő

STANDARD MÉRETEK ^{1) 3)}

		Típus	Szélesség	Szín	Üveg	
Szélesség	Magasság	Kód	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom	07=víztiszta üveg	
700	2000	ANT	0700	xx	07	322 €
750	2000	ANT	0750	xx	07	332 €
800	2000	ANT	0800	xx	07	342 €
900	2000	ANT	0900	xx	07	352 €
1000	2000	ANT	1000	xx	07	368 €
1200	2000	ANT	1200	xx	07	392 €

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

300 - 1200	2000	ANT	SM1	xx	07	576 €
------------	------	-----	-----	----	----	-------

ANT1 | OLDALFAL 90°-BAN

6mm-es edzett biztonsági üveg | stabilizáló merevítő

STANDARD MÉRETEK ^{1) 3)}

		Típus	Szélesség	Szín	Üveg	
Szélesség	Magasság	Kód	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom	07=víztiszta üveg	
700	2000	ANT1	0700	xx	07	322 €
750	2000	ANT1	0750	xx	07	332 €
800	2000	ANT1	0800	xx	07	342 €
900	2000	ANT1	0900	xx	07	352 €
1000	2000	ANT1	1000	xx	07	368 €
1200	2000	ANT1	1200	xx	07	392 €

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

300 - 1200	2000	ANT1	SM1	xx	07	576 €
------------	------	------	-----	----	----	-------

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

Nyílás előkészítettsége
burkolás utánA zuhanytálca telepítési mérete a függőleges
burkolattól a zuhanytálca külső széléigA burkolat előkészítettsége
a standard méretű zuhanykabinhoz

Standard méretek		1		2		Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)	
Szélesség	Nyílásajtó (-16 mm; 0 mm)	Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-16 mm; 0 mm)	Oldalfal 90°-ban (-15 mm; +2 mm)	Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-6 mm; +10 mm)	Oldalfal 90°-ban (-7 mm; +10 mm)		
700	684-700	684-700	685-702	668	668		
750	734-750	734-750	735-752	718	718		
800	784-800	784-800	785-802	768	768		
900	884-900	884-900	885-902	868	868		
1000	984-1000	984-1000	985-1002	968	968		
1200	-	-	1185-1202	-	1168		
Egyedi méretek	(-6 mm; +10 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-5 mm; +12 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
Például: 865	859-875	859-875	860-877	865	865		

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBSEGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 2) - A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNél MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 3) - AZ AJTÓ TÉNYLEGES SZÉLESSÉGE (AZ ÜVEG KÖZÉPVONALÁN MÉRVE) OLDALFALLAL 32 MM-REL KISEBB, MINT A RENDELÉSI KÓDBAN MEGADOTT MÉRET (TÖRÉS: -6 - +10 MM). LÁSD A MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT A FEJEZET VÉGÉN.
- 4) - OAJÁNLOTT A KÜSZÖBPROFILLAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS.

A műszaki információk a fejezet végén találhatóak.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2008

✂

ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



AN13G + ANT1 | aluchrom (50), víztiszta üveg (07)



AN13D + ANT1 | gold brushed (13), víztiszta üveg (07)



AN13G + V.ANE | matt fekete (06), víztiszta üveg (07)

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA egyrészes nyílajtó fix fallal egy síkban, balos zsanérokkal, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, matt fekete, víztiszta üveggel

AN13 | EGYRÉSSES NYÍLÓAJTÓ FIX FALLAL EGY SÍKBAN - KIEGYENLÍTŐ PROFILLAL

6mm-es edzett biztonsági üveg | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | az ajtó kizárólag kifelé nyitható | mágneses tömítés | sarokmerevítő

STANDARD MÉRETEK ¹⁾

					Típus	Pánt	Szélesség	Szín	Üveg
Szélesség	Az ajtószárny szélessége	A belépő szélessége	A fix rész szélessége	Magasság	Kód	G=balra D=jobbra	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom 13=gold brushed	07=víztiszta üveg
750	503	460	247	2000	AN13	x	0750	xx	07
800	553	510	247	2000	AN13	x	0800	xx	07
900	603	560	297	2000	AN13	x	0900	xx	07
1000	703	660	297	2000	AN13	x	1000	xx	07
1100	753	710	347	2000	AN13	x	1100	xx	07
1200	803	760	397	2000	AN13	x	1200	xx	07

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

750-1200 ajtószélesség szerint 2000 AN13 x SM1 xx 07 789 / 947 €

SZERELÉSI KÉSZLET FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ
(KIZÁRÓLAG FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BESZERELÉS ESETÉN KÜLÖN RENDELENDŐ)

Típus	Szín
Ajtó magassága (mm)	Kód
2000	V.ANE. xx
	06=Matt fekete 50=Aluchrom 13=gold brushed
	49 / 59 €

KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN ⁴⁾
Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

Típus	Szín
Hosszúság (mm)	Kód
1000	S.ANE. xx
	06=Matt fekete 50=Aluchrom 13=gold brushed
	47 / 57 €

ANT | OLDALFAL 90°-BAN

6mm-es edzett biztonsági üveg | sarokmerevítő

STANDARD MÉRETEK ^{1) 3)}

		Típus	Szélesség	Szín	Üveg
Szélesség	Magasság	Kód	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom	07=víztiszta üveg
700	2000	ANT	0700	xx	07
750	2000	ANT	0750	xx	07
800	2000	ANT	0800	xx	07
900	2000	ANT	0900	xx	07
1000	2000	ANT	1000	xx	07
1200	2000	ANT	1200	xx	07

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

300 - 1200 2000 ANT SM1 xx 07 576 €

ANT1 | OLDALFAL 90°-BAN

6mm-es edzett biztonsági üveg | stabilizáló merevítő

STANDARD MÉRETEK ^{1) 3)}

		Típus	Szélesség	Szín	Üveg
Szélesség	Magasság	Kód	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom 13=gold brushed	07=víztiszta üveg
700	2000	ANT1	0700	xx	07
750	2000	ANT1	0750	xx	07
800	2000	ANT1	0800	xx	07
900	2000	ANT1	0900	xx	07
1000	2000	ANT1	1000	xx	07
1200	2000	ANT1	1200	xx	07

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

300 - 1200 2000 ANT1 SM1 xx 07 576 / 692 €

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

Nyílás előkészítettsége burkolás után

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz





Standard méretek		1		2		Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)	
Szélesség	Nyílásajtó (-17 mm; 0 mm)	Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-17 mm; 0 mm)	Oldalfal 90°-ban (-17 mm; 0 mm)	Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-7 mm; +10 mm)	Oldalfal 90°-ban (-7 mm; +10 mm)		
700	-	-	683-700	-	668		
750	733-750	733-750	733-750	718	718		
800	783-800	783-800	783-800	768	768		
900	883-900	883-900	883-900	868	868		
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968		
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-		
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168		
Egyedi méretek	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
Például: 865	858-875	858-875	858-875	865	865		

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBSEGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 2) - A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPERE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 3) - AZ AJTÓ TÉNYLEGES SZÉLESSÉGE (AZ ÜVEG KÖZÉPVONALÁN MÉRVE) OLDALFALLAL 32 MM-REL KISEBB, MINT A RENDELÉSI KÓDBAN MEGADOTT MÉRET (TÖRÉS: -7 - +10 MM). LÁSD A MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT A FEJEZET VÉGÉN.
- 4) - OAJÁNLOTT A KÜSZÖBPROFILLAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS.

I A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

TERMÉKEK
RAKTÁRON

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2008

✂

ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



AN13WG + ANTW1 | aluchrom (50), víztiszta üveg (07)



AN13WD + ANTW1 | gold brushed (13), víztiszta üveg (07)



AN13WG + V.ANE | matt fekete (06), víztiszta üveg (07)

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBE TALÁLJA:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA egyrészes nyílóajtó fix fallal egy síkban - l-alakú vasalattal, balos zsanérokkal, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, matt fekete, víztiszta üveggel

AN13W | EGYRÉSSES NYÍLÓAJTÓ FIX FALLAL EGY SÍKBAN - L-ALAKÚ VASALATTAL

6mm-es edzett biztonsági üveg | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | az ajtó kizárólag kifelé nyitható | mágneses tömítés | sarokmerevítő

STANDARD MÉRETEK ¹⁾

					Típus	Pánt	Szélesség	Szín	Üveg
Szélesség	Az ajtószárny szélessége	A belépő szélessége	A fix rész szélessége	Magasság	Kód	G=balra D=jobbra	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom 13=gold brushed	07=víztiszta üveg
750	503	460	247	2000	AN13W	x	0750	xx	07
800	553	510	247	2000	AN13W	x	0800	xx	07
900	603	560	297	2000	AN13W	x	0900	xx	07
1000	703	660	297	2000	AN13W	x	1000	xx	07
1100	753	710	347	2000	AN13W	x	1100	xx	07
1200	803	760	397	2000	AN13W	x	1200	xx	07

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

750-1200	ajtószélesség szerint	2000	AN13W	x	SM1	xx	07	908 / 1 099 €
----------	-----------------------	------	-------	---	-----	----	----	---------------

SZERELÉSI KÉSZLET FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ
(KIZÁRÓLAG FALFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ BESZERELÉS ESETÉN KÜLÖN RENDELENDŐ)KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN ⁴⁾

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

Típus	Szín
Ajtó magassága (mm)	Kód
2000	06=Matt fekete 50=Aluchrom 13=gold brushed
V.ANE.	xx
49 / 59 €	



Típus	Szín
Hosszúság (mm)	Kód
1000	06=Matt fekete 50=Aluchrom 13=gold brushed
S.ANE.	xx
47 / 57 €	

ANTW | OLDALFAL 90°-BAN - L-ALAKÚ VASALATTAL

6mm-es edzett biztonsági üveg | sarokmerevítő

STANDARD MÉRETEK ^{1) 3)}

		Típus	Szélesség	Szín	Üveg
Szélesség	Magasság	Kód	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom	07=víztiszta üveg
700	2000	ANTW	0700	xx	07
750	2000	ANTW	0750	xx	07
800	2000	ANTW	0800	xx	07
900	2000	ANTW	0900	xx	07
1000	2000	ANTW	1000	xx	07
1200	2000	ANTW	1200	xx	07

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

300 - 1200	2000	ANTW	SM1	xx	07
636 €					

ANTW1 | OLDALFAL 90°-BAN - L-ALAKÚ VASALATTAL

6mm-es edzett biztonsági üveg | stabilizáló merevítő

STANDARD MÉRETEK ^{1) 3)}

		Típus	Szélesség	Szín	Üveg
Szélesség	Magasság	Kód	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom 13=gold brushed	07=víztiszta üveg
700	2000	ANTW1	0700	xx	07
750	2000	ANTW1	0750	xx	07
800	2000	ANTW1	0800	xx	07
900	2000	ANTW1	0900	xx	07
1000	2000	ANTW1	1000	xx	07
1200	2000	ANTW1	1200	xx	07

EGYEDI MÉRETEK ²⁾

300 - 1200	2000	ANTW1	SM1	xx	07
636 / 764 €					

TARTOZÉK LÁSD A 22. OLDALT
ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

Nyílás előkészítettsége
burkolás után

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges
burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége
a standard méretű zuhanyfalhoz

Standard méretek	1	2	Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)
Szélesség	Nyílásajtó (-5 mm; +5 mm)	Ajtó (+ oldalfal 90°-ban) (-5 mm; +5 mm)	Oldalfal 90°-ban (-5 mm; +5 mm)
700	-	-	695-705
750	745-755	745-755	745-755
800	795-805	795-805	795-805
900	895-905	895-905	895-905
1000	995-1005	995-1005	995-1005
1100	1095-1105	1095-1105	-
1200	1195-1205	1195-1205	1195-1205
Egyedi méretek	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
Például: 865	860-870	860-870	860-870





MEGJEGYZÉSEK

- 1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 2) - A RENDELÉSBEN FELL KÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNÉK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 3) - AZ AJTÓ TÉNLEGES SZÉLESSÉGE (AZ ÜVEG KÖZÉPVONALÁN MÉRVE) OLDALFALLAL 32 MM-REL KISEBB, MINT A RENDELÉSI KÓDBAN MEGADOTT MÉRET (TÖRÉS: -5 - +5 MM). LÁSD A MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT A FEJEZET VÉGÉN.
- 4) - OAJÁNLOTT A KÜSZÖBPROFILLAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS.

I A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

TERMÉKEK
RAKTÁRON



ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008




ALU
CHROM

BLACK
LINE

↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



AN1CG + AN1CD | aluchrom (50), víztiszta üveg (07)



AN1CG + AN1CD | matt fekete (06), víztiszta üveg (07)

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA sarokbelépő, egyrészes, nyílóajtóval, bal oldali elem, szélesség 750 mm, magasság 2000 mm, matt fekete, víztiszta üveggel

AN1C G+D | SAROKBELÉPŐ, EGYRÉSZES NYÍLÓAJTÓVAL

6mm-es edzett biztonsági üveg | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | az ajtó kizárólag kifelé nyitható | mágneses tömítés

STANDARD MÉRETEK - OLDALANKÉNTI ÁR ^{1) 3) 4)}

Szélesség	A belépő szélessége	Magasság	Típus	Rész	Szélesség	Szín	Üveg	
			Kód	G=Balra D=Jobbra	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom	07=víztiszta üveg	
700	866	2000	AN1C	x	0700	xx	07	467 €
750	937	2000	AN1C	x	0750	xx	07	478 €
800	1007	2000	AN1C	x	0800	xx	07	482 €
900	1149	2000	AN1C	x	0900	xx	07	502 €
1000	1290	2000	AN1C	x	1000	xx	07	517 €

EGYEDI MÉRETEK - OLDALANKÉNTI ÁR ^{2) 4)}

700 - 1000	ajtószélesség szerint	2000	AN1C	x	SM1	xx	07	552 €
------------	-----------------------	------	------	---	-----	----	----	-------



KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN ⁵⁾

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm



Hosszúság (mm)	Típus	Szín	
	Kód	06=Matt fekete 50=Aluchrom	
1000	S.ANE.	xx	47 €

TERMÉKEK
RAKTÁRON



ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz

Standard méretek	1	Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)
Szélesség	Sarokbelépő (-14 mm; +2 mm)	Sarokbelépő (-6 mm; +10 mm)
700	686-702	668
750	736-752	718
800	786-802	768
900	886-902	868
1000	996-1002	968
Egyedi méretek	(-3 mm; +13 mm)	(-6 mm; 10 mm)
Például: 865	862-878	865

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 2) - A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 3) - A TÉNYLEGES SZÉLESSÉG (AZ ÜVEG KÖZÉPVONALÁN MÉRVE) 32 MM-REL KISEBB, MINT A RENDELÉSI KÓDBAN MEGADOTT MÉRET (TÜRÉS: -6 - +10 MM). LÁSD A MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT A FEJEZET VÉGÉN.
- 4) - A SAROKBELÉPŐ EGY BAL ÉS EGY JOBB OLDALI ELEMBŐL ÁLL.
- 5) - AJÁNLOTT A KÜSZÖBPROFILLAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS. A SAROKBELÉPŐHÖZ 2 DB MEGRENDELÉSE SZÜKSÉGES.

A műszaki információk a fejezet végén találhatóak.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

1 • EN 14428 • 2008

✂

ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



AN13G + AN13D | aluchrom (50), víztiszta üveg (07)



AN13G + AN13D | gold brushed (13), víztiszta üveg (07)



AN13G + AN13D | matt fekete (06), víztiszta üveg (07)

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBE TALÁLJA:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA sarokbelépő, kétrészes nyílóajtóval - kiegyenlítő profilal, bal oldali elem, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, matt fekete, víztiszta üveggel

AN13 G+D | SAROKBELEPŐ, KÉTRÉSZES NYÍLÓAJTÓVAL - KIEGYENLÍTŐ PROFILLAL

6mm-es edzett biztonsági üveg | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | az ajtó kizárólag kifelé nyitható | mágneses tömítés | 2 sarokmerevítő

STANDARD MÉRETEK - OLDALANKÉNTI ÁR ^{1) 3) 4)}

Szélesség	Az ajtószárny szélessége	A belépő szélessége	A fix rész szélessége	Magasság	Típus	Rész	Szélesség	Szín	Üveg	
					Kód	G=Balra D=Jobbra	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom 13=gold brushed	07=víztiszta üveg	
750	503	670	247	2000	AN13	x	0750	xx	07	504 / 605 €
800	553	740	247	2000	AN13	x	0800	xx	07	509 / 611 €
900	603	810	297	2000	AN13	x	0900	xx	07	525 / 630 €
1000	703	950	297	2000	AN13	x	1000	xx	07	539 / 647 €
1100	753	1020	347	2000	AN13	x	1100	xx	07	571 / 686 €
1200	803	1090	397	2000	AN13	x	1200	xx	07	571 / 686 €

EGYEDI MÉRETEK - OLDALANKÉNTI ÁR ^{2) 4)}

750-1200	ajtószélesség szerint	2000	AN13	x	SM1	xx	07	789 / 947 €
----------	-----------------------	------	------	---	-----	----	----	-------------


KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN ⁵⁾

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm




Hosszúság (mm)	Típus	Szín	
1000	S.ANE.	xx	47 / 57 €

TERMÉKEK
RAKTÁRON



AN13G + AN13D



ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz

Standard méretek	1	Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)
Szélesség	Sarokbelépő (-17 mm; 0 mm)	Sarokbelépő (-7 mm; +10 mm)
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
1100	1083-1100	1068
1200	1183-1200	1168
Egyedi méretek	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
Például: 865	858-875	865

MEGJEGYZÉSEK

- PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- A TÉNYLEGES SZÉLESSÉG (AZ ÜVEG KÖZÉPVONALÁN MÉRVE) 32 MM-REL KISEBB, MINT A RENDELÉSI KÓDBAN MEGADOTT MÉRET (TÜRÉS: -6 - +10 MM). LÁSD A MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT A FEJEZET VÉGÉN.
- A SAROKBELEPŐ EGY BAL ÉS EGY JOBB OLDALI ELEM BŐL ÁLL.
- AJÁNLOTT A KÜSZÖBPROFILLAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS. A SAROKBELEPŐHÖZ 2 DB MEGRENDELÉSE SZÜKSÉGES.

A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428:2008 • A



ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



AN13WG + AN13WD | aluchrom (50), víztiszta üveg (07)



AN13WG + AN13WD | gold brushed (13), víztiszta üveg (07)



AN13WG + AN13WD | matt fekete (06), víztiszta üveg (07)

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKÉBEN TALÁLJA:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA sarokbelépő, kétrészes nyílóajtóval - l-alakú vasalattal, bal oldali elem, magasság 2000 mm, szélesség 750 mm, matt fekete, víztiszta üveggel

AN13W G+D | SAROKBELÉPŐ, KÉTRÉSZES NYÍLÓAJTÓVAL - L-ALAKÚ VASALATTAL

6mm-es edzett biztonsági üveg | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | az ajtó kizárólag kifelé nyitható | mágneses tömítés | 2 sarokmerevítő

STANDARD MÉRETEK - OLDALANKÉNTI ÁR ^{1) 3) 4)}

					Típus	Rész	Szélesség	Szín	Üveg	
Szélesség	Az ajtószárny szélessége	A belépő szélessége	A fix rész szélessége	Magasság	Kód	G=Balra D=Jobbra	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom 13=gold brushed	07=víztiszta üveg	
750	503	670	247	2000	AN13W	x	0750	xx	07	581 / 698 €
800	553	740	247	2000	AN13W	x	0800	xx	07	585 / 702 €
900	603	810	297	2000	AN13W	x	0900	xx	07	604 / 725 €
1000	703	950	297	2000	AN13W	x	1000	xx	07	621 / 746 €
1100	753	1020	347	2000	AN13W	x	1100	xx	07	656 / 788 €
1200	803	1090	397	2000	AN13W	x	1200	xx	07	656 / 788 €



EGYEDI MÉRETEK - OLDALANKÉNTI ÁR ^{2) 4)}

750-1200	ajtószélesség szerint	2000	AN13W	x	SM1	xx	07	908 / 1 090 €
----------	-----------------------	------	-------	---	-----	----	----	---------------

KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN ⁵⁾

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

		Típus	Szín
	Hosszúság (mm)	Kód	06=Matt fekete 50=Aluchrom 13=gold brushed
	1000	S.ANE. xx	47 / 57 €

TERMÉKEK
RAKTÁRON**ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK**

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz

Standard méretek		1	Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)
Szélesség		Sarokbelépő (-5 mm; +5 mm)	Sarokbelépő (-5 mm; +5 mm)
750		745-755	727
800		795-805	777
900		895-905	877
1000		995-1005	977
1100		1095-1105	1077
1200		1195-1205	1177
Egyedi méretek		(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
Például: 865		860-870	865

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 2) - A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
- 3) - A TÉNYLEGES SZÉLESSÉG (AZ ÜVEG KÖZÉPVONALÁN MÉRVE) 32 MM-REL KISEBB, MINT A RENDELÉSI KÓDBAN MEGADOTT MÉRET (TÜRÉS: -5 - +5 MM). LÁSD A MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT A FEJEZET VÉGÉN.
- 4) - A SAROKBELÉPŐ EGY BAL ÉS EGY JOBB OLDALI ELEMŐL ÁLL.
- 5) - AJÁNLOTT A KÜSZÖBPROFILLAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS. A SAROKBELÉPŐHÖZ 2 DB MEGRENDELÉSE SZÜKSÉGES.

A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 2008

✂

ALU
CHROM

BLACK
LINE

↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



ANR | aluchrom (50), víztiszta üveg (07)



ANR | matt fekete (06), víztiszta üveg (07)

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

ANR 55 090 06 07 = ANNEA negyedköríves kétrészes nyílóajtóval, rádiusz 550 mm, magasság 2000 mm, szélesség 900 mm, matt fekete, víztiszta üveggel

ANR | NEGYEDKÖRÍVES KÉTRÉSZES NYÍLÓAJTÓVAL

6mm-es edzett biztonsági üveg | paz üveg belsejébe süllyesztett emelőmechanizmussal ellátott zsanérok | az ajtó kizárólag kifelé nyitható | mágneses tömítés | 2 sarokmerevítő

STANDARD MÉRETEK ¹⁾

				Típus	Rádiusz	Szélesség	Szín	Üveg	
Szélesség A	A belépő szélessége	A fix rész szélessége B	Magasság	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom	07=víztiszta üveg	
800	810	197	2000	ANR	xx	080	xx	07	1 032 €
900	810	297	2000	ANR	xx	090	xx	07	1 052 €
1000	810	397	2000	ANR	xx	100	xx	07	1 065 €




EGYEDI MÉRETEK ^{1) 2) 3)}

800 - 1000	ajtószélesség szerint	2000	ANR	xx	SM1	xx	07	1 256 €
------------	-----------------------	------	-----	----	-----	----	----	---------

KÜSZÖBPROFIL AZ OPTIMÁLIS TÖMÍTÉS ÉRDEKÉBEN ⁴⁾

Választható tartozék | küszöbprofil magassága 5 mm

		Típus	Rádiusz	Szín	
Hosszúság (mm)	Kód	50=500 mm 55=550 mm	06=Matt fekete 50=Aluchrom		
1000	S.ANR	xx.	xx		71 €

**ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK**

A zuhanytálca telepítési mérete a függőleges burkolattól a zuhanytálca külső széléig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz

Standard méretek	1	Szerelés a padlóburkolatra (üveg közepe)
Szélesség	Negyedkörív (-17 mm; 0 mm)	Negyedkörív (-7 mm; +10 mm)
800	783-800	767
900	883-900	867
1000	983-1000	967
Egyedi méretek	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
Például: 865	858-875	865

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - PADLÓBURKOLATRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN FIGYELEMBE KELL VENNİ A NÉVLEGES ÉS A FIZIKAI SZÉLESSÉG KÖZÖTTI KÜLÖNBSEGET. LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
2) - A RENDELÉSBEN FEL KELL TÜNTETNI, HOGY A SZERELÉS ZUHANYTÁLCÁRA VAGY CSEMPÉRE TÖRTÉNIK-E (SZÉLESSÉG AZ ÜVEG KÖZEPÉNÉL MÉRVE). LÁSD A FEJEZET VÉGÉN TALÁLHATÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT.
3) - A TÉNYLEGES SZÉLESSÉG (AZ ÜVEG KÖZÉPVONALÁN MÉRVE) 33 MM-REL KISEBB, MINT A RENDELÉSI KÓDBAN MEGADOTT MÉRET (TÖRÉS: -7 - +10 MM). LÁSD A MŰSZAKI INFORMÁCIÓKAT A FEJEZET VÉGÉN.
4) - OAJANLOTT A KÜSZÖBPROFILLAL TÖRTÉNŐ BESZERELÉS.

A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

TULAJDONSÁGOK

 SAFETY GLASS 6 MM	Biztonsági üveg, üvegvastagság 6 mm-ben	 STAND. 2000 MM	Standard magasság 2000 mm-ben		Egyedi méretek	 500 550 MM	Rádiusz
 1	Üvegvariációk száma	 MAX. 1200 MM	Az ajtó maximális szélessége mm-ben	 EN 14428	Megfelel a zuhanykabinokra vonatkozó CE EN 14428 szabványnak		
 AQUA PERLE	Antiplakk bevonat Aquaperle	 MAX. 1200 MM	Az oldalfal maximális szélessége mm-ben		Könnyebb tisztítás a beépített zsanérokra köszönhetően		

DIZÁJN

Pánt – üveg–üveg (1)

- emelőmechanizmussal, nyitás 90°-ban kifelé

Pánt – profil–üveg (2)

- profil–üveg típus az AN1C - hez

111



121



Modern fogantyú (3)

- megfelel a mai fürdőszobai trendeknek


Kiegyenlítő profil (4)

- az AN13, ANT, ANT1, ANR modellekhez

131




141



Stabilitás (5)

- A standardként mellékelt saroktámaszok biztosítják a zuhanykabin optimális stabilitását

151




151




L-vasalat (5)

- L-vasalat az AN13W és ANTW/ANTW1 modelleknél
- Az üveg rögzítése 2 darab, a zsanérokhoz tökéletesen illeszkedő dizájnú vasalattal történik


151



MŰSZAKI ELŐNYÖK



11



12

Stabilitás (1-2)

- Az ANT1 és ANTW1 vízszintes merevítők biztosítják az optimális stabilitást.



13

Minőségi pántok (3)

- 90°-ban kifelé nyitható
- A zsanérok az üveg belső oldalába vannak süllyesztve, a burkolt, süllyesztett kialakítás sima felületet eredményez, ami megkönnyíti a tisztítást
- Az emelőmechanizmus megkönnyíti az ajtók nyitását és zárását, és csökkenti a tömítések kopását



14



15

Kiegyenlítő profil az AN1C-hez (4-5)

- Egyszerű beszerelés
- 15 mm állítási lehetőséget biztosít



16






17

Tömítettség / választható tartozékok

- Az optimális tömítettség érdekében ajánlott az 5 mm-es küszöbprofil (6) – felár ellenében
- Küszöbprofil nélküli megoldás is elérhető (7)



AJTÓ OLDALSÓ FALLAL, SAROKBELÉPŐ - TÁLCÁRA SZERELÉS



A | lemért méret a faltól a zuhanytálca külső pereméig

Zuhanytálcára szerelés esetén az eltolás 23 mm (AN13, ANT, ANT1, ANR, AN13W, ANTW, ANTW1 modelleknél), illetve 25 mm (AN1C modellnél).

AJTÓ OLDALSÓ FALLAL, SAROKBELÉPŐ - PADLÓBURKOLATRA SZERELÉS



A | lemért méret a faltól az üveg középvonalaig

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz


Standard szélesség	A szélesség = az üveg középvonala		
	AN1C	AN13	AN13W
700	668	-	-
750	718	718	727
800	768	768	777
900	868	868	877
1000	968	968	977
1100	-	1068	1077
1200	-	1168	1177

A szabványos képernyő tényleges szélessége megfelel az A szélességnek (az üveg közepéig mért méret), tűréssel:
 -6 mm és +10 mm (AN1C)
 -7 mm és +10 mm (AN13/ANT/ANT1)
 -5 mm és +5 mm (AN13W/ANTW/ANTW1)


Padlóra történő szerelés esetén a gyártás során nem számolnak eltolással.

PROFIL EPB



AN13 / ANT / ANT1



AN1C



NEGYEDKÖR - PADLÓBURKOLATRA SZERELÉS



A | le mért méret a faltól az üveg közép vonaláig

Padlóburkolatra történő szerelés esetén a gyártás során nem számolnak eltolással.
Padlóburkolat esetén figyelembe kell venni az R478 és R528 rádiuszokat
(lásd a jobb oldali táblázatokat).

A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz

Negyedkörív 500 mm rádiusszal

Standard szélesség	A szélesség = az üveg közép vonala	B szélesség R500 rádiusz
800	767 x 767	290
900	867 x 867	390
1000	967 x 967	490

R478: A negyedkörív rádiusza az üveg közép vonalához mérve, névleges rádiusz: 500 mm.


Negyedkörív 550 mm rádiusszal

Standard szélesség	A szélesség = az üveg közép vonala	B szélesség R550 rádiusz
800	767 x 767	240
900	867 x 867	340
1000	967 x 967	440


R528: A negyedkörív rádiusza az üveg közép vonalához mérve, névleges rádiusz: 550 mm.

A standard zuhanyfülke tényleges szélessége megegyezik az A jelű mérettel (az üveg közép vonalán mért méret) a fenti táblázatok szerint, -7 mm és +10 mm tűréshatárral.


KIEGYENLÍTŐ PROFIL 50012 AN13/ANT/ANT1




FALI PROFIL 50418 V.ANE



KIEGYENLÍTŐ PROFIL 50445 AN1C



L-VASALAT AN13W/ANTW/ANTW1



WALK-IN EASY


HATÁROZOTT DIZÁJN A ZUHANYKABINHOZ

A WALK-IN EASY termékcsalád ideális megoldás a fürdőszoba dizájnjához. Határozott vonalvezetése és szögletes kialakítása ipari, industriális megjelenést kölcsönöz a zuhanykabinnak.

A fix falpanelek új dimenziót adnak a fürdőszobának, és túlmutatnak a hagyományos enteriőrdesign szabványain.



A következő változatok állnak rendelkezésre:





ARELIA

ORIANA

ANNEA

WALK-IN EASY

ONE COLOR KÁDAK

AMIATA

RIGO

ESCAPE

Zuhanytálcák AIR

FEKETE TÖMÍTÉS

WALK-IN EASY | ONE COLOR



SAFETY GLASS
8 MM

1

6

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
A pictogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



Walk-in One color | Terracotta (65), víztiszta üveg (07)



Walk-in One color | Grigio Corda (60), víztiszta üveg (07)




Walk-in One color | Grigio Ardesia (62), víztiszta üveg (07)



60 | Grigio Corda



61 | Terra d'ombra



62 | Grigio Ardesia



63 | Blu Oceano



64 | Salvia



65 | Terracotta

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:


STR4P 080 60 07 = EASY önálló fix fal kiegyenlítő profillal, szélesség 800 mm, magasság 2000 mm, Grigio Corda, víztiszta üveggel

STR4P ONE COLOR | ÖNÁLLÓ FIX FAL KIEGYENLÍTŐ PROFILLAL


8mm-es edzett biztonsági üveg | vízszintes merevítő 1250 mm (rövidíthető), teljes magasság merevítővel együtt: 2017 mm | jobb- és bal oldalra is felszerelhető

STANDARD MÉRETEK ¹⁾


Szélesség	Magasság	Típus	Szélesség	Matt szín	Üveg	
		Kód	Méret	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	07=víztiszta üveg	
800	2000	STR4P	080	xx	07	451 €
900	2000	STR4P	090	xx	07	476 €
1000	2000	STR4P	100	xx	07	502 €
1200	2000	STR4P	120	xx	07	544 €
1400	2000	STR4P	140	xx	07	587 €
1600	2000	STR4P	160	xx	07	638 €




STR4P




STR4P + VT90 + STR4P




STR4P + WPE + STR4P




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK

Típus	Matt szín	Hosszúság	Ár
Kód	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	(mm)	
WPE összekötő profil L-alakú szereléshez (2× STR4P kombinációjához)			
WPE	.xx.	2000	120 €
Kód	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	(mm)	
Összekötő elem 2 vízszintes merevítő összekapcsolásához (2× STR4P kombinációjához) ²⁾			
VT90	.xx		60 €

Típus	Szélesség	Matt szín	Üveg	
Kód	(mm)	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	07=víztiszta üveg	
BTE2 szerelőkészlet – rövid, 90°-ban forgatható oldalfal ³⁾				
BTE2	0420	xx	07	315 €
BTE3 szerelőkészlet – rövid, 180°-ban forgatható oldalfal ³⁾				
BTE3	0406	xx	07	323 €

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

Szélesség a faltól az üveg külső széléig

Standard méretek

Szélesség	Önálló fix fal (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - A WALK-IN EASY ZUHANYFAL ALSÓ PROFILLAL EGYÜTT KERÜL SZÁLLÍTÁSRA A MEGFELELŐ SZÍNEN, AMELY MEGKÖNNYÍTI A SZERELÉST, ÉS VÉDI AZ ÜVEG ÉLÉT
- 2) - A VT90.XX ÖSSZEKÖTŐ ELEM (VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK) KÉT STR4P FIX FAL TETSZŐLEGES SZÉLESSÉGBEN TÖRTÉNŐ KOMBINÁLÁSÁRA SZOLGÁL, LEHETŐVÉ TÉVE A KÉT ALAPKIVITELBEN SZÁLLÍTOTT VÍZSZINTES MEREVÍTŐ ÖSSZEKAPCSOLÁSÁT.
- 3) - TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZERELŐKÉSZLETEKRŐL A 45. OLDALON TALÁLHATÓK.

A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



ALU
CHROM

BLACK
LINE


↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



STR4P | Matt fekete (06), króm dekorral ellátott üveg – rácsmintás (61)



STR4P + BTE2 | Aluchrom (50), króm dekorral ellátott üveg – rácsmintás (61)



STR4P + BTE3 | Aluchrom (50), króm dekorral ellátott üveg – rácsmintás (61)

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:


STR4P 100 06 61 = EASY önálló fix fal kiegyenlítő profillal, szélesség 1000 mm, magasság 2000 mm, matt fekete, króm dekorral ellátott üveg rácsminta

STR4P RÁCSMINTÁS | ÖNÁLLÓ FIX FAL KIEGYENLÍTŐ PROFILLAL

8mm-es edzett biztonsági üveg | vízszintes merevítő 1250 mm (rövidíthető), teljes magasság merevítővel együtt: 2017 mm | jobb- és bal oldalra is felszerelhető | króm dekor az üveg előlő oldalán

STANDARD MÉRETEK ¹⁾

		Típus	Szélesség	Szín	Üveg	
Szélesség	Magasság	Kód	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom	61=rácsminta	
1000	2000	STR4P	100	xx	61	629 €
1200	2000	STR4P	120	xx	61	731 €
1400	2000	STR4P	140	xx	61	791 €



STR4P


VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK

Sarokmerevítő

Mennyezeti merevítő (legfeljebb 3000 mm belmagasságig)

WPE összekötő profil L-alakú szereléshez (2x STR4P kombinációjához)


Típus	Szín	Hosszúság	Ár
Kód	06=Matt fekete 50=Aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	92 €
SD8	.xx.	1000	84 €
WPE	.xx.	2000	100 €



STR4P + VT90 + STR4P

Összekötő elem 2 vízszintes merevítő összekapcsolásához (2x STR4P kombinációjához) ²⁾

Kód	06=Matt fekete 10=chróm	(mm)	
VT90	.xx		47 €




STR4P + WPE + STR4P


BTE2 szerelőkészlet – rövid, 90°-ban forgatható oldalfal ³⁾

BTE3 szerelőkészlet – rövid, 180°-ban forgatható oldalfal ³⁾


Típus	Szélesség	Szín	Üveg	
Kód	(mm)	06=Matt fekete 50=Aluchrom	61=rácsminta	
BTE2	0420	xx	61	337 €
BTE3	0406	xx	61	349 €




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

Szélesség a faltól az üveg külső széléig

Standard méretek

Szélesség	Önálló fix fal (-18 mm; +7 mm)
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

MEGJEGYZÉSEK

¹⁾ - A WALK-IN EASY ZUHANYFAL ALSÓ PROFILLAL EGYÜTT KERÜL SZÁLLÍTÁSRA A MEGFELELŐ SZÍNBEN, AMELY MEGKÖNYNYÍTI A SZERELÉST, ÉS VÉDI AZ ÜVEG ÉLÉT

²⁾ - A VT90.XX ÖSSZEKÖTŐ ELEM (VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK) KÉT STR4P FIX FAL TETSZŐLEGES SZÉLESSÉGBEN TÖRTÉNŐ KOMBINÁLÁSÁRA SZOLGÁL, LEHETŐVÉ TÉVE A KÉT ALAPKIVITELBEN SZÁLLÍTOTT VÍZSZINTES MEREVÍTŐ ÖSSZEKAPCSOLÁSÁT.

³⁾ - TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZERELŐKÉSZLETEKRŐL A 45. OLDALON TALÁLHATÓK.

A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008



ALU
CHROM

BLACK
LINE

↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



STR4P | Matt fekete (06), króm dekoros üveg – függőleges vonalak (67)



STR4P + BTE2 | Aluchrom (50), króm dekoros üveg – függőleges vonalak (67)



STR4P + BTE3 | Aluchrom (50), króm dekoros üveg – függőleges vonalak (67)


A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

STR4P 100 06 67 = EASY önálló fix fal kiegyenlítő profillal, szélesség 1000 mm, magasság 2000 mm, matt fekete, króm dekorral ellátott üveg függőleges vonalak

STR4P FÜGGŐLEGES VONALAK | ÖNÁLLÓ FIX FAL KIEGYENLÍTŐ PROFILLAL

8mm-es edzett biztonsági üveg | vízszintes merevítő 1250 mm (rövidíthető), teljes magasság merevítővel együtt: 2017 mm | jobb- és baloldali szerelés lehetséges | króm dekor az üveg előlő oldalán

STANDARD MÉRETEK ¹⁾		Típus	Szélesség	Szín	Üveg	
Szélesség	Magasság	Kód	Méret	06=Matt fekete 50=Aluchrom	67=függőleges vonalak	
900	2000	STR4P	090	xx	67	586 €
1000	2000	STR4P	100	xx	67	629 €
1200	2000	STR4P	120	xx	67	731 €
1400	2000	STR4P	140	xx	67	791 €




STR4P

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK

Sarokmerevítő
Mennyezeti merevítő (legfeljebb 3000 mm belmagasságig)
WPE összekötő profil L-alakú szereléshez (2x STR4P kombinációjához)


Típus	Szín	Hosszúság	Ár
Kód	06=Matt fekete 50=Aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	92 €
SD8	.xx.	1000	84 €
WPE	.xx.	2000	100 €



STR4P + VT90 + STR4P

Összekötő elem 2 vízszintes merevítő összekapcsolásához (2x STR4P kombinációjához) ²⁾


Kód	06=Matt fekete 10=chróm	(mm)	
VT90	.xx		47 €




STR4P + WPE + STR4P

BTE2 szerelőkészlet – rövid, 90°-ban forgatható oldalfal ³⁾
BTE3 szerelőkészlet – rövid, 180°-ban forgatható oldalfal ³⁾


Típus	Szélesség	Szín	Üveg	
Kód	(mm)	06=Matt fekete 50=Aluchrom	67=függőleges vonalak	
BTE2	0420	xx	67	337 €
BTE3	0406	xx	67	349 €



STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGEK

Szélesség a faltól az üveg külső széléig

Standard méretek

Szélesség	Önálló fix fal (-18 mm; +7 mm)
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - A WALK-IN EASY ZUHANYFAL ALSÓ PROFILLAL EGYÜTT KERÜL SZÁLLÍTÁSRA A MEGFELELŐ SZÍNBEN, AMELY MEGKÖNYVÍTJI A SZERELÉST, ÉS VÉDI AZ ÜVEG ÉLÉT
- 2) - A VT90.XX ÖSSZEKÖTŐ ELEM (VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK) KÉT STR4P FIX FAL TETSZŐLEGES SZÉLESSÉGBEN TÖRTÉNŐ KOMBINÁLÁSÁRA SZOLGÁL, LEHETŐVÉ TÉVE A KÉT ALAPKIVITELBEN SZÁLLÍTOTT VÍZSZINTES MEREVÍTŐ ÖSSZEKAPCSOLÁST.
- 3) - TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZERELŐKÉSZLETEKRŐL A 45. OLDALON TALÁLHATÓK.

A műszaki információk a fejezet végén találhatók.

Méretek milliméterben. Az árak ÁFA nélkül értendők. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Egyedi kivitelek nem visszaválthatók.

TULAJDONSÁGOK

 8 mm biztonsági üveg	 Az ajtó maximális szélessége 2000 mm-ben	 Megfelelő szélesség a kényelmes belépéshez	 Látható alkatrészek fekete matt színben (06)
 Üvegvariációk száma	 Egyedi méretek	 A fix falra jobbra vagy balra lehet szerelni	 Látható alkatrészek fehér matt színben (09)
 Antiplakk bevonat Aquaperle	 Ferde vágás / kivágás	 Standard magasság 2000 mm-ben	 Látható alkatrészek „Gold brushed” (13) színben
			 ONE COLOR Line

DIZÁJN

Standard vízszintes merevítő a csomagban

- az optimális stabilitás biztosítására
- hossza 1250 mm, méretre vágható
- a térben álló Walk-in zuhanyfalakhoz további vízszintes merevítő (SMGE.XX.1250) rendelése szükséges, mivel a Walk-in EASY csak 1 darabot tartalmaz










Választható tartozékok rendelésre – mennyezeti vagy sarokmerevítő

- mennyezeti merevítő plafonhoz rögzítéshez, magasság max. 1000 mm (1)
- sarokmerevítő, hossza 1000 mm (2)



Széles üvegválaszték

- átlátszó és színezett üvegek (07, 20)
- króm dekoros üvegek (61, 62, 67)
- szitanyomott üvegek (68, 69, 81)
- digitális nyomtatással díszített üvegek (89, 90)
- dekorüveg (85)




MŰSZAKI ELŐNYÖK



Egyszerű szerelés: falra szerelhető kiegyenlítő profil

- akár 25 mm állítási tartományt biztosít



Alsó profil

- A WALK-IN EASY zuhanyfal az alsó profillal együtt kerül szállításra a megfelelő színben – a könnyebb szerelés érdekében, valamint az üveg élének védelmére.



VT90.XX összekötő elem két szabványosan szállított vízszintes merevítő összekapcsolásához

- A VT90.XX lehetővé teszi két WALK-IN EASY zuhanyfal összekapcsolását
- A VT90.XX kizárólag rendelésre elérhető



WPE összekötő profil L-alakú szereléshez (2x STR4P kombinációjához)



- A WPE lehetővé teszi két WALK-IN zuhanyfal L-alakú összeszerelését
- A WPE összekötő profil kizárólag rendelésre elérhető



Szerelőkészletek – rövid forgatható oldalfalak BTE2 és BTE3, 6 mm-es biztonsági üvegből

- BTE2: rövid, 90°-ban elforgatható oldalfal, szélesség: 421 mm, magasság: 2000 mm (1)
- BTE3: rövid, 180°-ban elforgatható oldalfal, szélesség: 406 mm, magasság: 2000 mm (2)

WALK-IN EASY ZUHANYFAL FELSZERELÉSE





A | A fal és a zuhanytálca külső pereme közötti mért távolság

A Walk-in zuhanyfalak kiegyenlítő profillal vannak ellátva (állíthatóság -18 és +7 mm között).

A standard méretek csak abban az esetben használhatók, ha megfelelnek a táblázatban szereplő értékeknek (a tűrések figyelembevételével), ellenkező esetben egyedi méret szükséges.

KÉT WALK-IN EASY ZUHANYFAL L-ALKÚ SZERELÉSE A WPE ÖSSZEKÖTŐ PROFIL SEGÍTSÉGÉVEL



A-B | A fal és a zuhanytálca külső pereme közötti mért távolság

C-D | Lemért méret a faltól az üveg közép vonaláig



A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz

Standard szélesség	C vagy D szélesség = az üveg közepe
800	787
900	887
1000	987
1200	1187
1400	1387
1600	1587

A Walk-in zuhanyfalak kiegyenlítő profillal vannak ellátva (állíthatóság -13 és +12 mm között).

A standard méretek csak abban az esetben használhatók, ha megfelelnek a táblázatban szereplő értékeknek (a tűrések figyelembevételével), ellenkező esetben egyedi méret szükséges.

WALK-IN EASY ZUHANYFAL ÉS BTE2 90°-OS FORGATHATÓ FAL SZERELÉSE



- A** | A fal és a zuhanytálca külső pereme közötti mért távolság
B | Mért méret a faltól a 180°-ban elhelyezett forgatható fal külső széléig
C | Mért méret a faltól a 90°-ban elhelyezett forgatható fal külső széléig



A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz

Standard szélesség	C szélesség = a forgóelem közepe	B szélesség = a forgófal külső éle
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1200	1187	1569
1400	1387	1769
1600	1587	1969

A Walk-in zuhanyfalak kiegyenlítő profillal vannak ellátva (állíthatóság -16 és +9 mm között).

A standard méretek csak abban az esetben használhatók, ha megfelelnek a táblázatban szereplő értékeknek (a tűrések figyelembevételével), ellenkező esetben egyedi méret szükséges.

WALK-IN EASY ZUHANYFAL ÉS BTE2 180°-OS FORGATHATÓ FAL SZERELÉSE



- A** | Mért méret a faltól a 180°-ban elhelyezett forgatható fal külső széléig



A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz

Standard szélesség	A szélesség = a forgófal külső éle
800	1200
900	1300
1000	1400
1200	1600
1400	1800
1600	2000

A Walk-in zuhanyfalak kiegyenlítő profillal vannak ellátva (állíthatóság -13 és +12 mm között).

A standard méretek csak abban az esetben használhatók, ha megfelelnek a táblázatban szereplő értékeknek (a tűrések figyelembevételével), ellenkező esetben egyedi méret szükséges.

SZABADON ÁLLÓ EASY WALK-IN ZUHANYFAL SZERELÉSE A TÉRBEN



A burkolat előkészítettsége
a standard méretű zuhanyfalhoz

Standard szélesség	B szélesség = vonkajšia hrana pevnej zásteny
800	775
900	875
1000	975
1200	1175
1400	1375
1600	1575

Állíthatóság nélkül

A | A zuhanytálca szélessége


B | A fix fal külső széleihez mért méret

KÉT WALK-IN EASY ZUHANYFAL L-ALKÚ SZERELÉSE WPE ÖSSZEKÖTŐ PROFIL SEGÍTSÉGÉVEL
ÉS EGY 90°-BAN NYÍLÓ BTE2 FORGÓFALLAL.A burkolat előkészítettsége
a standard méretű zuhanyfalhoz



Standard szélesség	Szélesség D = az üveg középvonala a képernyő közepe 90°-ban
800	791
900	891
1000	991
1200	1191
1400	1391
1600	1591

A Walk-in zuhanyfalak kiegyenlítő
profilal vannak ellátva (állíthatóság -17
és +8 mm között).A standard méretek csak abban az
esetben használhatók, ha megfelelnek
a táblázatban szereplő értékeknek (a
tűrések figyelembevételével), ellenkező
esetben egyedi méret szükséges.A-B | A falról a zuhanytálca külső széleig (A),
illetve a külső szélétől a zuhanytálca külső
széléig (B) mért méret

C-D | Az üveg középpontjára mért méret



WALK-IN EASY ZUHANYFAL ÉS KÉT DARAB 90°-BAN NYÍLÓ BTE2 FORGÓFAL SZERELÉSE



A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz

Standard szélesség	B szélesség = A forgó rész közepe	C szélesség = A forgófal külső széle
800	757	1522
900	857	1622
1000	957	1722
1200	1157	1922
1400	1357	2122
1600	1557	2322



Állíthatóság nélkül.

A | A zuhanytálca szélessége

B | A bal oldali forgófal középpontjától a jobb oldali forgófal középpontjáig mért méret

C | A külső szélétől a forgófalak külső széléig mért méret

KÉT WALK-IN EASY ZUHANYFAL ÉS BTE3 FORGÓFAL 180°-OS L-ALKÚ SZERELÉSE



A burkolat előkészítettsége a standard méretű zuhanyfalhoz


Standard szélesség	D szélesség = Az üveg fix falának közepe 180° -on
800	791
900	891
1000	991
1200	1191
1400	1391
1600	1591

A Walk-in zuhanyfalak kiegyenlítő profillal vannak ellátva (állíthatóság -17 és +8 mm között).

A standard méretek csak abban az esetben használhatók, ha megfelelnek a táblázatban szereplő értékeknek (a tűrések figyelembevételével), ellenkező esetben egyedi méret szükséges.

A-B | A falról a zuhanytálca külső széléig (A), illetve a külső szélétől a zuhanytálca külső széléig (B) mért méret

C-D | Az üveg középpontjára mért méret



ONE COLOR – KÁDAK

FUNKCIONÁLIS ÉS MODERN, SZÉLES FORMATERVEZÉSI VÁLASZTÉKKAL

A KAROL kádak Mineralmarmo és Solid Surface öntött márványból készülnek – időtálló formatervezéssel és innovatív színekkel, amelyek kiemelik az alakjukat, és központi elemmé teszik őket a fürdőszobában.

Ha szeretnél még letisztultabb vagy más stílusú fordítást, szívesen segítünk!



ONE COLOR Line





ARELIA

ORIANA

ANNEA

WALK-IN EASY

ONE COLOR KÁDAK

AMIATA

RIGO

ESCAPE

Zuhanytálcák AIR

FEKETE TÖMÍTÉS

ONE COLOR KAROL KÁDAK

Engedje, hogy elragadják fürdőszobája **One Color** felületeinek színei, és tervezze meg ideális fürdőszobáját.

Választhat minden felsorolt fürdő típus közül. Csak rajtad múlik.

Egyszerűen nyissa meg a **KAROL** katalógust.

FIJI

| ÖNTÖTT MÁRVÁNY MINERALMARMO VAGY SOLID SURFACE BÁZISÚ KÁD



Kád Solid Surface,
külső matt színes festés, salvia



Kád Solid Surface,
matt fehér



Kád öntött márvány Mineralmarmo-ból,
matt szürke

MANILA

| ÖNTÖTT MÁRVÁNY MINERALMARMO VAGY SOLID SURFACE BÁZISÚ KÁD



Kád Solid Surface,
matt fehér




Kád Solid Surface,
külső matt színes festés, Giallo Senape




Kád öntött márvány Mineralmarmo-ból,
matt Terracotta

BOGOTÀ

| ÖNTÖTT MÁRVÁNY MINERALMARMO VAGY SOLID SURFACE BÁZISÚ KÁD



Kád Solid Surface,
matt fehér



Kád Solid Surface,
külső matt színes festés, Beige



Kád öntött márvány Mineralmarmo-ból,
matt zöld



27 fényes vagy matt
lakkozott szín Karol



Elérhető lakkozott
RAL CLASSIC színekben
(megrendelésre)



ONE COLOR Line

LIPARI

| ÖNTÖTT MÁRVÁNYBÓL KÉSZÜLT KÁD, MINERALMARMO



LIPARI | Kád öntött márványból Mineralmarmo,
matt fehér



LIPARI | Kád öntött márványból Mineralmarmo,
külső matt színű festés Blu Navy



LIPARI | Kád öntött márványból Mineralmarmo,
külső fényes színű festés Terra d'ombra

PORTOFINO

| ÖNTÖTT MÁRVÁNYBÓL KÉSZÜLT KÁD, MINERALMARMO



Kád öntött márványból
Mineralmarmo,
matt fehér



Kád öntött márványból
Mineralmarmo,
külső fényes színű festés Salvia

BOTERO

| ÖNTÖTT MÁRVÁNYBÓL KÉSZÜLT KÁD, MINERALMARMO




Kád öntött márványból
Mineralmarmo,
matt fehér



Kád öntött márványból Mineralmarmo,
külső fényes színű festés Rosso
Rubino

BAHIA

| ÖNTÖTT MÁRVÁNYBÓL KÉSZÜLT KÁD, MINERALMARMO



Kád öntött márványból Mineralmarmo,
matt fehér

NEWPORT



Kád öntött márványból Mineralmarmo,
matt fehér króm lábakkal

OXFORD



Kád öntött márványból Mineralmarmo
külső matt színű festés Blu Oceano

AMIATA

ENGEDJE, HOGY A SZÍNEK URALJÁK FÜRDŐSZOBÁJÁT

A KAROL **AMIATA** kollekciója újabb bővítéssel jelentkezik: két szintű, két fiókos szekrényekkel, melyeket Olaszországban terveztek és gyártanak. A szekrények egyrészes konstrukcióval, tiszta vonalakkal és a mosdókagylóval ellátott függesztett kivitelükkel, illetve beépített fogantyúikkal finomságot és eleganciát hoznak a fürdőszobájába, anélkül hogy bármi mást hagynának hátra, csak a dizájnt.



ONE COLOR Line





TULAJDONSÁGOK



A szekrények magassága 445 vagy 645 mm



Mélység 510 mm



3 változat mosdókagylók szekrények



Elérhető RAL CLASSIC színekben is (megrendelésre)



„BLUM” csendes záródási rendszer



Szélesség 800, 1000, 1200, 1400 mm



27 fényes vagy matt lakkozott színek Karol



ONE COLOR Line

DIZÁJN

Esztétikus és funkcionális függesztett bútor

- Könnyed, elegáns vonalvezetés a szekrény körüli csíkkal, a felső lap alatt



4 design megoldás a színek kombinációjához


BEÁLLÓ MOSDÓ

• "One color" | Egyszínű kivitel (1)

A mosdóval rendelkező felső lap ugyanabban a színben, mint a szekrény

• "Mix" | Kombinált kivitel (2)

A mosdóval rendelkező felső lap eltérő színű, mint a szekrény (Például: fényes fehér matt felső lap Blu Oceano | Óceáni kék szekrénnel kombinálva)



111



121



FELSŐ LAP MOSDÓVAL A LAPON

• "One color" | Egyszínű kivitel mosdóval a lapon (3)

A mosdóval rendelkező felső lap ugyanabban a színben, mint a szekrény és a mosdó*

• "Mix" | Kombinált kivitel mosdóval a lapon (4)

A felső lap ugyanabban a színben, mint a szekrény, a mosdóval a lapon eltérő színben*

131




141




* Több információ a Karol mosdókról a 70. oldalon található.

MŰSZAKI ELŐNYÖK






Magasság: 445 mm



Magasság: 645 mm

Teljes szabadság a szerelés során

- 70 mm technikai tér a szekrény hátsó részén, amely lehetővé teszi a csatlakozók elhelyezését és megkönnyíti a víz- és szennyvízcsatlakozás integrálását a meglévő rendszerhez.


1 külső fiók
Szélesség: 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm

2 külső fiók egymás mellett
Szélesség: 1200 / 1400 mm

2 külső fiók 2 szinten egymás alatt
Szélesség: 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm

Mosdó szekrények

- Fiók előlő része rejtett fogantyúval
- Anyag: vízálló MDF lemez 18/19 mm vastagságban + magas minőségű festék (3 réteg festék + 1 réteg matt vagy fényes lakk)
- Magasság: 645 vagy 445 mm x mélység: 510 mm
- Belső fiók(ok) csak 645 mm magasság esetén

111



121




Fiókok

- Maximális tárolókapacitás (a lefolyó fedélhez való kivágás nélkül, ha belső fiók(ok) találhatók).
- A nagyobb kényelmet és verhetetlen minőséget biztosító antracit színű, kétszeres falú fém fiókok a "Blum" mozgás technológiával vannak felszerelve, és a csillapított záródás lehetővé teszi a finom és csendes bezárást. (1)
- Belső mágneses rendszerezők (választható kiegészítő) elhelyezhetők a fiókban mágneses alap segítségével, ami lehetővé teszi a belső rendezését különböző szinteken. (2)

131






141








Felső lap beépített mosdóval

- Anyag: öntött márvány színes felületi kezeléssel Gelcoat (antibakteriális és penészgátló), matt felület
- Bővített és fejlesztett mosdó térfogat: Szélesség 500 mm (felső lap szélessége 800, 1000 és 1200 mm) Szélesség 700 mm (felső lap szélessége 1400 mm)
- Lapos szifon a mosdóhoz lefolyónyílás nélkül (3) (tartozék)
- Lapos szifon a mosdóhoz lefolyónyílással (4) (tartozék)
- Mosdó lefolyó Click-Clack vagy szabad áramlású (tartozék)

1 FÜGGESZTETT MOSDÓSZEKRÉNY VÁLASZTÉK (FELSŐ LAP NÉLKÜL)


Magasság	Kivitel	Szélesség			
		800	1000	1200	1400
445 mm (lásd a 60-61. oldalon)	1 külső fiók 	✓	✓	✓	✓
	2 külső fiók 			✓	✓
645 mm (lásd a 62-63. oldalon)	1 külső fiók + 1 belső fiók 	✓	✓	✓	✓
	2 külső fiók + 2 belső fiók 			✓	✓
	2 külső fiók 2 szinten 	✓	✓	✓	✓

2 SÜLLYESZTETT MOSDÓVAL ELLÁTOTT FELSŐ LAP VÁLASZTÉK

Lefolyó típus	Kivitel	Mosdó szélessége	Szélesség			
			800	1000	1200	1400
Szabad átfolyású mosdó lefolyó lapos szifonnal együtt (lásd a 64–65. oldalon)	Felső lap süllyesztett mosdóval, csaptelep- és lefolyónyílással 	500	✓	✓	✓	
		700				✓
	Felső lap süllyesztett mosdóval, lefolyónyílással 	500	✓	✓	✓	
		700				✓
Click-Clack mosdó lefolyó lapos szifonnal együtt (lásd a 64–65. oldalon)	Felső lap süllyesztett mosdóval, csaptelep-, lefolyó- és túlfolyónyílással 	500	✓	✓	✓	
		700				✓
	Felső lap süllyesztett mosdóval, lefolyó- és túlfolyónyílással 	500	✓	✓	✓	
		700				✓
	Felső lap pultra ültethető mosdóhoz (ugyanabból az anyagból, mint a szekrény) 	-	✓	✓	✓	✓

3 VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK KÍNÁLATA

Függesztett szekrények lásd a 66. old.




MAGAS SZEKRÉNYEK:

4 állítható és kivehető üvegpolc
+ 1 fix fa polc (középső) a szekrény
színeiben

Méretek:

Magasság: 1500 x Szélesség: 400 x
Mélység: 350 mm
Balos vagy jobbos pántokkal




FÉLMAGAS SZEKRÉNYEK:

4 állítható és kivehető üvegpolc

Méretek:

Magasság: 1200 x Szélesség: 400 x
Mélység: 250 mm
Balos vagy jobbos pántokkal

Lábszett padlóra szereléshez lásd a 66. old.



Mérety:

Magasság: 250 x Szélesség: 450 x
Mélység: 50 mm

Felületkezelés: antracitszürke
fém

Választható tartozékok fiókokhoz lásd a 66. old.



2 mágneses talppal ellátott
rendszerző fiókok belsejébe
helyezhető

Méretek:

Magasság: 1200 x Szélesség: 400 x
Mélység: 250 mm
Balos vagy jobbos pántokkal

Törölközőtartó lásd a 66. old.




Méretek:



Szélesség: 375 x Magasság:
50 mm

Felületkezelés: fekete matt
matt króm
fényes króm

Tükrök - választék, lásd a 72. old.



Mosdók - választék, lásd a 70. old.



AMIATA



↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



1AMBL008L0160 + 1AMTP010L0160 + 1XXAC091 | Egyszínű kivitel fekete matt törölközőtartóval, matt Terra d'ombra lakkozott felülettel



1AMBL008L0507 + 1AMTP001L0507 + 1XXLV505.MM.GT.507
Egyszínű kivitel pultra ültethető CS Oval 55×36 mosdóval
öntött márványból, matt Terra d'ombra lakkozott felülettel



1AMBL008L0127 + 1AMTP001L0127 + 1XXLV505.SS.501
Kombinált kivitel pultra ültethető CS Oval 55×36 mosdóval fehér
matt Solid Surface anyagból, a szekrény matt Grigio Ardesia lakkozott
felülettel

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:**1AMBL007L0330** = Mosdószeleány 1 külső fiókkal, magasság: 445 mm, matt lakkozott Salvia l Zsálya színben**MOSDÓSZEKRÉNY – MAGASSÁG: 445 MM ¹⁾**


Függesztett szekrény felső lap nélkül, süllyesztett fogantyúval ellátott fiókelőlappal, vízálló MDF lapokból, 18/19 mm vastagságban

1 1 külső fiók


Szélesség	Mélység	Magasság	Szín	Típus	Matt lakkozott Amiata szín	Ár
				Kód	L0301=Bianco Luminoso L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	
800	510	445	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL007	xx	1 005 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL007	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	
1000	510	445	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL008	xx	1 095 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL008	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	
1200	510	445	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL009	xx	1 170 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL009	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	
1400	510	445	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL011	xx	1 350 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL011	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	

2 2 külső fiók

Szélesség	Mélység	Magasság	Szín	Típus	Matt lakkozott Amiata szín	Ár
				Kód	L0301=Bianco Luminoso L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	
1200	510	445	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL010	xx	1 570 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL010	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	
1400	510	445	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL012	xx	1 715 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL012	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	



Hasznos magasság: 250 mm



Hasznos magasság: 250 mm

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK

Törölközőtartó	1XXAC091: Matt fekete (MT760), Matt króm (MT761) vagy Fényes króm (MT762)	195 €
Tükrök	Lásd a 72 old.	-
Mosdók	Lásd a 70 old.	-

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - A BÜTÖR TELJES MEGOLDÁSÁHOZ RENDELJE MEG A MOSDÓLAPOT (LÁSD A 64–65. OLDALON) A MOSDÓSZEKRÉNNYEL EGYÜTT.
 2) - A RENDELÉSBEN CSERÉLJE KI AZ „XXXXX” JELÖLÉST A MEGFELELŐ AMIATA SZÍNKÓDRA.
 PÉLDA: 1AMBL007L0330 = MOSDÓSZEKRÉNY, MAGASSÁG: 45 CM, 1 KÜLSŐ FIÓK, SZÉLESSÉG: 80 CM, MATT LAKKOZOTT SALVIA SZÍNBEN.
 3) - A KAROL LAKKOZOTT SZÍNEKET (LÁSD A 73. OLDALON) A MEGRENDELÉS MEGJEGYZÉS ROVATÁBAN SZÜKSÉGES MEGADNI.

AMIATA




↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



1AMBL014L0330 + 1AMTP020L0330 | Egyszínű kivitel, 2 külső fiók 2 szinten, matt lakkozott Salvia színben



1AMBL001L0301 + 1AMTP010L0301
Egyszínű kivitel, 1 külső fiók + 1 belső fiók,
matt lakkozott Bianco Luminoso színben



1AMBL005L0130 + 1AMTP030L0130
Egyszínű kivitel, 2 külső fiók + 2 belső fiók,
matt lakkozott Grigio Corda színben

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

1AMBL016L0330 = Mosdószelekrény 2 külső fiókkal 2 szinten, magasság: 645 mm | Salvia színben

MOSDÓSZEKRÉNY – MAGASSÁG: 645 MM ¹⁾

Függesztett szelekrény felső lap nélkül, süllyesztett fogantyúval ellátott fiókelőlappal, vízálló MDF lapokból, 18/19 mm vastagságban

1 2 külső fiók egymás alatt




Szélesség	Mélység:	Magasság	Szín	Kód	Típus	Matt lakkozott Amiata szín	Ár
						L0301 =Bianco Luminoso L0355 =Blu Oceano L0330 =Salvia L0130 =Grigio Corda L0160 =Terra d'ombra L0127 =Grigio Ardesia L0507 =Terracotta	
800	510	645	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL016	xx		1 506 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL016		A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	
1000	510	645	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL013	xx		1 632 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL013		A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	
1200	510	645	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL014	xx		1 750 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL014		A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	
1400	510	645	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL015	xx		2 021 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL015		A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	

2 1 külső fiók + 1 belső fiók

Szélesség	Mélység:	Magasság	Szín	Kód	Típus	Matt lakkozott Amiata szín	Ár
						L0301 =Bianco Luminoso L0355 =Blu Oceano L0330 =Salvia L0130 =Grigio Corda L0160 =Terra d'ombra L0127 =Grigio Ardesia L0507 =Terracotta	
800	510	645	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL006	xx		1 340 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL006		A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	
1000	510	645	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL001	xx		1 455 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL001		A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	
1200	510	645	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL002	xx		1 560 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL002		A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	
1400	510	645	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL004	xx		1 800 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL004		A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	

3 2 külső fiók egymás mellett és alatt + 2 belső fiók

Szélesség	Mélység:	Magasság	Szín	Kód	Típus	Matt lakkozott Amiata szín	Ár
						L0301 =Bianco Luminoso L0355 =Blu Oceano L0330 =Salvia L0130 =Grigio Corda L0160 =Terra d'ombra L0127 =Grigio Ardesia L0507 =Terracotta	
1200	510	645	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL003	xx		2 090 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL003		A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	
1400	510	645	Lakkozott Amiata színek ²⁾	1AMBL005	xx		2 285 €
			KAROL és RAL lakkozott színek ³⁾	1AMBL005		A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	



VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK

Törölközőtartó	1XXAC091: Matt fekete (MT760), Matt króm (MT761) vagy Fényes króm (MT762)	195 €
Tükrök	Lásd a 72 old.	-
Mosdók	Lásd a 70 old.	-

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - A BÚTOR TELJES MEGOLDÁSÁHOZ RENDELJE MEG A MOSDÓLAPOT (LÁSD A 64–65. OLDALON) A MOSDÓSZEKRÉNNYEL EGYÜTT.
- 2) - A RENDELÉSBEN CSERÉLJE KI AZ „XXXX” JELÖLÉST A MEGFELELŐ AMIATA SZÍNKÓDRA.
PÉLDA: 1AMBL007L0330 = MOSDÓSZEKRÉNY, MAGASSÁG: 45 CM, 1 KÜLSŐ FIÓK, SZÉLESSÉG: 80 CM, MATT LAKKOZOTT SALVIA SZÍNBEN.
- 3) - A KAROL LAKKOZOTT SZÍNEKET (LÁSD A 73. OLDALON) A MEGRENDELÉS MEGJEGYZÉS ROVATÁBAN SZÜKSÉGES MEGADNI.






A piktogramokhoz tartozó magyarázatokat a 123. oldalon találja.

FELSŐ LAP SÜLLYESZTETT MOSDÓVAL, TÚLFOLYÓ NÉLKÜL

Öntött márvány színezett gelcoat bevonattal, matt felülettel, süllyesztett mosdóval, szabad átfolyású lefolyóval, színben a felső laphoz illő lefolyótakaróval, beépített lapos szifonnal.

1 lap süllyesztett mosdóval, csaptelep- és lefolyónyílásokkal		Típus	Matt lakkozott Amiata szín	
Szélesség	Szín	Kód	L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	Ár
800	Bianco Luminioso	1AMTP040	L0301	605 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP040	xx	765 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP040	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	960 €
1000	Bianco Luminioso	1AMTP010	L0301	605 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP010	xx	765 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP010	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	960 €
1200	Bianco Luminioso	1AMTP020	L0301	655 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP020	xx	830 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP020	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 040 €
1400	Bianco Luminioso	1AMTP030	L0301	745 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP030	xx	950 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP030	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 190 €

2 lap süllyesztett mosdóval, csaptelep- és lefolyónyílásokkal		Típus	Matt lakkozott Amiata szín	
Szélesség	Szín	Kód	L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	Ár
800	Bianco Luminioso	1AMTP041	L0301	570 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP041	xx	735 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP041	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	920 €
1000	Bianco Luminioso	1AMTP011	L0301	570 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP011	xx	735 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP011	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	920 €
1200	Bianco Luminioso	1AMTP021	L0301	625 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP021	xx	800 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP021	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 000 €
1400	Bianco Luminioso	1AMTP031	L0301	715 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP031	xx	915 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP031	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 145 €



3 Felső lap pultra ültethető mosdóhoz, mosdónyílással együtt

Szélesség	Mélység	Szín	Kód	Ár
800	510	Lakkozott Amiata színek (Lásd a 73 old.) A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1AMTP001 (beleértve az 1XXLA002-t)	681 €
1000				815 €
1200				949 €
1400				1 083 €
Ø35 mm nyílás a mosdó csaptelephez			1XXLA001	100 €

MEGJEGYZÉSEK

1) - RENDELÉSKOR CSERÉLJE KI A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ «XX» JELÖLÉST A SZÍNKÓDDAL.

PÉLDA1AMTP042L0330 =INTEGRÁLT MOSDÓLAP CLICK-CLACK LEFOLYÓVAL ÉS ELŐRE KIFÜRT TÚLFOLYÓVAL, 80 CM SZÉLES, LAKKOZOTT ZSÁLYA MATT SZÍNEN

2) - A KAROL LAKKOZOTT SZÍNEKET (LÁSD A 73. OLDALON) A MEGRENDELÉS MEGJEGYZÉS ROVATÁBAN SZÜKSÉGES MEGADNI.

FELSŐ LAP CLICK-CLACK LEFOLYÓVAL ÉS TÚLFOLYÓVAL



Ötött márvány színezett gelcoat bevonattal, matt felülettel, sülyesztett mosdóval, „Click-Clack” lefolyóval, a felső lap színével megegyező lefolyótakaróval, beépített lapos szifonnal

4 lap sülyesztett mosdóval, csaptelep- és lefolyónyílásokkal

Szélesség	Szín	Típus	Matt lakkozott Amiata szín	Ár
		Kód	L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	
800	Bianco Luminioso	1AMTP042	L0301	720 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP042	xx	875 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP042	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 095 €
1000	Bianco Luminioso	1AMTP012	L0301	720 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP012	xx	875 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP012	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 095 €
1200	Bianco Luminioso	1AMTP022	L0301	775 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP022	xx	940 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP022	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 175 €
1400	Bianco Luminioso	1AMTP032	L0301	865 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP032	xx	1 055 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP032	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 320 €

5 lap sülyesztett mosdóval, csaptelep- és lefolyónyílásokkal

Szélesség	Szín	Típus	Matt lakkozott Amiata szín	Ár
		Kód	L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	
800	Bianco Luminioso	1AMTP043	L0301	690 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP043	xx	845 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP043	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 060 €
1000	Bianco Luminioso	1AMTP013	L0301	690 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP013	xx	845 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP013	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 060 €
1200	Bianco Luminioso	1AMTP023	L0301	740 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP023	xx	910 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP023	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 140 €
1400	Bianco Luminioso	1AMTP033	L0301	830 €
	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMTP033	xx	1 025 €
	KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMTP033	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben	1 285 €



MEGJEGYZÉSEK

1) - RENDELÉSKOR CSERÉLJE KI A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ „XX” JELÖLÉST A SZÍNKÓDDAL.


PÉLDA 1AMTP042L0330 = INTEGRÁLT MOSDÓLAP CLICK-CLACK LEFOLYÓVAL ÉS ELŐRE KIFÜRT TÚLFOLYÓVAL, 80 CM SZÉLES, LAKKOZOTT ZSÁLYA MATT SZÍNEN

2) - A KAROL LAKKOZOTT SZÍNEKET (LÁSD A 73. OLDALON) A MEGRENDELÉS MEGJEGYZÉS ROVATÁBAN SZÜKSÉGES MEGADNI.

AMIATA | VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK

Félmagas szekrény – Balos vagy jobbos pántokkal


Magasság: 1200 mm | Szélesség: 400 mm | Mélység:: 250 mm



		Típus	Matt lakkozott Amiata szín	
Leírás	Ajtók	Szín	Kód	Ár
4 üvegpolc	Pánt balra	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMCL002	xx
		KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMCL002	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben
	Pánt jobbra	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMCL001	xx
		KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMCL001	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben

Magas szekrény - Balos vagy jobbos pántokkal


Magasság: 1500 mm | Szélesség: 400 mm | Mélység:: 350 mm



		Típus	Matt lakkozott Amiata szín	
Leírás	Ajtók	Szín	Kód	Ár
4 üvegpolc + 1 prostredná drevená polička v rovnakej farbe ako Magas szekrény	Pánt balra	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMCL004	xx
		KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMCL004	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben
	Pánt jobbra	Lakkozott Amiata színek ¹⁾	1AMCL003	xx
		KAROL és RAL lakkozott színek ²⁾	1AMCL003	A színt kérjük, tüntesse fel a megrendelésben

1 Lábak padlóra szereléshez (sett 2 db.)

Magasság: 250 mm | Szélesség: 450 mm | Mélység:: 50 mm



Felületkezelés	Kód	Ár
Fém antracitszürke színben	1AMFE001MT753	260 €

2 Fiókba helyezhető rendszerezők


Magasság: 50 vagy 110 mm | Szélesség: 270 mm | Mélység:: 240 mm




Magasság	Felületkezelés	Kód	Ár
50	Antracit szürke	1AMAC005	115 €
110	Antracit szürke	1AMAC010	145 €

3 Fém törölközőtartó

Magasság: 50 mm | Szélesség: 375 mm | Mélység:: 50 mm



Felületkezelés	Kód	Ár
Matt fekete (MT.760) vagy Matt króm (MT.761) vagy Fényes króm (MT.762)	1XXAC091	195 €



MEGJEGYZÉSEK

1) - RENDELÉSKOR CSERÉLJE KI A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ «XX» JELÖLÉST A SZÍNKÓDDAL.

PÉLDA1AMTP042L0330 =INTEGRÁLT MOSDOLAP CLICK-CLACK LEFOLYÓVAL ÉS ELŐRE KIFÚRT TÚLFOLYÓVAL, 80 CM SZÉLES, LAKKOZOTT ZSÁLYA MATT SZÍNBN

2) - A KAROL LAKKOZOTT SZÍNEKET (LÁSD A 73. OLDALON) A MEGRENDELÉS MEGJEGYZÉS ROVATÁBAN SZÜKSÉGES MEGADNI.

Méreték mm-ben. Az árak EUR-ban, áfa nélkül értendők. A műszaki változtatások jogát fentartjuk. Az egyedileg kialakított bútorokat nem lehet visszaküldeni vagy módosítani.

VÁlassza az egyszínű fürdőszoba stílusát!

Az egységes, egyszínű megjelenés érdekében kombinálja az Amiata bútort a RONAL Walk-In EASY zuhanyfalloal vagy a KAROL káddal.

**TERRACOTTA
INSPIRÁCIÓ**

Alakítson ki olyan megjelenést, amely tükrözi személyiségét, és varázsolja fürdőszobáját egyedi és stílusos téré.


**ENGEDJE,
HOGY A SZÍNEK
INSPIRÁLJÁK**

Mineralmarmo¹⁾Solid Surface²⁾


1) - AZ ÖNTÖTT MÁRVÁNYBÓL KÉSZÜLT MINERALMARMO (BELÜL ÉS KÍVÜL SZÍNEZETT) 5 FÉLE MATT LAKKOZOTT KAROL SZÍNEN ÉRHTŐ EL: FEKETE, SZÜRKE, ZÖLD, TERRACOTTA ÉS RÓZSASZÍN. LÁSD A 73. OLDALON.
2) - A SOLID SURFACE ANYAGBÓL KÉSZÜLT KÁDAK ÉS MOSDÓK BELÜL FEHÉREK, KÜLSEJÜK PEDIG MATT VAGY FÉNYES LAKKOZOTT FELÜLETTEL ALAKÍTHATÓ KI. LÁSD A 73. OLDALON.

AMIATA | ÖSSZEÁLLÍTÁSI PÉLDÁK


ÖSSZEÁLLÍTÁS 1

Méretek	Elemek	Kód	Mennyiség	Ár
Sz 800 x Mé 510 x Ma 445 mm 	Fali mosdószekrény felső lap nélkül, magasság: 445 mm, szélesség: 800 mm, 1 kihúzható fiók Terracotta színben	1AMBL007L0507	1	1 005 €
	Beépített mosdóval ellátott felső lap öntött márványból (Mineralmarmo), csaptelepnyílásokkal és szabad kifolyású lefolyóval, lapos szifonnal és a lappal harmonizáló színű lefolyótakaróval Terracotta színben	1AMTP040L0507	1	765 €
	Kerek tükör LED világítással (4000K), Ø60 cm, mélység: 0,5 cm	1XXSP124	1	540 €
	ÖSSZESEN			2 310 €

ÖSSZEÁLLÍTÁS 2


Méretek	Elemek	Kód	Mennyiség	Ár
Sz 1000 x Mé 510 x Ma 445 mm 	Fali mosdószekrény felső lap nélkül, magasság: 445 mm, szélesség: 1000 mm, 1 kihúzható fiók Grigio Corda	1AMBL008L0130	1	1 095 €
	Felső lap mosdó nyílással, Grigio Corda színben, Grigio Corda	1AMTP001L0130 + 1XXLA002 (Kivágás a mosdó számára) + 1XXLA001 (Kivágás csaptelep számára)	1	670 € 145 € 100 €
	Ovális mosdó a lapon, Solid Surface-ből Szélesség: 55 cm, Mélység: 36 cm, Magasság: 13 cm, matt fehér Solid Surface	1XXLV505.SS.501	1	245 €
	Mosdó lefolyó szabad áramlással, króm	1XXAC117	1	150 €
	Tükör polccal és beépített LED világítással (4000 K), lakkozott fekete alumínium	1BSSP511	1	705 €
	ÖSSZESEN			3 110 €

ÖSSZEÁLLÍTÁS 3


Méretek	Elemek	Kód	Mennyiség	Ár
Sz 1200 x Mé 510 x Ma 445 mm 	Fali mosdószekrény felső lap nélkül, magasság: 445 mm, szélesség 1200 mm, 2 kihúzható fiók, Grigio Ardesia	1AMBL010L0127	1	1 570 €
	Egyedi felső lap, mosdó nyílással a lapra, ø35 mm-es nyílás a mosdó csaptelephez, Grigio Ardesia színben	1AMTP001L0127 + 1XXLA002 (Kivágás a mosdó számára) + 1XXLA001 (Kivágás csaptelep számára)	1	670 € 145 € 100 €
	Téglalap alakú mosdó a lapon, Solid Surface-ből Szélesség: 60 cm, Mélység: 26 cm, Magasság: 13 cm Fehér matt.	1XXLV503.SS.501	1	270 €
	Mosdó lefolyó szabad áramlással, króm	1XXAC117	1	150 €
	Tükör beépített LED világítással (4000 K) Ø60 cm, mélység: 4 cm.	1BSSP507	1	430 €
	ÖSSZESEN			3 335 €

Méretek mm-ben. Az árak EUR-ban, áfa nélkül értendők. A műszaki változtatások jogát fentartjuk. Az egyedileg kialakított bútorokat nem lehet visszaküldeni vagy módosítani.


ÖSSZEÁLLÍTÁS 4

Méreték	Elemek	Kód	Mennyiség	Ár
Sz 1200 x Mé 510 x Ma 645 mm 	Fali mosdószekrény felső lap nélkül, magasság: 645 mm, szélesség: 1200 mm 2 külső fiók 2 szinten Blu Oceano	1AMBL014L0355	1	1 750 €
	Felső lap beépített mosdóval öntött márványból (Mineralmarmo), csaptelepnyílásokkal és szabad kifolyású lefolyóval, lapos szifonnal és a lappal harmonizáló lefolyótakaróval, Blu Oceano színben	1AMTP020L0355	1	830 €
	Törölközőtartó Matt króm	1XXAC091	1	195 €
	Függesztett szekrény, Sz 40 x Mé 25 cm x Ma 120 cm Blu Oceano	1AMCL002L0355	1	800 €
	Téglalap alakú tükör 1200 × 800 mm körbefutó LED világítással (4000K)	1AMSP003	1	971 €
	ÖSSZESEN			4 546 €

ÖSSZEÁLLÍTÁS 5

Méreték	Elemek	Kód	Mennyiség	Ár
Sz 1400 x Mé 510 x Ma 645 mm 	Fali mosdószekrény felső lap nélkül, magasság: 645 mm, szélesség 1400 mm 2 kihúzható ajtó + 2 belső fiók Terra d'ombra	1AMBL005L0160	1	2 285 €
	Beépített mosdóval ellátott felső lap öntött márványból (Mineralmarmo), csaptelepnyílásokkal és szabad kifolyású lefolyóval, lapos szifonnal és a lappal harmonizáló színű lefolyótakaróval, Terra d'ombra	1AMTP030L0160	1	950 €
	Fém törölközőtartó, fekete	1XXAC091	1	195 €
	Magas szekrény Sz 40 x Mé 35 cm x Ma 150 cm jobb oldali pántok, Terra d'ombra	1AMCL003L0160	1	905 €
	Téglalap alakú tükör 1400 × 800 mm körbefutó LED világítással (4000K)	1AMSP004	1	1 098 €
	ÖSSZESEN			5 433 €

ÖSSZEÁLLÍTÁS 6

Méreték	Elemek	Kód	Mennyiség	Ár
Sz 800 x Mé 510 x Ma 445 mm 	Fali mosdószekrény felső lap nélkül, magasság: 445 mm, szélesség 800 mm 1 kihúzható fiók Salvia	1AMBL007L0330	2	2 010 €
	Beépített mosdóval ellátott felső lap öntött márványból (Mineralmarmo), csaptelepnyílásokkal és szabad kifolyású lefolyóval, lapos szifonnal és a lappal harmonizáló színű lefolyótakaróval, Salvia	1AMTP040L0330	2	1 530 €
	Függesztett szekrény, 40 x Mé 25 cm x Ma 120 cm jobb oldali pántok, Salvia	1AMCL001L0330	1	800 €
	Tükör polccal és beépített LED világítással, Szélesség: 60 cm, Magasság: 80 cm, keret és polc lakkozott fekete alumíniumból	1BSSP511	2	1 410 €
	ÖSSZESEN			5 750 €

Méreték mm-ben. Az árak EUR-ban, áfa nélkül értendő. A műszaki változtatások jogát fentartjuk. Az egyedileg kialakított bútorokat nem lehet visszaküldeni vagy módosítani.

MOSDÓK PULTRA

A bútorok színei ugyanazokban a árnyalatokban érhetők el, mint a lapon elhelyezett mosdók.

COLOUR VIBES



CS 37x37



CS 56x37



CS 60x26



CS Oval 40x28



CS Oval 55x36



CS Oval 60x26




CS Round 40


SHAPES



TW Oval 57x40




TW Round 40




TW Oval 49x34



TW 59x35



TW Oval 57x33



TW Round 42

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

1XXLV501.SS.LA (L0.507) = CS 37x37 Pultra szerelhető mosdó, magasság 130 mm, Solid Surface, belső matt fehér, Terracotta színű

COLOUR VIBES | PULTRA SZERELHETŐ MOSDÓ OLID SURFACE VAGY ÖNTÖTT MÁRVÁNY (MINERALMARMO) ANYAGBÓL

Mosdó vastagsága: 10 mm | Lefolyó átmérője: Ø 45 mm.

Típus	Méret	Magasság	Súly (kg)	Szín	Kód	Ár
CS 37 x 37	370 x 370	130	6,1	Fehér matt Solid Surface	1XXLV501.SS.501	240 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV501.SS.LA ●	440 €
			6,6	Színes matt öntött márvány (Mineralmarmo) ²⁾	1XXLV501.MM. ■	315 €
				Fehér matt Solid Surface	1XXLV502.SS.501	300 €
CS 56 x 37	565 x 375	130	10,5	Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV502.SS.LA ●	500 €
			11,3	Színes matt öntött márvány (Mineralmarmo) ²⁾	1XXLV502.MM. ■	390 €
CS 60 x 26	600 x 260	130	9,2	Fehér matt Solid Surface	1XXLV503.SS.501	270 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV503.SS.LA ●	470 €
				Színes matt öntött márvány (Mineralmarmo) ²⁾	1XXLV503.MM. ■	355 €
CS Oval 40 x 28	400 x 280	130	5,5	Fehér matt Solid Surface	1XXLV504.SS.501	220 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV504.SS.LA ●	420 €
			6	Színes matt öntött márvány (Mineralmarmo) ²⁾	1XXLV504.MM. ■	290 €
CS Oval 55 x 36	550 x 360	130	6,9	Fehér matt Solid Surface	1XXLV505.SS.501	245 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV505.SS.LA ●	445 €
			7,5	Színes matt öntött márvány (Mineralmarmo) ²⁾	1XXLV505.MM. ■	320 €
CS Oval 60 x 26	600 x 260	130	8	Fehér matt Solid Surface	1XXLV506.SS.501	255 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV506.SS.LA ●	455 €
			8,6	Színes matt öntött márvány (Mineralmarmo) ²⁾	1XXLV506.MM. ■	335 €
CS Round 40	Ø 400	130	7,6	Fehér matt Solid Surface	1XXLV507.SS.501	240 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV507.SS.LA ●	440 €
			8,3	Színes matt öntött márvány (Mineralmarmo) ²⁾	1XXLV507.MM. ■	315 €

SHAPES | PULTRA SZERELHETŐ MOSDÓ SOLID SURFACE ANYAGBÓL


Mosdó vastagsága: 10 mm | Lefolyó átmérője: Ø 45 mm.

Típus	Méret	Magasság	Súly (kg)	Szín	Kód	Ár
TW Oval 57 x 40	570 x 405	145	8,50	Fehér matt Solid Surface	1XXLV508.SS.501	250 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV508.SS.LA ●	450 €
TW Round 40	Ø 400	155	5,50	Fehér matt Solid Surface	1XXLV509.SS.501	210 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV509.SS.LA ●	410 €
TW Oval 49 x 34	495 x 345	150	6,80	Fehér matt Solid Surface	1XXLV510.SS.501	230 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV510.SS.LA ●	430 €
TW 59 x 35	596 x 353	118	5,70	Fehér matt Solid Surface	1XXLV511.SS.501	215 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV511.SS.LA ●	415 €
TW Oval 57 x 33	572 x 337	178	5,70	Fehér matt Solid Surface	1XXLV512.SS.501	230 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV512.SS.LA ●	430 €
TW Round 42	Ø 420	140	5	Fehér matt Solid Surface	1XXLV513.SS.501	215 €
				Fehér Solid Surface külső Karol színnel ¹⁾	1XXLV513.SS.LA ●	415 €

MOSDÓ LEFOLYÓ (SZÍNES VÁLTOZATOK)

Típus	Kód	Ár
Mosdó leeresztő CLICK-CLACK, Solid Surface/Mineralmarmo, fehér matt	1XXAC501.SS.501	110 €
Mosdó leeresztő CLICK-CLACK színes felületi kezelésben ²⁾	1XXAC501.X ■	110 €
Mosdó leeresztő CLICK-CLACK színes felületi kezelésben Mineralmarmo ²⁾	1XXAC501.MM.X ■	110 €
Mosdó leeresztő CLICK-CLACK, króm	1XXAC118	130 €
Mosdó leeresztő, szabad elfolyással, króm	1XXAC117	150 €

● SOLID SURFACE



SS.501
Matt White



Lakované farby Karol,
Lásd a 73 old.

■ ÖNTÖTT MÁRVÁNY MINERALMARMO



N=Matt Black



Q=Matt Grey



V=Matt Green



T=Matt Terracotta



U=Matt Pink

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - MEGRENDELÉSBEN KÉRJÜK, Tüntesse fel a KAROL LAKKOZOTT SZÍN KÓDJÁT, LÁSD A 73. OLDALON. A SAJÁT VÁLASZTÁS SZERINTI RAL SZÍN ESETÉN 300 € + ÁFA FELÁRAT SZÁMÍTUNK FEL.
- 2) - KAROL LAKKOZOTT SZÍNEKET ÉS A RAL CLASSIC SZÍNEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓT A 73. OLDALON TALÁLJA.

TÜKRÖK

TÜKÖR LED VILÁGÍTÁSSAL (4000K)



Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Kód	Ár
800	800	1AMSP001	716 €
1000	800	1AMSP002	844 €
1200	800	1AMSP003	971 €
1400	800	1AMSP004	1 098 €

KERÉK TÜKÖR BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL (4000K)


fekete fém kerettel



Átmérő (mm)	Mélység: (mm)	Kód	Ár
600	5	1XXSP124	540 €
800	5	1EBSP515	610 €
1000	5	1EBSP516	680 €

POLC A KERÉK TÜKÖRHÖZ, SZÉLESSÉG: 900 MM

(AMIATA színválaszték) fémkeretes kerek tükörhöz.



Szélesség a tükörben (mm)	Szélesség a tükör mellett (mm)	Kód	Ár
380	520	1EBME040LA	260 €

Tükör beépített LED világítással (4000 K)



Átmérő (mm)	Mélység: (mm)	Kód	Ár
600	40	1BSSP507	430 €

Tükör polccal és beépített LED világítással (4000 K)


A keret és a polc fekete lakkozott alumíniumból készült. A tükör mélysége: 45 mm, polccal együtt: 130 mm



Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Kód	Ár
600	800	1BSSP511	705 €







LAKKOZOTT AMIATA SZÍNEK

MATT FELÜLET

						
Bianco Luminoso LO301	Grigio Corda LO130	Terra d'ombra LO160	Grigio Ardesia LO127	Blu Oceano LO355	Salvia LO330	Terracotta LO507

LAKKOZOTT KAROL SZÍNEK

MATT VAGY FÉNYES FELÜLET

						
Bianco Luminoso LO. / LL. 301	Grigio Corda LO. / LL. 130	Terra d'ombra LO. / LL. 160	Grigio Ardesia LO. / LL. 127	Blu Oceano LO. / LL. 355	Salvia LO. / LL. 330	Terracotta LO. / LL. 507
						
Bianco Canapa LO. / LL. 101	Visone LO. / LL. 155	Grigio Quarzo LO. / LL. 320	Grigio Ghiaccio LO. / LL. 319	Grigio Fango LO. / LL. 129	Grigio Creta LO. / LL. 317	Grigio Ferro LO. / LL. 318
						
Beige LO. / LL. 140	Grigio Grafite LO. / LL. 125	Grigio Argento LO. / LL. 128	Grigio Piombo LO. / LL. 316	Blu Mediterraneo LO. / LL. 356	Grigio Fumo LO. / LL. 126	Blu Navy LO. / LL. 358
						
Rosso Rubino LO. / LL. 118	Nero LO. / LL. 370	Arancio LO. / LL. 115	Giallo Senape LO. / LL. 110	Verde Ficus LO. / LL. 146	Viola Melanzana LO. / LL. 341	

RAL CLASSIC LAKKOZOTT SZÍNEK EGYEDI MEGRENDELÉSRE

MATT VAGY FÉNYES FELÜLETTEL

RAL CLASSIC színek egyedi rendelésre (felár 300 euró ÁFA nélkül)



LO = Laccato Opaco | Matt lak | LL = Laccato Lucido | Fényes lak
* például: LO.301: Bianco Luminoso matt | LL.301: Bianco Luminoso fényes

RIGO

A Rigo kollekció sokoldalúságával és innovatív szellemiségével tűnik ki. A moduláris dizájn lehetővé teszi a texturált modulok kombinálását sima felületekkel, valamint a színek és felületi kezelések, fényes és matt változatok játékát. Minden elem úgy van megtervezve, hogy a legjobban tükrözze a tulajdonos ízlését és személyiségét.

Ennek a sorozatnak valóban kifejező jellemzője a formázott lap, amelynek emelt szélei előre és hátra is elterjednek. Ezek a megoldások nemcsak kifinomult esztétikai elemek, hanem védelmet nyújtanak a cseppekkel szemben, így védve a szekrényt a mindennapi kopástól. Tökéletes egyensúly a stílus és a funkcionalitás között.





ARELIA

ORIANA

ANNEA

WALK-IN EASY

ONE COLOR KÁDAK

AMIATA

RIGO

ESCAPE

Zuhanytálcák AIR

FEKETE TÖMÍTÉS

TULAJDONSÁGOK



Magasság
500 mm



Mélység:
480 mm



6 új lakkozott RIGO
szín



Elérhető
RAL CLASSIC
színekben is



„BLUM”
csendes záródási
rendszer



Szélesség 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm



27 fényes vagy
matt lakkozott
színek Karol

DIZÁJN

Függesztett bútor, vonzó és funkcionális

- A bútórelemek 3D textúrával (1) vagy sima felülettel (2)
- Lehetőség két modul kombinálására különböző felületi kezelésekkel




- Formázott lap cseppvédelemmel elől és hátul (3)
- Integrált festett alumínium fogantyú ugyanabban a színben, mint a lap (4)
- Két fiókos változatban az alsó fiók Push-to-open rendszerrel rendelkezik



Színek és felületkezelések


- Elérhető 6 új textúrált festett felületen*
- + Karol vagy RAL CLASSIC festett színekben
- Illeszkedő színek, illeszkedő felületkezelések



Avorio
| Elefántcsont




Macadamia
| Makadám




Cappuccino
| Kávé tejszínnel

* Új textúrált festett felületek:


Olyan színeket jelöl, amelyek strukturált festett felülettel rendelkeznek. Ezek a festékek nemcsak vizuális, hanem tapintható élményt is nyújtanak.



Cenere
| Hamvas






Verde Timo
| Kakukkfű zöld



Grigio Notte
| Éjszakai szürke

MŰSZAKI ELŐNYÖK



Telepítés

- Műszaki rész a bekötések számára a szekrény hátoldalán.

Felső lap

- Anyag: Öntött márvány (Mineralmarmo)* Gelcoat bevonattal (fényes felület)
- Felső lap beépített mosdóval vagy felső lap pultra helyezhető mosdóhoz. Mélység: 480 mm.

* Öntött márvány (Mineralmarmo): ásványi anyagokból és gyantából álló anyag, melynek felületét Gelcoat réteg fedi. A Gelcoat védi a felületet, végső megjelenést ad a terméknek, és megkönnyíti a tisztítást, valamint antibakteriális tulajdonságokat biztosít.

Mosdószekrény vagy alsószekrény (akár mosdó nélkül is)

- Anyag: melamin bevonatú MDF Lemezvastagság: 18 mm
- Magasság: 500 mm × Mélység: 480 mm (a felső lappal együtt) Bútor mélysége: 460 mm



Mosdószekrény
1 fiókkal
felső lappal, amelyre
ráültethető mosdó vagy
beépített mosdó kerülhet.



Mosdószekrény
2 fiókkal, felső lappal,
amelyre ráültethető vagy
beépített mosdó kerülhet.



Alsó szekrény
1 külső + 1 belső fiókkal
vagy 2 fiókkal.



111



Fiókok

- A nagyobb kényelem és páratlan minőség érdekében az antracitszínű fém fiókok „Blum” mozgástechnológiával vannak felszerelve, amely biztosítja a sima és csendes záródást. (1)
- A (választható) kiegészítők mágneses fiókbélésnek köszönhetően elhelyezhetők a fiókokban, így a belső tér különböző szinteken is rendszerezhető. (2)

121





1 MOSDÓSZEKRÉNY TÍPUSVÁLASZTÉK / ALSÓ SZEKRÉNY FELSŐ LAP NÉLKÜL

Magasság	Kivitel	Szélesség			
		600	800	1000	1200
500 mm (lásd a 82-83. oldalon)	1 külső fiók 	✓	✓	✓	✓
	2 külső fiók 	✓	✓	✓	✓

Több helyre van szüksége? Egészítse ki alsó szekrénnel saját igényei szerint – két fiókos változatban, vagy egy külső és egy belső fiókkal, sima vagy texturált felülettel, akár 1800 mm szélességig (részletek a 105. oldalon).

2 MOSDÓTÍPUS VÁLASZTÁSA


Kivitel	Szélesség						
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Felső lap beépített mosdóval (lásd a 84-85. oldalon) 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Felső lap pultra ültethető mosdóhoz - 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kerek vagy ovális (lásd a 84-85. oldalon) 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kombinálja a Rigo lapot süllyesztett vagy pultra ültethető mosdóval (2 változatban elérhető: kerek Ø 41,8 cm, ovális 58 × 41,5 cm).

A mindig fényes lakkozású Rigo lap elöl és hátul is cseppvédő peremmel van ellátva, amely megkönnyíti a tisztítást és megelőzi a víz kifröccsenését.

3 VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK KÍNÁLATA

Magas szekrények - lásd a 86. old.




MAGAS SZEKRÉNYEK

1 AJTÓVAL:

Sima vagy texturált ajtó
Push-to-open rendszer

2 méretben:

Magasság 1200 × Szélesség
400 × Mélység: 250 mm
Magasság 1500 × Szélesség
400 × Mélység: 350 mm
Balos vagy jobbos pántokkal



MAGAS SZEKRÉNYEK

2 AJTÓVAL:

Sima, texturált vagy kombinált ajtók
Push-to-open rendszer

Mérety:

Magasság 1700 × Szélesség 400 ×
Mélység: 350 mm
Balos vagy jobbos pántokkal

Választható tartozékok a fiókokhoz - lásd a 86. old.



2 mágneses talppal ellátott rendszerező
fiók belsejébe helyezhető



Mérety:

Szélesség 270 × Mélység: 240 mm
Magasság 50 vagy 110 mm
Felületkezelés: antracit szürke





Polc a tükörhöz és mosdó alatti törölközőtartó - lásd a 87. old.





Tükrök - lásd a 87. old.



Mosdók - lásd a 86. old.









↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



1RG03BL080TG186 + 1RG01BL080PG186 + 1RG02TB160L1869

Kétfiókos mosdószelekrény sima előlappal, munkalap és ráültethető mosdó
Kétfiókos mosdószelekrény texturált előlappal + egyfókos szelekrény sima előlappal, két beépített mosdóval, texturált lakkozás, Macadamia színben.



1RG03BL060PG187 + 1RG01TP060LA + 1XXLV300.LA

Kétfókos mosdószelekrény sima előlappal, munkalap és ráültethető mosdó
RAL 3012 fényes színben + kétszárnyú magas szelekrény kombinált (sima és texturált) előlappal, texturált lakkozás, Grigio Notte színben.



1RG03BL120TG192 + 1RG01TB120L186 + 1RG01CL040PG192

Kétfókos mosdószelekrény texturált előlappal és integrált mosdóval
Kétfókos mosdószelekrény texturált előlappal és integrált mosdóval
fényes Makadamia színben + egyszárnyú magas szelekrény sima előlappal, texturált lakkozás, Avorio színben.

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐK BEN TALÁLJA:



1RG01 BL 060 T G186 = RIGO, 1 külső, mosdószelekrény, szélesség 600 mm, texturált lakkozás, texturált előlap, Makadám színben

MOSDÓSZELEKRÉNY FELSŐ LAP NÉLKÜL, 500 MM MAGASSÁGÚ ¹⁾



Egyrészes kialakítás | Függesztett bútordarab | Előlap integrált fogantyúval (mindig a lappal megegyező színben)

1 külső

			Típus	Előlap	Szín ²⁾	Ár
Szélesség	Mélység:	Magasság	Kód	P=Sima T=Texturált	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA=Egyéb színek ³⁾	
600	460	500	1RG01BL060	X		975 / 1 073 €
800	460	500	1RG01BL080	X		1 064 / 1 170 €
1000	460	500	1RG01BL100	X		1 153 / 1 268 €
1200	460	500	1RG01BL120	X		1 241 / 1 365 €

**2 fiókkal**



			Típus	Előlap	Szín ²⁾	Ár
Szélesség	Mélység:	Magasság	Kód	P=Sima T=Texturált	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA=Egyéb színek ³⁾	
600	460	500	1RG03BL060	X		1 221 / 1 342 €
800	460	500	1RG03BL080	X		1 330 / 1 463 €
1000	460	500	1RG03BL100	X		1 442 / 1 584 €
1200	460	500	1RG03BL120	X		1 551 / 1 708 €

**ALSÓSZELEKRÉNY FELSŐ LAP NÉLKÜL, 500 MM MAGASSÁGÚ ¹⁾**



Egyrészes kialakítás | Függesztett bútordarab | Előlap integrált fogantyúval (mindig a lappal megegyező színben)

1 külső + 1 belső fiók

			Típus	Előlap	Szín ²⁾	Ár
Szélesség	Mélység:	Magasság	Kód	P=Sima T=Texturált	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA=Egyéb színek ³⁾	
600	460	500	1RG02BC060	X		1 123 / 1 232 €
800	460	500	1RG02BC080	X		1 223 / 1 344 €
1000	460	500	1RG02BC100	X		1 327 / 1 457 €
1200	460	500	1RG02BC120	X		1 427 / 1 569 €

**2 fiókkal**

			Típus	Előlap	Szín ²⁾	Ár
Szélesség	Mélység:	Magasság	Kód	P=Sima T=Texturált	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA=Egyéb színek ³⁾	
600	460	500	1RG04BC060	X		1 221 / 1 342 €
800	460	500	1RG04BC080	X		1 330 / 1 463 €
1000	460	500	1RG04BC100	X		1 442 / 1 584 €
1200	460	500	1RG04BC120	X		1 551 / 1 708 €

**VÁLASZTHATÓ ELÉRHETŐ MINDEN LAKKOZOTT FELÜLETŰ TERMÉKHEZ**Felár a választott RAL CLASSIC lakkszínért ³⁾

Z.COLRAL.001

300 €

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - A BÚTOR TELJES KIALAKÍTÁSÁHOZ NE FELEJTSEN EL MUNKALAPOT IS RENDELNI, AMELY KIEGÉSZÍTI A MOSDÓSZELEKRÉNYT, ESETLEG AZ ALSÓ SZELEKRÉNYT IS. (LÁSD A 82–85. OLDALON.)
- 2) - MEGRENDELÉSKOR KÉRJÜK, HOGY A TÁBLÁZATBAN AZ „X” HELYÉRE ÍRJA BE A HOMLOKZAT TÍPUSÁT, AZ „XXX” HELYÉRE PEDIG A SZÍNKÓDOT.
PÉLDA: 1RG01BL060TG190 = MOSDÓSZELEKRÉNY MUNKALAP NÉLKÜL, 600 MM SZÉLES, 1 KÜLSŐ, STRUKTÚRÁLT HOMLOKZAT, STRUKTÚRÁLT LAKK, VERDE TIMO SZÍN BEN.
- 3) - A KAROL LAKK SZÍNEKET, ILLETVE AZ EGYEDI RAL CLASSIC LAKK SZÍNEKET MEGRENDELÉSKOR KELL MEGADNI (A RAL CLASSIC LAKK SZÍNEK FELÁRA 300 €, ÁFA NÉLKÜL).
A KÓDOkat LÁSD A 73. OLDALON.



A piktogramokhoz tartozó magyarázatokat a 123. oldalon találja.

LAP A RÁHELYEZHETŐ MOSDÓHOZ | KÖZÉPSŐ KIVÁGÁSSAL

Öntött márvány (Mineralmarmo) Gelcoat bevonattal, fényes felületkezeléssel | Elöl és hátul cseppfogó perem a víz lefolyása ellen | A mosdó kivágása az árban benne van | A RIGO lapokhoz nem rendelhető túlfolyó

Lásd a mosdókat a 70. oldalon.

Lásd a mosdókat a 70. oldalon.			Lap	Szín ¹⁾	
Szélesség	Mosdó elhelyezése	Felületkezelés	Kód	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere	Ár
600		Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RG01TP060	L301 X LA ²⁾	444 € 665 €
800		Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RG01TP080	L301 X LA ²⁾	532 € 798 €
1000		Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RG01TP100	L301 X LA ²⁾	621 € 931 €
1200		Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RG01TP120	L301 X LA ²⁾	754 € 1 132 €

FELSŐ LAP PULTRA ÜLTETHETŐ MOSDÓHOZ | KÖZÉPTŐL ELTOLT KIVÁGÁS

Öntött márvány (Mineralmarmo) Gelcoat bevonattal, fényes felületkezeléssel | Elöl és hátul cseppfogó perem a víz lefolyása ellen | A mosdó kivágása az árban benne van | A RIGO lapokhoz nem rendelhető túlfolyó

Lásd a mosdókat a 70. oldalon.

Szélesség	Mosdó elhelyezése	Felületkezelés	Kód	Szín ¹⁾	Ár
1200	600 + 600 nyílás balra	Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RGL1TP120	L301	754 €
				X	1 132 €
	600 + 600 nyílás jobbra	Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RGR1TP120	LA ²⁾	754 €
				X	1 132 €
1400	800 + 600 nyílás balra	Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RGL1TP140	L301	842 €
				X	1 265 €
	600 + 800 nyílás jobbra	Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RGR1TP140	LA ²⁾	842 €
				X	1 265 €
1600	800 + 800 nyílás balra	Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RGL1TP160	L301	931 €
				X	1 398 €
	800 + 800 nyílás jobbra	Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RGR1TP160	LA ²⁾	931 €
				X	1 398 €
1800	800 + 800 két nyílás	Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RG02TP160	L301	931 €
				X	1 398 €
	1000 + 800 nyílás balra	Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RGL1TP180	LA ²⁾	1 020 €
				X	1 531 €
	800 + 1000 nyílás jobbra	Fényes fehér Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RGR1TP180	L301	1 020 €
				X	1 531 €

EGYEDI MÉRETŰ FELSŐ LAP | LAPRA ÜLTETHETŐ MOSDÓHOZ

Öntött márvány (Mineralmarmo) Gelcoat bevonattal, fényes felület | Cseppenés- és lefolyás elleni védelem elöl és hátul | A RIGO felső lapokhoz nem gyártható túlfolyó

Lásd a mosdókat a 70. oldalon.

Ez a speciális kód akkor szükséges, ha olyan bútoregyüttest szeretne összeállítani, amely nem szerepel a fenti táblázatban.

Például: egy 1800 mm széles bútor összeállítása egy 1200 + 600 mm-es szekrény kombinációjával.

Szélesség	Felületkezelés	Kód	Szín ¹⁾	Ár folyóméterenként
600-tól 1800 mm-ig	Fényes fehér	1RGTP001	L301	754 €
	Karol vagy RIGO lakkozott színek (csak fényes felületkezelés)		LA ²⁾	1 055 €

MEGJEGYZÉS: HA LAPRA HELYEZHETŐ MOSDÓHOZ KÉRNEK NYÍLÁST A CSAPTELEP SZÁMÁRA, A NYÍLÁS A MOSDÓ JOBB OLDALÁRA KERÜL A LAPRA.

Méretek mm-ben. Az árak EUR-ban, áfa nélkül értendők. A műszaki változtatások jogát fentartjuk. Az egyedileg kialakított bútorokat nem lehet visszaküldeni vagy módosítani.

FELSŐ LAP BEÉPÍTETT MOSDÓVAL | MOSDÓ KÖZÉPEN

- 1 FALI MOSDÓVAL

Öntött márvány (Mineralmarmo) Gelcoat bevonattal, fényes felületkezeléssel | Csepp- és vízfolyás elleni védelem elől és hátull Integrált mosdó (500 mm széles a 600 és 800 mm-es lapokhoz, 700 mm széles az 1000 és 1200 mm-es lapokhoz) | RIGO felső lapokhoz nem készíthető túlfolyó

Szélesség	Mosdó elhelyezése	Felületkezelés	Lap		Szín ¹⁾	Ár
			Kód			
600		Fényes fehér	1RG01TB060	L301		754 €
		Karol lakkozott színek (csak fényes felület)		X	LA ²⁾	1 132 €
800		Fényes fehér	1RG01TB080	L301		842 €
		Karol lakkozott színek (csak fényes felület)		X	LA ²⁾	1 265 €
1000		Fényes fehér	1RG01TB100	L301		931 €
		Karol lakkozott színek (csak fényes felület)		X	LA ²⁾	1 398 €
1200		Fényes fehér	1RG01TB120	L301		1 020 €
		Karol lakkozott színek (csak fényes felület)		X	LA ²⁾	1 531 €

FELSŐ LAP BEÉPÍTETT MOSDÓVAL(Y) | UMÝVADLO(A) NA STRANE

- 1 FALI MOSDÓVAL / 2 FALI MOSDÓVAL

Öntött márvány (Mineralmarmo) Gelcoat bevonattal, fényes felületkezeléssel | Csepp- és vízfolyás elleni védelem elől és hátull Integrált mosdó (500 mm széles a 600 és 800 mm-es lapokhoz, 700 mm széles az 1000 és 1200 mm-es lapokhoz) | RIGO felső lapokhoz nem készíthető túlfolyó

Szélesség	Mosdó elhelyezése	Felületkezelés	Lap		Szín ¹⁾	Ár
			Kód			
1400	800 + 600 nyílás balra	Fényes fehér	1RGL1TB140	L301		1 108 €
		Karol lakkozott színek (csak fényes felület)		X	LA ²⁾	1 664 €
	600 + 800 nyílás jobbra	Fényes fehér	1RGR1TB140	L301		1 108 €
		Karol lakkozott színek (csak fényes felület)		X	LA ²⁾	1 664 €
1600	800 + 800 nyílás balra	Fényes fehér	1RGL1TB160	L301		1 197 €
		Karol lakkozott színek (csak fényes felület)		X	LA ²⁾	1 796 €
	800 + 800 nyílás jobbra	Fényes fehér	1RGR1TB160	L301		1 197 €
		Karol lakkozott színek (csak fényes felület)		X	LA ²⁾	1 796 €
	800 + 800 két nyílás	Fényes fehér	1RG02TB160	L301		1 684 €
		Karol lakkozott színek (csak fényes felület)		X	LA ²⁾	2 526 €
1800	1000 + 800 nyílás balra	Fényes fehér	1RGL1TB180	L301		1 285 €
		Karol lakkozott színek (csak fényes felület)		X	LA ²⁾	1 929 €
	800 + 1000 nyílás jobbra	Fényes fehér	1RGR1TB180	L301		1 285 €
		Karol lakkozott színek (csak fényes felület)		X	LA ²⁾	1 929 €

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK PULTRA HELYEZHETŐ ÉS BEÉPÍTHETŐ MOSDÓHOZ

Típus	Kód	Ár
Nyílás csaptelephez (megrendeléskor kérjük megadni a csaptelep típusát)	1XXLA001	100 €
Nyílás lapra szerelhető mosdóhoz (csak egyedileg gyártott lap esetén, lapra szerelhető mosdóhoz)	1XXLA002	145 €
Click-Clack leeresztő a lappal megegyező felületkezeléssel – lásd a 108. oldalon, fényes fehér (L301), egyéb színek (LA)	1RGAC001.L301 / 1RGAC001.LA	151 €
VSzabad átfolyású leeresztő a lappal megegyező felületkezeléssel – lásd a 108. oldalon, fényes fehér (L301), egyéb színek (LA)	1RGAC002.L301 / 1RGAC002.LA	151 €
Szifon túlfolyó nélküli laphoz	1RGSF001	45 €
Felár a választott RAL CLASSIC lakkszínért ²⁾	Z.COLRAL.001	300 €


MEGJEGYZÉSEK A 84-85. OLDALHOZ

- 1) - MEGRENDELÉSKOR HELYEZZE A SZÍNKÓDOT A TÁBLÁZATBAN AZ „X” HELYÉRE. A 6 ÚJ RIGO SZÍN CSAK FÉNYES FELÜLETŰ MUNKALAPHOZ ELÉRHETŐ.
PÉLDA: 1RG01TP060L192 = KÖZPONTI ELHELYEZÉSŰ MOSDÓ MUNKALAPON, 600 MM SZÉLES, FÉNYES AVORIO SZÍN.
- 2) - A KAROL LAKK SZÍNEKET, ILLETVE AZ EGYEDI RAL CLASSIC LAKK SZÍNEKET MEGRENDELÉSKOR KELL MEGADNI (A RAL CLASSIC LAKK SZÍNEK FELÁRA 300 €, ÁFA NÉLKÜL).
A KÓDOkat LÁSD A 73. OLDALON.

RIGO

MAGAS SZEKRÉNYEK 1 AJTÓVAL


Push-to-open rendszer



Lap		Előlap		Szín ¹⁾		Ár
Magasság	Szélesség	Mélység:	Pántok	Kód	P=Sima T=Texturált	
1500	400	350	Pántok jobbra	1RG01CR040	X	842 / 1 064 €
1200	400	250		1RG02CR040	X	736 / 842 €
1500	400	350	Pántok balra	1RG01CL040	X	842 / 1 064 €
1200	400	250		1RG02CL040	X	736 / 842 €

MAGAS SZEKRÉNYEK 2 AJTÓVAL

Push-to-open rendszer | Magasság 1700 mm | Szélesség 400 mm | Mélység: 350 mm | 5 üvegpolc + 1 MDF polc



			Lap	Előlap	Szín ¹⁾	
Magasság	Felület	Pántok	Kód	P=Sima T=Texturált C=Kombinált	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Canere LA=Egyéb színek ²⁾	Ár
1700	Egy előlap (texturált vagy sima)	Pántok jobbra	1RG03CR040	X		1 055 / 1 232 €
1700	Kombinált előlapok ³⁾		1RG03CR040	C		1 055 €
1700	Egy előlap (texturált vagy sima)	Pántok balra	1RG03CL040	X		1 055 / 1 232 €
1700	Kombinált előlapok ³⁾		1RG03CL040	C		1 055 €

MÁGNESES RENDSZEREZŐ



Magasság	Szélesség	Mélység:	Szín	Kód	Ár
50	270	240	Antracit szürke	1AMAC005	115 €
110	270	240	Antracit szürke	1AMAC010	145 €

MOSDÓK | ONE COLOUR (EGY SZÍN) ÖNTÖTT MÁRVÁNYBÓL (MINERALMARMO)

Leeresztő átmérője Ø 46 mm | RIGO kerek mosdó vastagsága: 20 mm, RIGO ovális mosdó vastagsága: 12 mm.

A RIGO mosdók más bútorkollekciókkal is kombinálhatók.

A RIGO mosdók más bútorkollekciókkal is kombinálhatók.						Lap	Szín ¹⁾	
Forma	Mérety	Magasság	Súly (kg)	Felületkezelés	Kód	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Genere	Ár	
	Kerek	Ø 418	139	5,7	Fényes fehér	1XXLV300.L 301	540 €	
					Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1XXLV300.L LA ²⁾	809 €	
	Ovális	580 x 415	122	5,8	Fényes fehér	1XXLV301.L 301	540 €	
					Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1XXLV301.L LA ²⁾	809 €	

MOSDÓ LEERESZTŐ A PULTRA HELYEZETT VAGY BEÉPÍTHETŐ MOSDÓHOZ

Lap		Szín ¹⁾		Ár
Típus	Felületkezelés	Kód	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Canere	
Click-Clack mosdó lefolyó lapos szifonnal együtt	Fényes fehér	1RGAC001.L	301	151 €
	Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RGAC001.L		
		1RGAC001.	LA ²⁾	
Szabad átfolyású mosdó lefolyó lapos szifonnal együtt	Fényes fehér	1RGAC002.L	301	151 €
	Karol lakkozott színek (csak fényes felület)	1RGAC002.L		
		1RGAC002.	LA ²⁾	

MEGJEGYZÉSEK - LÁSD A 87. OLDALT

Méretet mm-ben. Az árak EUR-ban, áfa nélkül értendők. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az egyedileg kialakított bútorokat nem lehet visszaküldeni vagy módosítani.

POLCOK ÉS TÜKRÖK

OVÁLIS TÜKÖR HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL




Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Kód	Ár
550	1100	1XXSP301	665 €

SPECIÁLIS KERES TÜKÖR HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL




Átmérő (mm)	Mélység (mm)	Kód	Ár
Ø 600	5	1XXSP124	540 €
Ø 800	5	1EBSP515	610 €
Ø 1000	5	1EBSP516	680 €
Ø 1400	5	1XXSP302	842 €
Speciális kivágás / Tartozékok		Kód	Ár
Kerek tükör Ø 1400 mm speciális kivágással		1XXSP300	1 096 €
Lakozott polc 900 mm-es kerek tükörhöz (520 mm a tükör mellett)		1EBME040LA ²⁾	260 €

EGYEDI MÉRETŰ TÜKÖR



Leírás	Kód	Ár
Egyedi méretű tükör	1XXSP999	520 €
Körbefutó LED világítás	1XXLU048	140 €
LED spot világítás, 350 mm széles	1XXLU049	235 €
LED spot világítás, 550 mm széles	1XXLU050	305 €

LAKKOZOTT POLC TÉGLALAP ALAKÚ TÜKÖRHÖZ ÉS LAKKOZOTT FALI POLC




Leírás	Kód	Ár za bežný meter
1) Polc egy fali rögzítéssel * (bal vagy jobb oldalra) 650–2000 mm hosszúság között L1: 350, 400, 500, 550, 650, 700, 750, 800, 950, 1100 mm	1XXME006 ²⁾	570 €
2) Polc két fali rögzítéssel (bal és jobb oldalra) 650–2000 mm szélesség között L1: 150, 350, 400, 500, 550, 650, 700, 750, 800, 950, 1100 mm	1XXME007 ²⁾	660 €
3) Fali polc 400–2000 mm szélességben	1XXME010 ²⁾	510 €

* A 1600 mm-nél szélesebb polcok esetén az L1 méretnek (fali rögzítés) legalább 500 mm-nek kell lennie

L1: FALI RÖGZÍTÉS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL. MEGRENDELÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI A KÍVÁNT MÉRETET ÉS ELHELYEZÉST.

ALSÓ KRÓMÓZOTT TÖRLÖLKÖZŐ TARTÓ



Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Kód	Ár
450	200 a 400	1XXAC077	320 €

A TÖRLŐTARTÓ CSAK A TÉGLALAP ALAKÚ TÜKÖRHÖZ VALÓ POLCCAL (1XXME006 ÉS 1XXME007), ILLETVE A FALI POLCOKKAL (1XXME010) KOMBINÁLHATÓ.


VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK MINDEN LAKKOZOTT FELÜLETŰ TERMÉKHEZ

Felár a választott RAL CLASSIC lakkszínért ²⁾	Z.COLRAL.001	300 €
--	--------------	-------


MEGJEGYZÉSEK A 86-87. OLDAL ESETÉBEN

- 1) - MEGRENDELÉSKOR A TÁBLÁZATBAN AZ „X” HELYÉRE KÉRJÜK A HOMLOKZAT TÍPUSÁT, AZ „XXX” HELYÉRE PEDIG A SZÍNKÓDOT BEÍRNI.
PÉLDA: 1RG01CR040TG185 = OSZLOPOS SZEKRENY 1 AJTÓVAL, JOBBOLDALI ZSANÉRRAL, TEXTURÁLT HOMLOKZATTAL, CAPPUCCINO FELÜLETKEZÉSEL.
- 2) - MEGRENDELÉSKOR KÉRJÜK FELTÜNTETNI A KAROL LAKKOZOTT FELÜLETEK VÁLASZTÉKÁBÓL SZÁRMAZÓ SZÍNKÓDOT (RAL CLASSIC LAKKOZOTT SZÍNEK ESETÉN FELÁR: 300 € ÁFA NÉLKÜL). LÁSD A 73. OLDALT.
- 3) - FELSŐ AJTÓ SIMA HOMLOKZATTAL, ALSÓ AJTÓ TEXTURÁLT HOMLOKZATTAL.


ÖSSZEÁLLÍTÁS 1 | VIZUALIZÁCIÓ A 80. OLDALON

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
	Mosdószekrény 2 fiókkal munkalap nélkül, szélesség 800 mm, texturált felületkezelés Verde Timo.	1RG03BL080TG190	1	1 463 €
	Alsó szekrény 1 külső + 1 belső fiókkal munkalap nélkül, szélesség 600 mm, sima felületkezelés Verde Timo.	1RG02BC060PG190	1	1 123 €
	Felső lap pultba ültethető mosdóhoz, közepén kívüli nyílással, szélesség 1400 mm, mosdó balra, fényes fehér felületkezelés.	1RGL1TP140L301	1	842 €
	Kerek mosdó, fényes fehér felületkezelés	1XXLV300.L301	1	540 €
	Magas szekrények 1 ajtóval, magasság 1200 mm, jobb oldali pántok, sima felületkezelés verde timo	1RG02CR040TG190	1	842 €
	Kör alakú tükör körbefutó LED világítással (4000K), fekete fém kerettel, Ø 1000 mm	1RG02CR040PG190	1	736 €
	Lakkozott polc tükör alá, szélesség 900 mm, fényes fehér felületkezelés	1EBSP516	1	680 €
	Lakkozott polc tükör alá, szélesség 900 mm, fényes fehér felületkezelés	1EBME040LA	1	260 €
			ÖSSZESEN	6 486 €


ÖSSZEÁLLÍTÁS 1 | TOVÁBBI VÁLTOZATOK

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
Sz 1400 x Mé 460 x Ma 500 mm 	Mosdószekrény 2 fiókkal munkalap nélkül, szélesség 800 mm, sima felületkezelés Verde Timo.	1RG03BL080PG190	1	1 330 €
	Alsó szekrény 1 külső + 1 belső fiókkal munkalap nélkül, szélesség 600 mm, sima felületkezelés Verde Timo.	1RG02BC060PG190	1	1 123 €
	Felső lap beépített mosdóval, nyílás balra, szélesség 1400 mm, fényes fehér felületkezelés	1RGL1TB140L301	1	1 108 €
	ÖSSZESEN OPCIONÁLIS EXTRÁK NÉLKÜL			3 561 €
VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK				
	Nyílás a csaptelep számára	1XXLA001	1	100 €
	Kerek tükör körbefutó LED világítással (4000K) és fekete fém kerettel Ø 1000 mm.	1EBSP516	1	680 €
	Lakkozott polc tükör alá, szélesség 900 mm, fényes fehér felületkezelés	1EBME040LA	1	260 €


ÖSSZEÁLLÍTÁS 2 | VIZUALIZÁCIÓ A 80. OLDALON

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
Sz 1600 x Mé 480 x Ma 500 mm 	Mosdószekrény 1 fiókkal, pult nélkül, szélesség 800 mm, sima felületkezelés, RAL 8016	1RG01BL080PLA	1	1 064 €
	Alsó szekrény 2 fiókkal, pult nélkül, szélesség 800 mm, texturált felületkezelés, RAL 8016	1RG04BC080TLA	1	1 463 €
	Felső lap beépített mosdóval a bal oldalon, szélesség 1600 mm, fényes Avorio színben	1RGL1TB160L192	1	1 796 €
	Nyílás a csapterep számára	1XXLA001	1	100 €
	Magas szekrények 2 ajtóval, jobb oldali pántokkal, Ral 8016, kombinált előlap (felső rész sima, alsó rész texturált)	1RG03CR040CLA	2	1 055 €
	Kör alakú tükör speciális kivágással	1XXSP300	1	1 096 €
			ÖSSZESEN	6 574 €


ÖSSZEÁLLÍTÁS 2 | TOVÁBBI VÁLTOZATOK

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
Sz 1600 x Mé 460 x Ma 500 mm 	Mosdószekrény 1 fiókkal, felső pult nélkül, szélesség 800 mm, sima felület, Cappuccino színben	1RG01BL080PG185	1	1 064 €
	Magas szekrény 2 fiókkal, felső pult nélkül, szélesség 800 mm, strukturált felület, Cappuccino színben	1RG04BC080TG185	1	1 463 €
	Felső lap süllyesztett mosdóval a bal oldalon, szélesség 1600 mm, fényes fehér felületkezelés	1RGL1TB160L301	1	1 197 €
	ÖSSZESEN OPCIONÁLIS EXTRÁK NÉLKÜL			3 724 €
	VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK			
Nyílás a csapterep számára		1XXLA001	1	100 €
Magas szekrények 2 ajtóval, jobb oldali pántokkal, cappuccino, kombinált előlap (felső rész sima, alsó rész strukturált)		1RG03CR040CG185	1	1 055 €
Kör alakú tükör speciális kivágással		1XXSP300	1	1 096 €


ÖSSZEÁLLÍTÁS 3 | VIZUALIZÁCIÓ A 80. OLDALON

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
Sz 1200 x Mé 480 x Ma 500 mm 	Mosdószekrény 2 fiókkal, pult nélkül, szélesség 1200 mm, texturált felületkezelés, Avorio színben	1RG03BL120TG192	1	1 708 €
	Felső lap beépített mosdóval, szélesség 1200 mm, fényes felületkezelés, Makadam színben	1RG01TB120L186	1	1 531 €
	Nyílás a csaptelep számára	1XXLA001	1	100 €
	Magas szekrény 1 ajtóval, balos zsanérokkal, szélesség 1500 mm, sima felületkezelés, Avorio színben	1RG01CL040PG192	1	842 €
	Téglalap alakú tükör egyedi méretben, szélesség 1200 mm, magasság 800 mm	1XXSP999	1	520 €
	LED spot világítás, szélesség 350 mm	1XXLU049	1	235 €
			ÖSSZESEN	4 936 €


ÖSSZEÁLLÍTÁS 3 | TOVÁBBI VÁLTOZATOK

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
Sz 1200 x Mé 480 x Ma 500 mm 	Mosdószekrény 2 fiókkal, pult nélkül, szélesség 1200 mm, texturált felületkezelés, Avorio színben	1RG03BL120TG192	1	1 708 €
	Felső lap beépített mosdóval, szélesség 1200 mm, fényes fehér felületkezelés	1RG01TB120L301	1	1 020 €
	ÖSSZESEN OPCIONÁLIS EXTRÁK NÉLKÜL			2 728 €
	VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK			
	Nyílás a csaptelep számára	1XXLA001	1	100 €
	Magas szekrények 1 ajtóval, balos zsanérokkal, magasság 1200 mm, sima Felületkezelés Avorio	1RG02CL040PG192	1	736 €
	Téglalap alakú tükör egyedi méretben, szélesség 1200 mm, magasság 800 mm	1XXSP999	1	520 €
	LED spot világítás, szélesség 350 mm	1XXLU049	1	235 €


ÖSSZEÁLLÍTÁS 4 | VIZUALIZÁCIÓ A 81. OLDALON

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
Sz 1600 x Mé 460 x Ma 500 mm 	Mosdószekrény 1 fiókkal, pult nélkül, szélesség 800 mm, sima felületkezelés, Makademia színben	1RG01BL080PG186	1	1 064 €
	Mosdószekrény 2 fiókkal, pult nélkül, szélesség 800 mm, texturált felületkezelés, Makademia színben	1RG03BL080TG186	1	1 463 €
	Felső lap süllyesztett mosdókkal, szélesség 1600 mm, fényes felületkezelés, Makademia színben	1RG02TB160L186	1	2 526 €
	Nyílás a csaptelep számára	1XXLA001	2	200 €
	Ovális tükör háttérvilágítással, szélesség 550 mm, magasság 1100 mm	1XXSP301	2	1 330 €
			ÖSSZESEN	6 583 €


ÖSSZEÁLLÍTÁS 4 | TOVÁBBI VÁLTOZATOK

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
Sz 1600 x Mé 460 x Ma 500 mm 	Mosdószekrény 1 fiókkal, pult nélkül, szélesség 800 mm, sima felületkezelés, Makademia színben	1RG01BL080PG186	1	1 064 €
	Mosdószekrény 1 fiókkal, pult nélkül, szélesség 800 mm, texturált felületkezelés, Makademia színben	1RG01BL080TG186	1	1 170 €
	Felső lap süllyesztett mosdókkal, szélesség 1600 mm, fényes fehér felületkezelés	1RG02TB160L301	1	1 684 €
	ÖSSZESEN OPCIONÁLIS EXTRÁK NÉLKÜL			3 918 €
	VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK			
Nyílás a csaptelep számára		1XXLA001	2	200 €
Ovális tükör háttérvilágítással, szélesség 550 mm, magasság 1100 mm		1XXSP301	2	1 330 €


ÖSSZEÁLLÍTÁS 5 | VIZUALIZÁCIÓ A 81. OLDALON

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
Sz 1800 x Mé 460 x Ma 500 mm 	Mosdószelekrény 2 fiókkal, felső pult nélkül, texturált felületkezelés, Cappuccino színben	1RG04BC080TG185	1	1 463 €
	Mosdószelekrény 1 fiókkal, pult nélkül, szélesség 1000 mm, sima felületkezelés, Cappuccino színben	1RG01BL100PG185	1	1 153 €
	Felső lap pultra ültethető mosdóhoz, a nyílás nem középen, mosdó a jobb oldalon, szélesség 1800 mm, fényes fehér felületkezelés	1RGR1TP180L301	1	1 020 €
	Ovális mosdó, fényes fehér felületkezelés	1XXLV301.L301	1	540 €
	Nyílás a csaptelep számára	1XXLA001	1	100 €
	Téglalap alakú tükör egyedi méretben, szélesség 1000 mm, magasság 2100 mm	1XXSP999	1	520 €
	Polc téglalap alakú tükörhöz 1 fali rögzítéssel	1XXME006	1	570 €
	Törölközőtartó polc alatt, krómozott sárgarézből	1XXAC077	1	320 €
			ÖSSZESEN	5 686 €


ÖSSZEÁLLÍTÁS 5 | TOVÁBBI VÁLTOZATOK

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
Sz 1800 x Mé 460 x Ma 500 mm 	Mosdószelekrény 2 fiókkal, felső pult nélkül, texturált felületkezelés, Cappuccino színben	1RG04BC080TG185	1	1 463 €
	Mosdószelekrény 1 fiókkal, pult nélkül, szélesség 1000 mm, sima felületkezelés, Cappuccino színben	1RG01BL100PG185	1	1 153 €
	Felső lap pultra ültethető mosdóhoz, a nyílás nem középen, mosdó a jobb oldalon, fényes fehér	1RGR1TP180L301	1	1 020 €
	Ovális mosdó, fényes fehér felületkezelés	1XXLV301.L301	1	540 €
	ÖSSZESEN OPCIONÁLIS EXTRÁK NÉLKÜL			4 176 €
	VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK			
Nyílás a csaptelep számára		1XXLA001	1	100 €
Téglalap alakú tükör egyedi méretben, szélesség 1000 mm, magasság 2100 mm		1XXSP999	1	520 €
Polc téglalap alakú tükörhöz 1 fali rögzítéssel		1XXME006	1	570 €
Törölközőtartó polc alatt, krómozott sárgarézből		1XXAC077	1	320 €

ÖSSZEÁLLÍTÁS 6 I VIZUALIZÁCIÓ A 81. OLDALON

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
Sz 600 x Mé 460 x Ma 500 mm 	Mosdószekrény 2 fiókkal, pult nélkül, szélesség 600 mm, sima felületkezelés, Grigio Notte színben	1RG03BL060PG187	1	1 221 €
	Felső lap pultra ültethető mosdóhoz, szélesség 600 mm, fényes felületkezelés, RAL 3012 színben	1RG01TP060LA	1	665 €
	Kör alakú mosdó, fényes felületkezelés, RAL 3012 színben	1XXLV300.LA	1	809 €
	Nyílás a csapterep számára	1XXLA001	1	100 €
	Magas szekrények 2 ajtóval, jobb oldali pántokkal, Grigio Notte, kombinált előlap (felső rész sima, alsó rész texturált)	1RG03CR040CG187	1	1 055 €
	Kör alakú tükör Ø 800 mm körbefutó LED világítással (4000K), fekete fém kerettel	1EBSP515	1	610 €
			ÖSSZESEN	4 460 €


ÖSSZEÁLLÍTÁS 6 I TOVÁBBI VÁLTOZATOK

Méretek	ÖSSZEÁLLÍTÁS	A megrendelési kódot	Mennyiség	Ár
Sz 600 x Mé 460 x Ma 500 mm 	Mosdószekrény 1 fiókkal, pult nélkül, szélesség 600 mm, texturált felületkezelés, Grigio Notte színben	1RG01BL060TG187	1	1 073 €
	Felső lap beépített mosdóval, szélesség 600 mm, fényes fehér felületkezelés	1RG01TB060L301	1	754 €
	ÖSSZESEN OPCIONÁLIS EXTRÁK NÉLKÜL			1 827 €
	VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK			
	Nyílás a csapterep számára	1XXLA001	1	100 €
	Magas szekrény 1 ajtóval, jobb oldali pántokkal, magasság 1200 mm, sima felületkezelés, Grigio Notte színben	1RG02CR040PG187	1	736 €
	Kör alakú tükör Ø 800 mm körbefutó LED világítással (4000K), fekete fém kerettel	1EBSP515	1	610 €

ESCAPE

Fedezze fel a mindennapi rutinból való kiszabadulás örömét, és élvezze a pihenés pillanatait az Escape pezsgőfürdőben.

TECHNOLÓGIA ÉS DESIGN	96
FÉNYTERÁPIA ÉS ÉRZÉKI ÉLMÉNY	97-98
MŰSZAKI JELLEMZŐK	99
ESCAPE 18	100-101
ESCAPE 19	102-103
ESCAPE 21	104-105
ESCAPE 20	106-107
SZERELÉS	108
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	109





ARELIA

ORIANA

ANNEA

WALK-IN EASY

ONE COLOR KÁDAK

AMIATA

RIGO

ESCAPE

Zuhanytálcák AIR

FEKETE TÖMÍTÉS

TULAJDONSÁGOK

INOX

Rozsdamentes acél tartószerkezet



Érzelmi fényterápia



Fűtőtest

Fűtőtest



SZABADON ÁLLÓ

Szabadon álló

CHROMO



Szinterápia



BLUETOOTH

Bluetooth



Tápfeszültség
230 V – 50 Hz



Egyszerű használat



UV fertőtlenítés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Termoizolációs fedél


pezsgőfürdőhöz (1)

- Nagy sűrűségű polisztirolból készült termoizolációs fedél, amely segít megtartani a hőt, megelőzi a szűrők idő előtti elhasználódását, és megvédi a pezsgőfürdőt a levelektől, rovaroktól és szennyeződésektől.

11



12



Panel (2)

- Világosszürke műanyag panel hőszigeteléssel, fa keretre szerelve

13



14



Megerősített kádtest (3)

- Megerősített fehér akril kádtest poliuretánhabbal bevonva

Szerkezet (4)

- ABS alsó rész, amely védi a terméket a sérülésektől és külső hatásoktól
- Optimális hő- és hangszigetelés, amely csökkenti az energiafogyasztást és a környezeti terhelést



Egyszerű használat

- Az Escape pezsgőfürdő Balboa elektronikával és vezérlőpanellel van felszerelve.
- A kétszeres Balboa vezérlőpanel funkcionális és intuitív; lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását és a fényterápia aktiválását.
- A kompakt, könnyen kezelhető vezérlőpanel még kényelmesebbé teszi a pezsgőfürdő használatát.



BALBOA 500S

az Escape 18, 19, 21 esetében



BALBOA 600


az Escape 20 esetében

SZÍNTERÁPIA




A teljes körű wellnessélmény biztosítása érdekében az Escape pezsgőfürdők alapfelszereltségként tartalmazzák a fényterápiát és a Bluetooth hangrendszert.

- Víz alatti LED világítás (1).
- A vízfelszíni LED fények kisméretűek, és a pezsgőfürdő teljes kerülete mentén helyezkednek el, hogy megvilágítsák a víz felszínét (2).



SZÍNTERÁPIA



Zöld

A zöld a lelki egyensúly színe, és segíthet enyhíteni a migrént azáltal, hogy közvetlenül hat az idegrendszerre.




Sárga

A sárga szín segíti a koncentráció fenntartását, méregtelenítő hatású, és csökkenti a stressz és a szorongás szintjét.




Piros

A piros szín fokozza az energiát és a vitalitást, javítja a hangulatot, enyhíti a fájdalmat és az izomfeszültséget.



Lila

A lila szín aktiválja az immunrendszert, és segít csökkenteni a fáradtságot és a fájdalmat.



Azúrkék

Az azúrkék szín nyugtató hatású, és hasznos lehet álmatlanság ellen.



Kék

A kék szín elősegíti az ellazulást, csökkenti a vérnyomást és a pulzusszámot.

UV FERTŐTLENÍTÉS



Az UV fertőtlenítő rendszer a szűrés során, rendszeres időközönként működik, és ultraibolya fény segítségével távolítja el a vízben lévő baktériumokat és kórokozókat.

Ez a fertőtlenítési módszer nem károsítja az emberi egészséget, és környezetbarát megoldás.

Lehetővé teszi a vegyszerek – amelyek a víz tisztán tartásához továbbra is szükségesek – mennyiségének csökkentését is.

Például a klórhasználat akár 50%-kal is mérsékelhető, így a víz tiszta és biztonságos marad, miközben nem irritálja a bőrt és a szemet.



TONIC

Tonizáló masszázs

Ülés célzott és frissítő masszázzsal, forgó fúvókákkal, amelyek az ágyéki (deréktáji) területen helyezkednek el.



RELAX

Ellazító masszázs

Ebben a pozícióban a középső fúvóka a hátat masszírozza, míg a többi irányítható fúvóka a vállakra és a csípőre összpontosít.



ESCAPE 18

1800 x 1500 x Ma 740 mm



ESCAPE 21

2160 x 2160 x Ma 920 mm



ENERGY

Élénkítő masszázs

Dinamikus hidromasszázs, amely a hát területének stimulálására szolgál, irányítható és forgó fúvókák kombinációjával.



TOTAL BODY

Teljes testmasszázs

Nyugágy teljes testet masszírozó fúvókákkal a pihentető élményekért



ESCAPE 19

1950 x 1950 x Ma 740 mm




TARGET

Célzott masszázs

Masszázsülés, amely az alsó háti szakaszra összpontosít, forgó fúvókákkal enyhítve az izomfájdalmat.

ESCAPE 20

Ø2000 x Ma 920 mm



SOFT

Gyengéd masszázs

Ülőpozíció két irányítható fúvókával a gyengéd és célzott masszázsához.

COMFORT

Nyugtató masszázs

Energizáló masszázs, amely ellazítja az izmokat és csökkenti a feszültséget.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

	ESCAPE 18 oldal 100-101	ESCAPE 19 oldal 102-103	ESCAPE 21 oldal 104-105	ESCAPE 20 oldal 106-107
Mérety (mm)	1800 x 1500	1950 x 1950	2160 x 2160	Ø 2000
Magasság (mm)	740	740	920	920
Vízkapacitás (l)	770	950	1 400	1 200
Az üres pezsgőfürdő súlya (kg)	180	200	360	300
Max. férőhelyek száma	4	6	6	7
Ülőkék	4	5	5	7
Chaise longue fekvőhely	-	1	1	-
ANYAGOK				
Megerősített fehér akril kádtest	•	•	•	•
Tartószerkezet rozsdamentes acélból	•	•	•	•
Poliuretán hab szigetelés	•	•	•	•
ABS alsó szerkezet	•	•	•	•
FELSZERELTSÉG				
Vízfúvókák (Whirlpool)	15	18	26	31
Váltószelep	1	1	1	3
Levegőszabályzók	2	2	2	2
LED világítás az érzelmi kromoterápiához	12	12	20	20
Víz alatti reflektor kromoterápiához	1	1	1	1
Fejtámlák	4	3	3	-
Bluetooth Audio szett – 2 rezgő hangszóróval	•	•	•	•
Fűtőegység	2 kW	2 kW	2 kW	3 kW
Hőcserélő	Választható	Választható	Választható	Választható
Homokszűrő	Választható	Választható	Választható	Választható
Patronsűrítő (szűrőfelület)	5 m ²	5 m ²	10 m ²	10m ²
2 sebességes szivattyú (2 hP) *	1	1	1	-
1 sebességes szivattyú (3 hP) *	-	-	-	1
Keringtető szivattyú	-	-	-	1
TÁPELLÁTÁS				
230 V - 50 Hz	•	•	•	•
Maximális energiafogyasztás	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	3,5 kW
MŰANYAG PANEL				
Világosszürke	•	•	•	•
KIEGÉSZÍTŐK				
Világosszürke termoizolációs fedél a pezsgőfürdőhöz	Választható	Választható	Választható	Választható
Fedélemelő	Választható	Választható	Választható	-
Világosszürke kültéri lépcső	Választható	Választható	Választható	Választható

* hP: A teljesítmény, amely meghatározza azt a nyomást, amellyel a víz kilép a fúvókákon. Minél több a fúvóka, annál nagyobb teljesítményre van szükség, és ezzel arányosan nő a hP értéke is.

FÚVÓKÁK



EGYENES FÚVÓKA

Állítható fúvóka fix vízszaggal, minimális, közepes és maximális intenzitással: ideális frissítő és személyre szabott masszázsához.

Az azonos átmérőjű fúvókák cserélhetők, ami lehetővé teszi az ülőhelyek testreszabását az egyes felhasználók igényei szerint.



KÉTÁGÚ FORGÓ FÚVÓKA

Kettős forgó és pulzáló vízszaggal működő fúvóka, ideális gyengéd masszázsához és a vállak, valamint a hát ellazításához.



EGYSZERŰ FORGÓ FÚVÓKA

Egyetlen forgó és pulzáló vízszaggal működő fúvóka, változó intenzitással. Ideális dinamikus, stresszoldó hatású masszázsához.

ESCAPE 18

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



FŰTŐTEST



SZABADON
ÁLLÓ



↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



ESCAPE 18 | Fényes fehér pezsgőfürdő világosszürke panellel



Fedél-emelő



Fejtámasz



Egyszerű, intuitív vezérlőpanel

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

3A000AN = ESCAPE 18 Szabadon álló pezsgőfürdő, 1800 x 1500 mm, magasság 740 mm

ESCAPE 18 | SZABADON ÁLLÓ WHIRLPOOL RENDSZERŰ PEZSGŐFÜRDŐ

4 fő részére (4 ülés) | külső méret 1800 x 1500 mm | magasság 740 mm | 15 vízi fúvóka (Whirlpool) | víztérfogat 770 l | víz alatti reflektor a kromoterápiához | Bluetooth audiorendszer 2 hangszóróval | fűtőelem (2 kW) | 2 sebességes szivattyú (2 hP) | patronszűrő (5 m²) | UV fertőtlenítés | 4 fejtámla | világosszürke műanyag burkolat | tápellátás: 230 V / 50 Hz


Verzió	Típus	
	Kód	Ár
Teljes szett (pezsgőfürdő + hőszigetelt fedél)	3A000AN + ACC3A00	9 683 €
Összeállítás	Szabadon álló pezsgőfürdő ESCAPE 18	8 718 €
	Szürke hőszigetelő fedél pezsgőfürdőhöz ¹⁾	965 €

KIEGÉSZÍTŐK

Kültéri fellépő – világosszürke (Grigio Chiaro szín)	ACC0456	475 €
Fedél-emelő ²⁾	ACC0457	690 €

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK


Hőcserélő ³⁾	HEAT003	384 €
Előkészítés homokszűrőhöz ⁴⁾	SAND002	-
Homokszűrő (a homok nem tartozék) ³⁾	ACC0102	1 526 €
MySpa Care szett – a pezsgőfürdő ápolásához, valamint a víz karbantartásához és kezeléséhez szükséges termékek ³⁾	ACC0100	233 €

**Kád héj**

Fényes fehér - Bianco Lucido

**Hőszigetelő fedél**

Világosszürke - Grigio Chiaro

**Kültéri panel**

Világosszürke - Grigio Chiaro

**Kültéri fellépők**

Világosszürke - Grigio Chiaro

**4 MASSÁZS ZÓNA (98. OLDAL)**

TONIC



ENERGY



RELAX



COMFORT

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - A PEZSGŐFÜRDŐ ÁRÁHOZ HOZZÁ KELL ADNI A KÖTELEZŐ HŐSZIGETELŐ FEDÉL ÁRÁT.
- 2) - AZ ACC0457 FEDÉLEMELEŐT A PEZSGŐFÜRDŐVEL EGYÜTT KELL MEGRENDELNI. KÜLÖN NEM RENDELHETŐ.
- 3) - LEÍRÁS A 109. OLDALON.
- 4) - A ACC0102 HOMOKSZÜRŐT A HOMOKSZÜRŐ-ELŐKÉSZÍTÉSSEL (SAND002) EGYÜTT KELL MEGRENDELNI.

ESCAPE 19

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



FŰTŐTEST



SZABADON
ÁLLÓ



↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



ESCAPE 19 | Fényes fehér pezsgőfürdő világosszürke panellel



Fedél-emelő



Fejtámasz



Egyszerű, intuitív vezérlőpanel

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

3B000AN = ESCAPE 19 Szabadon álló pezsgőfürdő, 1950 x 1950 mm, magasság 740 mm

ESCAPE 19 | SZABADON ÁLLÓ PEZSGŐFÜRDŐ WHIRLPOOL RENDSZERREL

6 személyes (5 ülőhely + 1 fekvőhely) | külső méret 1950 x 1950 mm | magasság 740 mm | 18 vízi fúvóka (whirlpool) | víztérfogat 950 l | víz alatti reflektor a kromoterápiához | Bluetooth audiórendszer 2 hangszóróval | fűtőelem (2 kW) | 2 sebességes szivattyú (2 hP) | patronszűrő (5 m²) | UV fertőtlenítés | 3 fejtámasz | világosszürke műanyag burkolat | tápellátás: 230 V / 50 Hz


Verzió	Kód	Ár
Teljes szett (pezsgőfürdő + hőszigetelt fedél)	3B000AN + ACC3B00	10 113 €
ÖSSZEÁLLÍTÁS Szabadon álló pezsgőfürdő ESCAPE 19	3B000AN	9 148 €
Szürke hőszigetelő fedél pezsgőfürdőhöz ¹⁾	ACC3B00	965 €

KIEGÉSZÍTŐK

Kültéri fellépő – világosszürke (Grigio Chiaro szín)	ACC0456	475 €
Fedél-emelő ²⁾	ACC0457	690 €

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK


Hőcserélő ³⁾	HEAT003	384 €
Előkészítés homokszűrőhöz ⁴⁾	SAND002	-
Homokszűrő (a homok nem tartozék) ³⁾	ACC0102	1 526 €
MySpa Care szett – a pezsgőfürdő ápolásához, valamint a víz karbantartásához és kezeléséhez szükséges termékek ³⁾	ACC0100	233 €

**Kád héj**

Fényes fehér - Bianco Lucido

**Hőszigetelő fedél**


Világosszürke - Grigio Chiaro

**Kültéri panel**

Világosszürke - Grigio Chiaro

**Kültéri fellépők**

Világosszürke - Grigio Chiaro



1950

5 MASSÁZS ZÓNA (98. OLDAL)**TOTAL BODY****TARGET****TONIC****ENERGY****MEGJEGYZÉSEK**

- 1) - A PEZSGŐFÜRDŐ ÁRÁHOZ HOZZÁ KELL ADNI A KÖTELEZŐ HŐSZIGETELŐ FEDÉL ÁRÁT.
- 2) - AZ ACC0457 FEDÉLEMELŐT A PEZSGŐFÜRDŐVEL EGYÜTT KELL MEGRENDELNI. KÜLÖN NEM RENDELHETŐ.
- 3) - LEÍRÁS A 109. OLDALON.
- 4) - A ACC0102 HOMOKSZÜRŐT A HOMOKSZÜRŐ-ELŐKÉSZÍTÉSSEL (SAND002) EGYÜTT KELL MEGRENDELNI.

ESCAPE 21

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



FŰTŐTEST



SZABADON
ÁLLÓ



↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



ESCAPE 21 | Fényes fehér pezsgőfürdő világosszürke panellel



Fedél-emelő



Fejtámasz



Egyszerű, intuitív vezérlőpanel

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

3D000AN = ESCAPE 21 Szabadon álló pezsgőfürdő, 2160 x 2160 mm, magasság 920 mm

ESCAPE 21 | SZABADON ÁLLÓ PEZSGŐFÜRDŐ

6 személyes (5 ülőhely + 1 fekvőhely) | külső méret 2160 x 2160 mm | magasság 920 mm | 26 vízi fúvóka (Whirlpool) | víztérfogat 1400 l | víz alatti reflektor a kromoterápiához | Bluetooth audiorendszer 2 hangszóróval | fűtőelem (2 kW) | 2 sebességes szivattyú (2 hP) | patronszűrő (10 m²) | UV fertőtlenítés | 3 fejtámasz | világosszürke műanyag burkolat | tápellátás: 230 V / 50 Hz


		Típus	
Verzió	Kód	Ár	
Teljes szett (pezsgőfürdő + hőszigetelt fedél)	3D000AN + ACC3D00	12 901 €	
ÖSSZEÁLLÍTÁS	Szabadon álló pezsgőfürdő ESCAPE 21	3D000AN	11 936 €
	Szürke hőszigetelő fedél pezsgőfürdőhöz ¹⁾	ACC3D00	965 €

KIEGÉSZÍTŐK

Kültéri fellépő – világosszürke (Grigio Chiaro szín)	ACC0456	475 €
Fedél-emelő ²⁾	ACC0457	690 €

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK


Hőcserélő ³⁾	HEAT003	384 €
Előkészítés homokszűrőhöz ⁴⁾	SAND002	-
Homokszűrő (a homok nem tartozék) ³⁾	ACC0102	1 526 €
MySpa Care szett – a pezsgőfürdő ápolásához, valamint a víz karbantartásához és kezeléséhez szükséges termékek ³⁾	ACC0100	233 €

**Kád héj**

Fényes fehér - Bianco Lucido

**Hőszigetelő fedél**

Világosszürke - Grigio Chiaro

**Kültéri panel**

Világosszürke - Grigio Chiaro

**Kültéri fellépők**

Világosszürke - Grigio Chiaro

**5 MASSÁZS ZÓNA (98. OLDAL)**

TOTAL BODY



CIBLÉ



ENERGY



TONIC

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - A PEZSGŐFÜRDŐ ÁRÁHOZ HOZZÁ KELL ADNI A KÖTELEZŐ HŐSZIGETELŐ FEDÉL ÁRÁT.
- 2) - AZ ACC0457 FEDÉLEMELŐT A PEZSGŐFÜRDŐVEL EGYÜTT KELL MEGRENDELNI. KÜLÖN NEM RENDELHETŐ.
- 3) - LEÍRÁS A 109. OLDALON.
- 4) - A ACC0102 HOMOKSZÜRŐT A HOMOKSZÜRŐ-ELŐKÉSZÍTÉSSEL (SAND002) EGYÜTT KELL MEGRENDELNI.

ESCAPE 20

INOX

7

CHROMO



BLUETOOTH



FŰTŐTEST



SZABADON
ÁLLÓ



UV



↑
A piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.



ESCAPE 20 | Fényes fehér pezsgőfürdő világosszürke panellel



Egyszerű, intuitív vezérlőpanel

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:

3C000AN = ESCAPE 20 Szabadon álló pezsgőfürdő, Ø2000 mm, magasság 920 mm

ESCAPE 20 | SZABADON ÁLLÓ PEZSGŐFÜRDŐ WHIRLPOOL RENDSZERREL

7 fő részére (7 ülés) | külső méret Ø 2000 mm | magasság 920 mm | 31 vízi fúvóka (Whirlpool) | víztérfogat 1200 l | víz alatti reflektor a kromoterápiához | Bluetooth audiórendszer 2 hangszóróval | fűtőtest (3 kW) | 1 sebességes szivattyú (3 hP) | keringtető szivattyú | patronszűrő (10 m²) | UV fertőtlenítés | világosszürke műanyag burkolat | tápellátás: 230 V / 50 Hz


		Típus	
Verzió	Kód	Ár	
Teljes szett (pezsgőfürdő + hőszigetelt fedél)	3C000AN + ACC3C00	12 216 €	
ÖSSZEÁLLÍTÁS	Szabadon álló pezsgőfürdő ESCAPE 20	3C000AN	11 216 €
	Szürke hőszigetelő fedél pezsgőfürdőhöz ¹⁾	ACC3C00	1 000 €

KIEGÉSZÍTŐK

Kültéri fellépő – világosszürke (Grigio Chiaro szín)	ACC0456	475 €
--	---------	-------

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉK


Hőcserélő ²⁾	HEAT003	384 €
Előkészítés homokszűrőhöz ³⁾	SAND002	-
Homokszűrő (a homok nem tartozék) ²⁾	ACC0102	1 526 €
MySpa Care szett – a pezsgőfürdő ápolásához, valamint a víz karbantartásához és kezeléséhez szükséges termékek ²⁾	ACC0100	233 €

**Kád héj**

Fényes fehér - Bianco Lucido

**Hőszigetelő fedél**


Világosszürke - Grigio Chiaro

**Kültéri panel**

Világosszürke - Grigio Chiaro

**Kültéri fellépők**

Világosszürke - Grigio Chiaro

**7 MASSÁZS ZÓNA (98. OLDAL)**

TOTAL BODY



SOFT



TONIC



ENERGY

MEGJEGYZÉSEK

- 1) - A PEZSGŐFÜRDŐ ÁRÁHOZ HOZZÁ KELL ADNI A KÖTELEZŐ HŐSZIGETELŐ FEDÉL ÁRÁT.
 2) - LEÍRÁS A 109. OLDALON.
 3) - A ACC0102 HOMOKSZÜRŐT A HOMOKSZÜRŐ-ELŐKÉSZÍTÉSSEL (SAND002) EGYÜTT KELL MEGRENDELNI.

A Escape pezsgőfürdő beltérben vagy kültéren egyaránt telepíthető, szilárd, egyenes felületre, amely elbírja a pezsgőfürdő teljes terhelését (vízzel feltöltve és használat közben).

A pezsgőfürdő helyes előkészítése alapvető szempont, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Szükséges egy megfelelő aljzat vagy alap kialakítása, ahová a pezsgőfürdő kerül, valamint az elektromos és vízcsatlakozások előkészítése is elengedhetetlen.

Elektromos csatlakozás:

A pezsgőfürdő elektromos hálózatra való csatlakoztatást igényel, amelyet biztosítékkal kell védeni. A megrendelő által kijelölt villanszerelőnek kell minden szükséges előkészületet elvégeznie, és gondoskodnia kell arról, hogy a rendszer teljes mértékben megfeleljen az előírásoknak.

A villanszerelőnek olyan kapcsolót kell telepítenie, amelyet a felhasználó nem tud elérni a pezsgőfürdő belsejéből; emellett megfelelő víz elleni védelemről is gondoskodni kell.

A pezsgőfürdő feltöltése és leeresztése:

A pezsgőfürdő feltöltése egyszerű és gyors művelet, amelyhez elegendő egy hagyományos kerti gumitömlő, amit a vízforráshoz csatlakoztatunk és a pezsgőfürdőbe vezetünk.

A pezsgőfürdő leeresztése a leeresztőszelep megnyitásával történik: a pezsgőfürdő alatti felületet vízelvezető rendszerrel kell ellátni, hogy megakadályozzuk a víz felgyülemelését a pezsgőfürdő körül.

A vízleeresztéssel kapcsolatban javasolt a helyi hatóságoknál érdeklődni, hogy vannak-e speciális előírások a szennyvíz elvezetésére vonatkozóan.

A pezsgőfürdő szerelése:

Miután a szükséges feltételek biztosítottak, megkezdhető a pezsgőfürdő szerelése. Az Escape pezsgőfürdő szerelése általában egyszerű.

Amint a termék a helyére kerül, csatlakoztatni kell az elektromos hálózathoz.

Az elektromos csatlakoztatás után a pezsgőfürdőt fel lehet tölteni vízzel. Ha ezen a ponton jelen van egy képzett technikus, részletes tájékoztatást ad a pezsgőfürdőről, a termék főbb jellemzőiről, valamint a víz karbantartásához és fertőtlenítéséhez szükséges vegyszerekről is.

A gyártó által mellékelte „Használati és karbantartási útmutató” minden szükséges információt átláthatóan összefoglal.

Az első ajánlás, amelyet az útmutató tartalmaz, a pezsgőfürdő lefedése hőszigetelő fedéllel. Ez nem választható elem, mivel alapvető fontosságú a biztonság érdekében.

A fedél megakadályozza a véletlen beleesést a pezsgőfürdőbe, védi a vizet a szennyeződésektől, és a pezsgőfürdő működése közben csökkenti a hővesztéséget.

A biztonságos használat:

A balesetek megelőzése érdekében, valamint a könnyebb ki- és beszállás érdekében ajánlott a pezsgőfürdőhöz kínált kültéri lépcsőt használni. Speciális telepítések esetén egyedi lépcső megépítését is javasoljuk.

További részletek a termék műszaki adatlapján és a használati útmutatóban találhatóak.



A pezsgőfürdő tisztítása és a víz karbantartása elengedhetetlen a tökéletes tisztaság és biztonság fenntartásához. A szennyeződések – például levelek vagy rovarok – eltávolításán kívül a vízből ki kell szűrni az olyan anyagokat is, mint a naptejek és olajok, mivel ezek higiéniai problémákat okozhatnak.

Ajánlott a víz cseréje minden 3–4 hónapban, azonban ez az időtartam a használat gyakoriságától is függ – minél többet használják a pezsgőfürdőt, annál gyakrabban kell cserélni a vizet.

Pezsgőfürdő tisztításának menete:

- Teljesen ereszd le a vizet a pezsgőfürdőből
- A felületet töröld át nedves ronggyal és speciális tisztítószerrel (pl. WashPool, cikkszám: ACC0090). Nagyon fontos, hogy kifejezetten erre a célra készült tisztítószerrel használj, mivel az általános tisztítószerek habzást okozhatnak és megváltoztathatják a víz pH-értékét. A speciális tisztítószerek ezzel szemben biztonságosak minden anyaghoz, nem tartalmaznak dörzsölő összetevőket, nem mérgezőek és nem habzanak. Ezek beszerezhetők medence szaküzletekben vagy nagyobb forgalmazóknál
- Töltsd fel a pezsgőfürdőt friss vízzel, majd használat előtt végezd el a szükséges vízkezelést.

Tisztítás utáni teendők:

- Kapcsold be a szivattyút és a szűrőrendszert
- Tesztcsikkokkal ellenőrizd a víz lúgosságát és fertőtlenítettségét
- Szükség esetén állítsd be a víz lúgosságát
- Szükség esetén adj hozzá fertőtlenítőszer
- Ellenőrizd a víz pH-értékét, amelynek 7,4–7,6 között kell lennie
- Végezz el egy sokkfertőtlenítést fertőtlenítőszerrel, hogy a vízben lévő összes baktériumot elpusztítsd.

Ajánlott értékek:

- ✓ Szabadon elérhető klór: 3,0-5,0 ppm
- ✓ Víz pH-értéke: 7,4-7,6
- ✓ Víz teljes lúgossága: 125-150 ppm
- ✓ Kalciumkeménység: 150-200 ppm

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

MYSPA CARE KÉSZLET

Ez a készlet minden szükséges terméket tartalmaz a pezsgőfürdő gondozásához, valamint a víz karbantartásához és kezeléséhez.

A készlet tartalma:

- **CleanFilerPool:** Folyékony szűrőtisztító oldat
- **ClorPool:** Szemcsés fertőtlenítőszer klórtartalommal
- **NoAlgae:** Algásodás elleni oldat
- **NoFoam:** Habzás elleni koncentrált készítmény
- **pH-Down:** pH-csökkentő oldat savas irányba
- **WaterTester:** Tesztcsík a pH és klórszint ellenőrzésére



Homokszűrő

Ez a szűrőrendszer professzionális használatra ajánlott, mivel nagyobb szűrési teljesítményt biztosít, mint a patronos szűrő (5,5 m³/óra vízszűrés). A rendszer egy nagyon finom homokkal töltött tartályból áll. A szennyezett víz nyomás alatt jut be a szűrőbe, ahol a homok kiszűri a szennyeződések. A megtisztított víz ezután visszakerül a pezsgőfürdő tartályába.

Fontos: a homokszűrőt egy elkülönített, külön technikai helyiségben kell elhelyezni, legfeljebb 4 méterre a pezsgőfürdőtől. Használat előtt homokkal kell feltölteni (a homok nem része a szűrő szállítási csomagjának).



Hőcserélő

Ez a rendszer alternatívája a beépített fűtőegységnek. A hőcserélő a pezsgőfürdő vezérlőpaneljén beállított hőmérsékleten tartja a vizet.

Külső hőforráshoz csatlakozik (pl. kazán, napkollektor stb.), amely átadja a hőt a pezsgőfürdő vízének. Ez a választható tartozék gyorsabb vízmelegítést tesz lehetővé, és csökkenti az üzemeltetési költségeket. Megjegyzés: a pezsgőfürdő hőforráshoz való csatlakoztatásának kezdeti költségei magasabbak lehetnek.

AIR ZUHANYTÁLCÁK

Az **AIR** zuhanytálcák kifinomult anyagokból készülnek, eredeti textúrákkal és elegáns színekben. A színes zuhanytálcák tökéletesen ötvözik a stílust és az anyagot, lehetőséget adva számos egyedi kombinációra. Így zuhanykabinod nemcsak esztétikus, hanem funkcionális is lesz.

Az AIR zuhanytálcák mostantól elérhetők lakkozott KAROL színekben, valamint RAL CLASSIC lakkozott színekben egyedi megrendelésre (lásd a 73. oldalon).





TULAJDONSÁGOK



Norma EN
14527:2006



PN 18 – B osztály
– nagy tapadás



Kényelmes használat



Tükröződésmentes



A zuhanytálcaák
színválozatainak
száma



Könnyen megközelíthető
mozgásukban korlátozott
személyek számára



Zuhanyzó tálca lehet
vágott



Hőmérséklet-
különbségekkel
szembeni ellenállás



Antibakteriális felület



Könnyű tisztítás



Vegyszerekkel
szembeni ellenállás



Elérhető RAL
CLASSIC színekben
is (megrendelésre)




Elérhető KAROL
színekben is
(megrendelésre)

DIZÁJN

Természetes dizájn

- Természetes megjelenés kőhatású felülettel
- Extra lapos zuhanytálca öntött márványból (Mineralite), Gelcoat felülettel, amely minden helyzetre alkalmas felújításokhoz és új építéshez



- Elérhető 3 standard színben + egyedi színválaszték a RAL CLASSIC festett színskála alapján + egyedi színválaszték a KAROL festett színskála alapján



Szifon fedő

- Kétrétegű szifon fedő, egyik oldala rozsdamentes acélból, a másik oldala a zuhanytálca színében



MŰSZAKI ELŐNYÖK

3 féle beépítési lehetőség


- Zuhanytálca padlóba süllyesztve – akadálymentes, küszöb nélküli belépést biztosít, ideális mozgáskorlátozott személyek számára
- Beépítés burkolatra vagy aljzatra
- Beépítés állítható lábakra (opcionális tartozék)

Könnyű tisztítás


- Sima, kellemes tapintású felület
- Szifon könnyen tisztítható

Szifon $\varnothing$ 90 mm

- Könnyen eltávolítható fedél a kényelmes karbantartás érdekében
- Átfolyási kapacitás: 24 l/perc
- Magasság: 65 mm



FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A SZIFONHOZ ELŐKÉSZÍTETT HELY A PADLÓBAN SZÜKSÉGES.



M1 = max. 150 mm M2 = max 20 mm

A négyzet vagy téglalap alakú zuhanytálcák vághatók.




↑
A

piktogramokhoz
tartozó
magyarázatokat
a 123. oldalon
találja.




W37A | Téglalap alakú zuhanytálca öntött márványból (Mineralite), RAL 8002


KÖHATÁSÚ SZÍNEK




Fehér




Kender



Antracitszürke



Elérhető RAL CLASSIC
színekben is
(megrendelésre)



Elérhető KAROL
színekben is
(megrendelésre)

A MEGRENDELÉSI KÓDOT A BÉZS MEZŐKBEN TALÁLJA:


W37Q 080 09 = W37Q AIR négyzet alakú zuhanytálca, szélesség: 800 mm, magasság: 20 mm, szín: fehér

W37Q | NÉGYSZÖGLETŰ ZUHANYTÁLCA - ÖNTÖTT MÁRVÁNYBÓL (MINERALITE) ¹⁾

zuhanytálca magassága: 20 mm | szifonnyílás átmérője: 90 mm | a tálca kétoldalas szifonfedéllel kerül szállításra, melynek egyik oldala rozsdamentes acél, a másik oldala pedig a zuhanytálca színében készült.

STANDARD MÉRETEK

				Típus	Szélesség	A zuhanytálca színe	
A zuhanytálca méretei X x Y	Magasság	Súly (kg)	Lábak száma	Kód	Méret	09=fehér 15=kender 17=antracitszürke LA=farba RAL/KAROL ²⁾	
800 x 800	20	22,5	5	W37Q	080	xx	305 / 420 €
900 x 900	20	28,4	5	W37Q	090	xx	331 / 450 €
1000 x 1000	20	35,2	5	W37Q	100	xx	371 / 510 €




TERMÉKEK
RAKTÁRON

W37A | TÉGLALAP ALAKÚ ZUHANYTÁLCA - ÖNTÖTT MÁRVÁNYBÓL (MINERALITE) ¹⁾

zuhanytálca magassága: 20 mm | szifonnyílás átmérője: 90 mm | a tálca kétoldalas szifonfedéllel kerül szállításra, melynek egyik oldala rozsdamentes acél, a másik oldala pedig a zuhanytálca színében készült.

STANDARD MÉRETEK

				Típus	Szélesség	A zuhanytálca színe	
A zuhanytálca méretei X x Y	Magasság	Súly (kg)	Lábak száma	Kód	Méret X	Méret Y	09=fehér 15=kender 17=antracitszürke LA=farba RAL/KAROL ²⁾
900 x 700	20	22,3	5	W37A	090	070	xx 300 / 410 €
1000 x 700	20	24,6	5	W37A	100	070	xx 315 / 430 €
1200 x 700	20	29,5	8	W37A	120	070	xx 341 / 470 €
1400 x 700	20	34,5	8	W37A	140	070	xx 371 / 510 €
1600 x 700	20	39,6	8	W37A	160	070	xx 575 / 780 €
1700 x 700	20	43,6	10	W37A	170	070	xx 575 / 780 €
1800 x 700	20	46,2	10	W37A	180	070	xx 575 / 780 €
1000 x 800	20	28,2	5	W37A	100	080	xx 331 / 450 €
1200 x 800	20	33,7	8	W37A	120	080	xx 366 / 500 €
1400 x 800	20	39,6	8	W37A	140	080	xx 402 / 550 €
1600 x 800	20	45,1	8	W37A	160	080	xx 646 / 880 €
1700 x 800	20	50,0	10	W37A	170	080	xx 646 / 880 €
1800 x 800	20	52,8	10	W37A	180	080	xx 646 / 880 €
1000 x 900	20	28,4	5	W37A	100	090	xx 351 / 480 €
1200 x 900	20	37,9	8	W37A	120	090	xx 392 / 530 €
1400 x 900	20	46,2	8	W37A	140	090	xx 432 / 590 €
1600 x 900	20	52,8	8	W37A	160	090	xx 717 / 970 €
1700 x 900	20	56,1	10	W37A	170	090	xx 717 / 970 €
1800 x 900	20	59,4	10	W37A	180	090	xx 717 / 970 €



KÖTELEZŐ TARTOZÉK (MINDIG A ZUHANYTÁLCÁVAL EGYÜTT KELL MEGRENDELNI)

Extra lapos szifon fedél nélkül, magassága: 65 mm – 24 l/perc


ACC0450

benne foglaltatik
a zuhanytálca árában

ÁLLÍTHATÓ LÁBAK - VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐ

A ZUHANYTÁLCA OPCIONÁLISAN LÁBRA IS SZERELHETŐ.

A lábak száma a zuhanytálca méretétől függ | állítható magasság: 85–140 mm



Lábak száma	Csomagolás	Kód	Ár
5	1	FWU.5	28 €
8	1	FWU.8	42 €

MEGJEGYZÉSEK

1) - ANYAG: AKRIL- ÉS ÁSVÁNYI GYANTÁK KEVERÉKE, GELCOAT BEVONATTAL ELLÁTVA.

2) - A KAROL FESTETT SZÍNT VAGY A RAL CLASSIC FESTETT SZÍNT RENDELÉSKOR FELTÉTELNÜL MEG KELL ADNI (FELÁR: ? FT + ÁFA A RAL CLASSIC SZÍNEKÉRT).

FEKETE TÖMÍTÉS

A BLACK Line zuhanykabinjainak tökéletes megjelenéséhez most lehetőséget kínálunk fekete színű tömítések használatára is.






CADURA MŰANYAG TÖMÍTÉS

A TÖMÍTÉST A MEGRENDELÉSKOR ADJA MEG, HOGY MELYIK TÍPUSÚ AJTÓHOZ VAN KIJELÖLVE.



		Ár
Leírás	Kód	készletenként
FEKETE TÖMÍTÉS	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (CA1C, CA13, CAT1, CADU0 típushoz)	CAPK06.00162 €
	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (CA1C G+D, CA13 G+D típushoz)	CAPK06.00280 €
	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (CA2C típushoz)	CAPK06.00397 €
	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (CA31C típushoz)	CAPK06.00480 €
	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (CAS2, CAW2 típushoz)	CASK06.00162 €
	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (CAE2 típushoz)	CASK06.00297 €




CAPK06.001




CAPK06.002




CAPK06.003




CAPK06.004



CASK06.001



CASK06.002



Méreték mm-ben. Az árak EUR-ban, áfa nélkül értendők. A műszaki változtatások jogát fentartjuk


SOLINO, DIVERA MŰANYAG TÖMÍTÉS

A TÖMÍTÉST A MEGRENDELÉSKOR ADJA MEG, HOGY MELYIK TÍPUSÚ AJTÓHOZ VAN KIJELELVÉ.


		Ár
Leírás	Kód	készletenként
FEKETE TÖMÍTÉS	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (SOL1, SOL13, SOLT1, V.SOL típushoz)	SOPK06.001 62 €
	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (SOL2 típushoz)	SOPK06.002 80 €
	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (SOLF1, SOLF13 típushoz)	SOPK06.003 80 €
	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (SOL31 típushoz)	SOPK06.004 62 €
	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (D35S2 típushoz)	D35SK06.001 62 €
	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (D35SE2 típushoz)	D35SK06.002 115 €



SOPK06.001





SOPK06.002





SOPK06.003




SOPK06.004



D35SK06.001




D35SK06.002




ANNEA MŰANYAG TÖMÍTÉS

TÖMÍTÉS RENDELÉSEKOR KÉRJÜK MEGADNI, HOGY MELYIK AJTÓTÍPUSHOZ KÍVÁNJÁK A TÖMÍTÉST.


		Ár
Leírás	Kód	készletenként
FEKETE TÖMÍTÉS	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (AN13, AN13W, AN1C típushoz)	ANPK06.00180 €
	Fekete műanyag tömítéskészlet 6 mm-es üveghez (ANR típushoz)	ANPK06.00297 €



ANPK06.001



ANPK06.001



ANPK06.002



RONAL

Az Általános és Üzleti Feltételek, valamint a Jótállási Feltételek a 2025.04.01 – 2026.03.31 közötti időszakra megegyeznek a 2024.04.01 – 2025.03.31 közötti üzleti év feltételeivel. Megtalálhatók a RONAL műszaki árlistában vagy a következő weboldalon: https://www.ronalbathrooms.com/hu_HU/letoltes#group_other

glass[®] 1989

Az Általános és Üzleti Feltételek, valamint a Jótállási Feltételek a 2025.04.01 – 2026.03.31 közötti időszakra megegyeznek a 2024.04.01 – 2025.03.31 közötti üzleti év feltételeivel. Megtalálhatók a GLASS árlistában vagy a fenti weboldalon.

Karol

Az Általános és Üzleti Feltételek, valamint a Jótállási Feltételek a 2025.04.01 – 2026.03.31 közötti időszakra megegyeznek a 2024.04.01 – 2025.03.31 közötti üzleti év feltételeivel. Megtalálhatók a KAROL árlistában vagy a fenti weboldalon.

ZUHANYKABINOK

 Biztonsági üveg, üvegvastagság mm-ben	 Üvegvariációk száma	 Antiplakk bevonat Aquaperle	 Standard magasság mm-ben
 Az ajtó maximális szélessége mm-ben	 Az oldalfal maximális szélessége mm-ben	 Egyedi méretek	 Dőlésszög / kivágás
 Soft open/close rendszer tolóajtókhoz	 Könnyebb tisztítás a tolóajtók kibillenthetőségének köszönhetően	 Az ajtó vagy oldalfal felszerelhető jobbos vagy balos kivitelben	 Megfelel a zuhanykabinokra vonatkozó CE EN 14428 szabványnak
 Megfelelő szélesség a kényelmes belépéshez	 WHITE LINE: Látható alkatrészek fehér matt színben (09)	 Látható alkatrészek gold brushed (13) színben	 BLACK LINE: Látható alkatrészek matt fekete színben (06)
 Elérhető metál színekben: Champagne metal (22) és Bordeaux (23)	 ONE COLOR Line		

ZUHANYTÁLCÁK

 Norma EN 14527:2006	 A zuhanytálcák színváltozatainak száma	 Antibakteriális felület	 PN 18 – B osztály – nagy tapadás
 Könnyen megközelíthető mozgásukban korlátozott személyek számára	 Könnyű tisztítás	 Kényelmes használat	 Vegyszerekkel szembeni ellenállás
 Tükröződésmentes	 Hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás	 Elérhető RAL CLASSIC színekben is	 Elérhető KAROL színekben is

PEZSGÓFÜRDŐ

 Tartószerkezet rozsdamentes acélból	 Férőhelyek száma	 Színterápia	 Érzelmi színterápia
 Bluetooth	 Fűtőtest	 Szabadon álló	 Egyszerű használat
 UV fertőtlenítés	 230 V – 50 Hz-es csatlakoztatás		

SZEKRENYEK

 A szekrények magassága	 6 új szín	 Mélység	 „BLUM” csendes záródási rendszer
 Maximális szélesség	 Elérhető RAL CLASSIC színekben is	 Elérhető KAROL színekben is	 ONE COLOR Line

KAPCSOLAT

RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com
www.ronalbathrooms.com

Kereskedelmi képviselet

Zoltán Mészáros

Tel.: +36 / 703 210 744
Zoltan.Meszaros@ronalgroup.com

   
Crafted for wellbeing.

RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123 | CZ - 506 01 JIČÍN

+420 / 493 644 644 |  sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

www.ronalbathrooms.com

2026.05.31-ig | RONAL Bathrooms – Minden jog fenntartva | 03/2025 | 300.NPL2025.6.HU.EUR

A jelen árlistában szereplő leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, és nem tekinthetők a termékek tényleges paramétereire vonatkozó garanciának.
Az illusztrációk és a tényleges termékek között eltérések előfordulhatnak.

A termékek lehetséges további fejlesztésére való tekintettel fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül műszaki módosításokat vagy fejlesztéseket hajtsunk végre.